

# Notes given by Master E.K. in 1981

In srikakulam classes



## Contents

PHILOSOPHY.....	3
Materia medica .....	22
CHINA .....	22
CARBOVEG (Syncope Drug).....	29
ANTIMONIUM CRUDUM .....	34
BUFO .....	37
BARYTA CARB .....	37
ARNICA MONT.....	38
RHUS TOX.....	48
ACONITE NAP .....	57
BELLADONNA .....	63
NUX VOMICA.....	72
ARSENIC ALBUM .....	77
BRYONIA ALB.....	87
SULPHUR .....	97
PULSATILLA .....	98
HYPERICUM.....	102
NOSODES.....	103
MEDORRHINUM.....	104
TUBERCULINUM.....	113
SYPHILLINUM .....	117

## PHILOSOPHY

ఒక పదార్థము ఆరోగ్యవంతుని దేహమునందు ఏ బాధలను పుట్టించునో, ఆ బాధలతో సమానమైన లేక సరూపమైన బాధలతో కూడిన రోగము గల రోగికి సంపూర్ణముగను, సుకరముగాను, శీఘ్రముగను వ్యాధిని నివారణ చేయును. మానవ దేహము నిర్మాణాత్మకమనియు, చేతనాత్మకమనియు రెండు విధములు. అందు నిర్మాణాత్మకమనగా భౌతిక పదార్థముతో చేయబడిన దేహ భాగములును, అందలి ఖనిజములును, చేతనాత్మకమనగా ఈ భౌతిక దేహభాగములను జీవవంతములు చేసి కదలించుచున్న ప్రాణశక్తి. ఈ రెండింటియందును మానసికమైన స్వరూపముగా జీవి నిండియుండును. ఈ మానవుడు వున్న విభాగమునకు మనోమయ కోశము అని పేరు. ఈ ప్రాణశక్తి యున్న రెండవ దానికి ప్రాణమయ కోశమనియు, నిర్మాణాత్మకమైన మొదటి దానికి అన్నమయ కోశమనియు పేరు. ఈ విధముగా మానవుడు 3 విభాగములతో నిర్మాణము చేయబడిన ఏకత్వము. ద్రవ్యము, శక్తి, ప్రజ్ఞ అను మూడింటి ద్వారా దేహమందలి మానవుడు పనిచేయుచుండును. కానీ ఏ మాత్రము వానిలో ఏవియు కాదు. అవి మూడును అతనికంటే భిన్నములు మాత్రము కావు. ఈ ప్రాణ శక్తి మన దేహమునందంతటను సామ్యముతో వ్యాపించి అందలి ప్రతి భాగమును తన పనులయందు సరిగా ప్రవర్తింపజేయు చున్నప్పుడు దానిని ఆరోగ్య స్థితి అందురు. అట్లు గాక ఈ ప్రాణ శక్తి ప్రసారము చెదురుబాటు చెందినపుడు అవయవముల, దేహ భాగముల ప్రవర్తనలు కూడా చెదురుబాటు చెందును. దానితో దేహ ధాతువుల నిర్మాణము కూడా చెదరును. ఈ స్థితినే రోగము అందురు.

ఆరోగ్య స్థితికి కావలసిన కారణములన్నియు ప్రాణమయ, మనోమయ కోశములలో ఉండును. ఆరోగ్యము యొక్క ఫలితములు భౌతిక శరీరము అను తెరపై జీవితముగా ప్రదర్శింపబడును. అట్లే రోగము, దాని కారణములును ప్రాణమయ, మనోమయ కోశముల యందు పుట్టి పెరుగును. రోగముల ఫలితములు మాత్రము భౌతిక శరీరము పై అనుభవింపబడును.

ఒకానొక విషమ పరిస్థితి కారణముగా దేహమందలి ప్రాణ శక్తి యొక్క వ్యాపారములందు కలిగిన చెదరుబాటునే వ్యాధి అందురు. కనుక ఏ శరీరమందైనను ఏక కాలమున అనేక వ్యాధులుండుట సంభవము కాదు.

ఒకే వ్యాధి అనేక వేదనలను దేహమునందు ఉత్పాదించవచ్చును. ఆ వ్యాధితో ప్రాణ శక్తి చేయు పోరాటమునకు ఫలితమే ఈ వేదనలు. వానిని ప్రత్యేక వ్యాధులుగా భ్రమించి వైద్యము చేయరాదు.

### Common symptom

>By ice cold things (Puls) <--- Tooth ache ---→ > by pressure  
(Bryo)

↓  
>By hot applications (Chamomilla)

విపరీత గుణ ప్రయోగముతో వైద్యము చేసినపుడెల్ల తాత్కాలిక కోపశమనము, అటుపైన అంతకుముందుకన్న దుస్థితి సంభవించును. ఉపశమనమును నిలుపుకొనుటకై మందును వాడుచునే ఉండవలెను. ఈ లోపున దేహమునందు తెలియకుండగనే వ్యాధి విజృంభించుటయు, ఔషధ పదార్థము యొక్క దుష్ప్రభావము దేహమునందు ప్రబలి నివారణకు లొంగని స్థితి ఏర్పడుటయు జరుగును.

1. కొన్ని వేదనలతో బాధపడుచున్న రోగికి ఉన్న రోగము కన్నా బలమైన రోగము సంక్రమించినచో దాని వేదనలు మొదటి దానితో సామ్యము కల్గియుండి అంతకన్నా అధిక సంఖ్యలో ఉన్నయెడల ఆ మొదటి వ్యాధి అతని తత్వము నుండి తరుమబడి శాశ్వతముగా నివారణమగును.
2. ఒక వ్యాధి కల రోగికి అంతకన్నా బలమైన మరియొక వ్యాధి సంక్రమించినపుడు దాని లక్షణములతో దీనికి బొత్తిగా సామ్యము లేనిచో పాత వ్యాధి బాధలు సంపూర్ణముగాను, తాత్కాలికముగాను అదృశ్యమై ఆ రెండవ వ్యాధి తగ్గినంతనే వ్యాధి మరల దేహమును ఆక్రమించును.
3. ఒక వ్యాధి కల రోగికి ఆ వ్యాధి లక్షణములతో వ్యతిరేక లక్షణములు కల మరియొక బలమైన వ్యాధి సంక్రమించిన కుడా పై చెప్పిన పరిణామమే జరుగును.
4. ఒక రోగగ్రస్తునకు అంతకన్నా తక్కువ సామర్థ్యముగల కొత్త రోగము సంక్రమించినచో అంతకు ముందున్న రోగ లక్షణములు సారూప్యములైనను, విపరీతములైనను వానిపై ఈ కొత్త వ్యాధికి ఎట్టి ప్రభావము ఉండదు.
5. మొదటి రోగమునకు సమాన బలము కల రోగము ఆక్రమించినచో వేదనల సామ్యము లేనపుడు మొదటి రోగమే స్థిరముగా ఉండును. చక్కని వేదనా సామ్యము ఉన్నపుడు మొదటి రోగము మాయమై రెండవ రోగము దాని స్థానము నాక్రమించును.

Note: Insanity after delivery – Pulsatilla 10 M.

పై మందు వేయగానే అనేక బాధలు వస్తాయి. అప్పుడు మందు మార్చరాదు. placebo ఇచ్చేస్తే కొంతకాలానికి వ్యాధి physical ప్లేన్ కు వస్తుంది. vital ప్లేన్ కు వచ్చినపుడు అనేక బాధలు వస్తాయి. అప్పుడు మనం అర్థం చేసికొని ౧౧ థ ఇస్తూ పేషెంట్ కు ధైర్యం చెప్పండి. ఆ పిదప physical ప్లేన్ కి రాగానే దురదలు, కురుపులతో రోగం తగ్గుతుంది.

Homo = Same

Homoeo = Similar

Homoeopathy is a system of medicine where cure is rendered with the help of the law of similar. When a substance produces symptoms in a healthy person similar to those that are present in a naturally sick person then that substance can cure the patient gently, permanently and rapidly.

The human constitution can be divided into two parts. 1.Structural body 2. Functional body.

The structural body consists of the tissues of the body, their chemicals. The functional body consists of a force that can be understood only by its effects. It cannot be seen. It is called the VITAL FORCE and it makes the structural body function in its own way. The two put together form the constitution of man.

These two form the basis of the mind which is the real seat of man. This is called the mental body. The second one is called the vital body. The first one is called the physical body. Man is three fold unit of matter, force and mind. But man is different from any of the three.

#### MAN

Mind (consciousness)
Vital (force)
Physical (Matter)

When the vital force is distributed evenly to the parts of the body to make the parts function then it is called health. When there is a disturbance in the distribution the functions are disturbed. Then the physical tissues are also disturbed. This is what we call disease.

The causes of health exist in the mental and vital bodies and the results of health manifest on the physical body. Similarly the causes of disease exist in the mental and vital bodies and the results of ill health are exhibited on the physical body.

There can never be more than one disease at any time in a constitution. This is because disease is only a disturbance created in the functions of the vital force by an inimical cause.

Every disease has many symptoms produced by the vital force by way of the reaction of the vital force against the disease. Each symptom should not be understood as a disease.



Whenever we use antipathic method to cure a disease the result is a temporary palliation after which there will be a worsening of the whole situation. We are forced to repeat the doses increasingly and every time there is some palliation and then again a worsening. In the meanwhile the disease goes on increasing and the constitution will be effected by the medicine to make it complicated and irreparable.

**First Law of Cure:** When a patient of a disease having some symptoms is attacked by a stronger disease, which produces similar and more number of symptoms it drives the former disease away and causes a permanent cure of it.

**Second Law of Cure:** When a patient is attacked by a stronger disease having symptoms that are not at all similar to those of former disease then the former disease will be totally and temporarily suspended as long as the second disease exists and makes its appearance once again when the new disease disappears.

**Third Law of Cure:** When a patient is attacked by a stronger disease having symptoms opposite in nature to those of the former disease then also the same result as above occurs.

**Fourth Law of Cure:** When a patient is attacked by a new disease, i.e. less stronger than the existing disease, then the new disease will make no effect at all upon the symptoms of the old disease, whether similar or dissimilar.

**Fifth Law of Cure:** When a new disease is attacking is of equal strength of the old disease then the already existing disease will stand unaffected if the symptoms are not similar. The new disease dispels the old disease if the symptoms are totally similar.

Effects after surgical operations:

1. Arnica
2. Phos
3. Hypericum
4. Staphisagria
5. Calendula

### Types of Symptoms

1. Symptoms like headache, toothache, fever, stomach ache, ulcer, swellings and boils do not indicate anything about the patient or medicine. Infact they are not at

all symptoms but only afflictions. However they are technically called as "COMMON SYMPTOMS". They should not be cared for.

## 2.Modalities

(A) > <

(B) Sensations as if

(C) Periodicities

(D) General Symptoms: These are different from common symptoms.

Ex: - వెచ్చని గదిలో అన్నీ ఎక్కువగును.

## 3.Mental Symptoms

Apprehensiveness, కీడును శంకించు మనస్సు

## 4.Clinical Symptoms ధాతుజ వేదనలు

Ex: - Diarrhoea alternates with constipation

Metastasis ఒక వ్యాధి నిర్మూలనమై విభిన్న ధర్మములు కల వేరొక వ్యాధి రావడాన్ని

Metastasis అంటారు.

(Abrotanum)

5.Pathological symptoms: పక్షవాతము, కామెర్లు, లివరు, మధుమేహము, జలోదరము.

## 6.Causation (కారణం వేదనలు)

1	2	3	4	5	6
Pathological Symptoms	Mental Symptoms	Modalities	Clinical Symptoms	Causation	Relations

## CASE TAKING

I Section:

1. Take all what the patient reports. Reports రోగి వాక్యములలోనే వ్రాసికొనవలెను.
2. Do not question with him or discuss with him. అతిగా ప్రశ్నించుట, వాదించుట చేయరాదు.

3. There must be a gap between one symptom and to the next.
4. Give serial number to each symptom.

#### II Section:

5. Now ask questions to know the modality of each symptom.
6. What you observe about the patient.

#### III Section:

5. What you gather from the friends and relatives


#### IV Section:

6. underline the mental symptoms and modalities . Put H in the margin to indicate the past history. Put R after the symptom if it recurs.

### HERRING'S GUIDING SYMPTOMS

#### Law of cure:

1. Relief starts from above to downwards,
2. from centre to circumference,
3. Sufferings reappear and disappear permanently in the reverse order of their previous occurrence. బాధలన్నియు పూర్వము సంభవించిన క్రమమునకు వ్యుద్ధ్రమంగా కనిపించి శాశ్వతముగా నివారణ యగును. (Railway journey లో stations లా)



### CLASSIFICATION OF DISEASES

1. Acute diseases (తరుణ వ్యాధులు)
2. Chronic diseases (దీర్ఘ వ్యాధులు)

#### Acute diseases:

1. Short duration,



2. వేదనలు తీవ్రముగా ఉండుట

3. మూడు స్థితులు ఉంటాయి.

1.ప్రారంభము (incubation) 2. విజృంభణ (progress) 3. నివారణ (Recovery)

1)ప్రారంభ దశలో లక్షణాలు 1-2 రోజులలో develop కావు. Acute disease రాబోతోందని గ్రహించుట కష్టము.

2. విజృంభణ(progress).

3.ఉపసంహరణ.

పొంగు జ్వరాల్లో పొంగు బయటకు రానప్పుడు వేయవలసిన మందులు:1.Apis 2.Antim Tart

3.Rhustox 4.Sulphur 5. Zincum met.

## **2.Chronic diseases:**

1.సుదీర్ఘకాలం.

2.తీవ్ర వేదనలు లేకుండుట.

## **Acute diseases classification:**

1.False acute diseases

2.Environmental acute diseases

Ex: మన్యపు ప్రాంతంలో ఉండే నీళ్లు త్రాగడం.

3.Epidemics, Infectious diseases

Ex: Cholera.

4.Typical acute diseases. Ex: Typhoid, pneumonia, కండ్లకలక, flu.

5.Traumatic diseases Ex:విషపు జంతువుల కాట్లు, Snake poisoning, food poisoning.

Note: తేలు కుట్టినప్పుడు ముందు Echinacea 4 two ounces of water one spoon

echinacea 4 కలిపి 10 నిమిషాలకు ఒక మోతాదు ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత Echinacea 4

దూదితో కలిపి కుట్టిన చోట రాయాలి.

## **Subdivision of chronic diseases:**

1.Psora 2.Sycosis 3.Syphillis 4.Tuberculosis

### **Psora:**

1.మానసిక చికాకు (Irritability).

2.స్వాతిశయము (A spirit of aristocracy)

3.అకారణంగా నీరసము (unaccountable weakness)

4.అకారణంగా చిరు చెమట, అలసట.

5.పంచేంద్రియ ప్రవృత్తులు తారుమారు అగుట.

6.a) నిద్ర సరిగా పట్టకుండుట b) నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుట c) గురక పెట్టుట d) అరచుట,

కలవరింతలు, ఏడ్చుట.

7.పక్కలో ఉచ్చ పోయుట.

8.Susceptibility.

**Sycosis:**

1.It affects the mental plane. Suspicious, jealous, lack of moral courage.

2.Glands will be hardened, stone like growths, tonsillitis, polypi in the ears, warts, corns in the feet, cysts in uterus, enlargement of prostate gland, various types of urine diseases.

3.చర్మము దుర్గంధముగా ఉండును.

4.గనేరియా వ్యాధిని అణచుటచే Sycosis వస్తుంది. గనేరియా అనేది ఒక acute disease.

Sycosis అనేది గనేరియాను అణచుటచే వచ్చు వ్యాధి.

**Syphilis:**

Imbecile, అవగాహన, చురుకుదనం మొద్దుబారిపోవును. Attacks bones and teeth

(గ్రంధులు గట్టిపడుట, ఎముకలు పుచ్చుట, పళ్ళు రంధ్రములు పడుట.

Note: గోరు తెల్లగా మారి పిండి వలెనుండి రక్తము కనబడకుండా పోతుంటే. 10 - 15

సంవత్సరములలో పక్షవాతము, జలోదరము లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి. సున్నితమైన

ప్రదేశములలో ఒరుపులు, నోటిపూతలు తరచుగా వచ్చుట, చన్నీళ్ళు, వేణ్ణీళ్ళు తగిలితే పళ్ళు జివ్వు మనటం,కుష్టు.

సిఫిలిస్ అనే తరుణ వ్యాధిని అణచడం వలన సిఫిలిస్ అనే దీర్ఘ వ్యాధి వస్తుంది.

All the members of the family will have idiocy. జడత్వము కలిగి ఉంటారు. They talk late, walk late. Learns things late.

A 10 years boy behaves like a 5 years boy. 17-18 సంవత్సరముల లోపల పెరిగిన తెలివితేటలే. ఆ తరువాత తెలివితేటలు పెరగవు.

మానవజాతి సుదీర్ఘ కాలము బాధపడుచున్న అనివార్యములైన ఘోరవ్యాధులన్నియు దీర్ఘ వ్యాధుల చిట్టచివరి పరిణామములు. ఇట్టి ఘోరవ్యాధులను ఉత్పాదింప చేయునట్టి నిజమైన దీర్ఘ వ్యాధులు మూడే. అవి Psora, Sycosis, Syphilis. ఇవి దేహమునందు అంతర్గతముగా ప్రారంభమై మొత్తము శరీర తత్వమును ఆక్రమించుకొని రహస్యముగా ఉండిపోవును.

కాలక్రమమున ప్రాణమయ కోశమును, దాని ప్రవృత్తులను పాడు చేయును. అటుపైన

దేహధాతువులను విచ్ఛిన్నము చేసి వికృతాకారములైన వైఖరులను పుట్టించి అంతుచూచును.

మొట్టమొదట ఈ మూడు వ్యాధులును కేవలము మానసిక వికారములుగా మాత్రమే కొంతకాలముండును.

సోరా సంక్రమించినవారికి చికాకు, స్వాతిశయము అను మానసిక లక్షణములతో బాటు శరీరము ఇతరవ్యాధులకు తావిచ్చుట, వాతావరణ మార్పులకు గురియగుట, సూక్ష్మ జీవుల సాంక్రమిక వ్యాధుల దండయాత్రకు ఓడిపోవుట అను లక్షణములు ఏర్పడును.

సైకోసిస్ సంక్రమించిన వారికి అనుమానము, ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషము అను మానసిక లక్షణములు ఏర్పడును.

సిఫిలిస్ సంక్రమించిన వారికి జడత్వము, స్తబ్ధత, వికాసము కోల్పోవుట కలుగును.

అందు గజ్జి మొదలగు చర్మవ్యాధులు అణచిపెట్టబడినపుడు psora ప్రారంభమగును. గనేరియా అణచిపెట్టబడిన పుడు సైకోసిస్, సిఫిలిస్ ను అణచిపెట్టుట వలన సిఫిలిస్ ఆరంభమగును.

ఈ మూడును సూటిగా దేహము మీద కన్పింపక ప్రభావితము చేయుచుండును. గనుక వానిని "విపాకములు" అందురు.

### GROUPS OF MEDICINES

MINERALS	PLANTS	ANIMAL KINGDOM	SARCODES (Radioactive medicines)
Sulphur	Bryonia	Carbo Animalis	X-Ray
Calc. carb	China	Lac can	Electricitas
Calc. phos	Aconite	Lac vac def	Magnetis
Calc. sulph	Belladonna	Lachesis	
Calc. fluor	Ocimum sanct	Naja	<b>NOSODES</b>
Merc. sol	Pulsatilla	Crotalus	Tuberculinum
Merc. Cor	Nux vom	Vipera	Bacillinum
Cuprum met	Rhustox	Bungarus (బొడ్డు దగ్గర నొప్పి, ఎక్కిళ్ళు, ఏమి తీసుకున్నా వాంతి)	Psorinum
Zincum met	Calatropis జిల్లేడు	Carbo Veg	Medorrhinum
Aurum met	Tribulus పల్లేరు		Variolinum
Arg. met	Agaricus కుక్కగొడుగు		Syphillinum
Ferrum met	Hydrocotyle సరస్వతి ఆకు		
Plumbum met	Stramonium నల్ల ఉమ్మెత్త		
Stannum met			
Ant. crud			
Ant. tart			

### GROUPS OF DRUGS

<u>Short acting remedies</u>	<u>Long acting remedies:</u>	<u>Deep acting medicines:</u>	<u>Long acting and deep acting drugs are divided as follows:</u>
<p>Aconite , Ipecac , Belladonna, Chamomilla, Camphor, Coffea, Thea, Plantago</p> <p>Thea: Loose motions whenever he takes tea. 20,30 motions.</p> <p>Plantago: అరటి పండు తింటే ఆరోగ్యము చెడువారు Plantago వేసిన improve అవుతారు .</p>	<p>1.Tuberculinum</p> <p>2.Opium</p> <p>3.All Calcareas</p> <p>4.All metals</p>	<p>Sulphur</p> <p>All Calcareas</p> <p>Lycopodium</p> <p>Baryta carb</p> <p>Bufo</p> <p>Merc sol</p> <p>Thuja</p> <p>All the nosodes</p> <p>Tuberculinum</p> <p>Psorinum</p>	<p><u>Antimiasmatic:</u></p> <p>1.Sulphur</p> <p>2.Psorinum</p> <p>3.Thuja</p> <p>4.Medorrhinum</p> <p>5.Merc sol</p> <p>6.Syphillinum</p> <p><u>Normal:</u></p> <p>Pulsatilla</p> <p>Ars. alb</p> <p>Ignatia</p> <p>Hyoscyamus</p>

### ANTI-MIASMATIC DRUGS

ANTI PSORIC	ANTI SYCOTIC	ANTI SYPHYLITIC
SULPHUR	THUJA	MERC SOL
LYCOPodium	MEDORRHINUM	SYPHILLINUM
CALCAREA CARB	SULPHUR	SULPHUR
PSORINUM	ARGENTINUM NITRICUM	BARYTA CARB
CARBO VEG	ARGENTINUM MET	AURUM SALTS
NATRUM MUR	NATRUM SULPH	ACID NITRICUM
LAC CAN	IODINUM	AURUM MET
GRAPHITIS	CAUSTICUM	AURUM ARS
ANACARDIUM	KALI BICHROMICUM	AURUM MUR
	ACID NITRICUM	CALC ARS
	CLEMATIS	HEPAR SULPH

	SARSAPARILLA	MERC SOL
	COLCHICUM	LACHESIS
	CINA	CHINA
		PLUMBUM MET
		CONIUM

### TUBERCULOSIS

#### **PULMONARY PHTHISIS (ఊపిరితిత్తుల T.B.)**

- 1.Low fever for longer times.More frequently in the evenings or nights.,
- 2.Little cough. జ్వరం ఉన్నంతసేపు మాత్రం దగ్గు ఉంటుంది.
- 3.Emaciation( శుష్కించుట). In some cases obesity but rare.
- 4.Phlegm (కఫం ముద్దలు, ముద్దల వలె).
- 5.Weakness.
- 6.Chills (చలి, పులకరింతులు).
- 7.A low fever after malarial fever for a longer time.
- 8.Cannot strain.
- 9.Pain in the chest muscles and nerves. రెండు రోజులుండడం తగ్గడం ,దీనినే English లో intermittent అంటారు.
- 10.X-ray తీస్తే Lungs లో చుక్క కనపడుతుంది. కొంతకాలము తర్వాత పెద్ద చుక్క కనపడుతుంది.

#### **Glandular T.B.( Scrofula)**

- 1.Glands will be swollen.(గ్రంధులు వాచుట).
- 2.రాళ్ళ వలె గట్టిపడుట, నొప్పి పెట్టుట, పిదప కండరాలు పాడగును,ఆ తర్వాత Tendons చెడును(స్నాయువులు).
- 3.ఆకలి ఉండదు.
- 4.అన్నం అరగదు.
- 5.Frequent loose motions or false hunger. దెయ్యపు ఆకలి. అట్లా తిన్నా చిక్కిపోతాడు.
- 6.Wonderful barometer for every change in the climate.


**Note:** Pulmonary Phthisis ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని Primary complex ఉన్న పిల్లలు అంటారు.ఈ Base ఉన్నవారికి త్వరగా వ్యాధులు వస్తాయి. నీరసపడిపోతారు.త్వరగా వ్యాధి నయం కాదు, కోలుకోడు, ఏ మాత్రం వ్యాధులు వచ్చినా చనిపోవడం తేలిక.

#### **BONE T.B.**

- 1.ఎముక లో బుడిపె కట్టును.
- 2.Inside pus formation.
- 3.ఎముక కు చిల్లుపడి చీము వచ్చును.

### TUBERCULAR MIASM

- 1.Change its key symptoms. No continuity.
- 2.Inconcistent
- 3.Sinic. ఎవరిని గౌరవించకపోవడం.
- 4.Spendthrift.
- 5.Kleptomaniac. (స్కూలుకు బయలు దేరి రైలు ఎక్కడం and disappears)
- 6.All the tubercular miasm patients are genius and perverted.
- 7.Every three months he changes his house.
- 8.Eats very little or voracious hunger. Children wake up in the night and cry for milk or biscuits.
- 9.Emaciated, scrofulous.
- 10.No tendency to recovery.



A chain of symptoms. Cyclic repetition of symptoms.

- 11.Patient will be chilly, చన్నీళ్లు, మబ్బులు, మంచు పడ
- 12.మంచులోకి గాని open air లోకి వచ్చిన విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తాయి.
- 13.Frequent fevers.
- 14.అర్భకంగా పుడతారు.
- 15.Cannot strain, cannot walk.
- 16.తెలివి ఎక్కువ.Crackish behaviour, ill balanced.

17.This goes hereditary.

Phthisis family లో ఎక్కువ మంది Premature diathesis ఉంటాయి.

తరుణవ్యాధులు వచ్చినట్లు కనిపించి అర్థాయుష్షుగా చనిపోవుదురు.

Asthma,bronchitis,pneumonia are the ill effects of Tubercular miasms.

**Note:** Sycosis miasm కలవారికి asthma , fistula, piles, corns etc., will appear.

Sycosis వారికి దేహమందలి పై భాగములు better గా ఉంటే క్రింది భాగాలు దెబ్బ


తింటాయి.క్రింది భాగాలని cure చేస్తే పై organs దెబ్బ తింటాయి.

1)పెద్దయ్యాక జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు emaciation వస్తాయి.

2)ఈ స్థితిలో constitution diseaseను physical plane లోకి రాకుండా vital force mental planeలోకి disease ను పంపుతుంది. అకారణంగా పిచ్చి ఎక్కుతుంది.Causation ఉంటే ఉండవచ్చు. లేకుండా కూడా పిచ్చి రావచ్చు or delivery లో అయినా రావచ్చు .

3 )Mental plane లో పిచ్చి ఉన్న రోగిని treat చేస్తే be ready to receive physical plane లోకి disease దిగి deteriorate అయ్యి tissues చెడి lung T.B. వచ్చి రోగి 1-2 నెలలో చనిపోతాడు.

**Note:** పిచ్చి వాళ్ళకు జ్వరం, దగ్గు వస్తే మన senses లోకి వస్తారు. మరలా జ్వరం తగ్గగానే పిచ్చివాడుగా మారుతాడు.



### NON MIASMATIC DRUGS

Benzoic acid ఎంత వయసు వచ్చినా పిల్లలు పక్కలో ఉచ్చ పోస్తారు. మూత్రం, మలం, కవురు కంపు కొడతాయి.

Bryonia, Camphor, Cantharis(విషపు ఈక), Capsicum, Chamomilla, Chelidonium, China, Cicuta virosa,Cocculus indicus(తుత్తిరి బెండ),

Coffea,Colchicum,Crotalus,Croton tig. (ఒళ్ళంతా పొక్కిపోవడం ,కడుపులో పెట్టడం, విరేచనాలు), Eupatorium (ఎముకలు విరగగొట్టినట్టు నొప్పి, నువ్వుల నూనెవంటి వాంతులు).

Euphrasia, Gelsemium (చలి లేకుండా వణుకు.

Glonoine:- GL-O-NO-INE

Glycerine+Oxygen+Nitrates



నెత్తిన వేడివస్తువులు పెట్టుకుని మోయువారికి వచ్చు తలనొప్పులు, వంటశాలలో వంట చేయువారికి వచ్చు తలనొప్పులు.

Hamamelis:- రక్త ప్రావములు కట్టుకోనపుడు ఏ drug తోచనపుడు Hamamelis ఒక dose వేస్తే వెంటనే రక్తప్రావము ఆగుతుంది.ఆ తర్వాత indicated drug వేయాలి.

Helleborus:-Involuntary movement of one side leg and one side hand.

Hyoscyamus

Hypericum

Ignatia

Ipecac:- ముందు పళ్ళలోంచి తలలోకి దూసుకుపోయే తలనొప్పిని Ipecac మాత్రమే cure చేస్తుంది.

Ledum Pal,

Moschus (కస్తూరి)

Naja

Nux vomica

Nux moschata(జాజికాయ)

### RELIEF

□ □

Real

False

	Patient	Symptoms	Result
Real	Better	Better	Ideal type
	Better	Worse	Ideal type
False	Worse	Better	Wrong
	Worse	Worse	Wrong

There are four types of relief when the treatment is carried on.

1)In some cases the symptoms gets better and also the patient gets better. It indicates that the case is curable and not complicated.It also indicates that the treatment started in a ideal way.

2)There are some cases where the symptoms become worse, but the patient becomes better after the first few doses.This indicates that the treatment is going in right direction and that the case is little complicated before you started the treatment. It also indicates a sure cure.

3)In some cases the symptoms become better, but the patient goes worse. It is very dangerous.It indicates that either your treatment is wrong or that the case is incurable. Such a result will never give you a hope of real cure or permanent recovery.

4)In the 4<sup>th</sup> case the symptoms becomes worse and the patient becomes weaker. It indicates that either your treatment is thoroughly wrong or that the patient is in the last stages of the disease.Whenever there is a worsening of the mental condition with much betterment of the physical condition, it clearly shows that the chronic disease has crossed the stage of curability. In the early stages of chronic disease the mental symptoms are prominently present. When the case is neglected the vital functions of the body are gradually disturbed. After a certain time the tissues of the physical body begin to undergo changes .If we still allow the disease to continue, then the distorted chemistry gets established and produces permanent tissue changes which cannot be reversed. By this time the vital force gets exhausted because of the constant fight against the disease and the many medicines used.It is not capable of producing symptoms and hence the mental symptoms begin to disappear while the physical tissues going to decay. At this stage the disease cannot be cured. The only alternative is to give rest to the patient by palliation.


Chronic disease cure చేస్తున్నప్పుడు:

1)ఆకలి, అరగడం, motion కావడం బాగుపడాలి.

2)మనస్సు(mentalగా) logic బాగుపడాలి. Restlessness, anxiety, misunderstanding must be removed.

3)Sensorium, feeling,sensation, చెడిపోయి తిరిగి బాగుపడాలి.

4)Physical tissues చెడి తిరిగి బాగుపడాలి. వెంట్రుకలు రాలుట, గోళ్ళు పుచ్చుట జరిగి తర్వాత బాగా వస్తాయి, Boils in the skin , whitlow వస్తాయి.గోరుచుట్టు వస్తోంది అంటే వెంటనే మందు ఇవ్వరాదు. కురుపులు, నెత్తుటి గడ్డలు వస్తాయి. Chronic diseases cure అవుతున్నప్పుడు పులిపిర్లు, కణతులు, కాయలు treatment ఇస్తున్నప్పుడు వస్తుంటే వాటిని రానీయాలి.వాటికి treatment ఇవ్వరాదు. Food,drink,sleep,work ,sex వీటిల్లో దేన్నన్నా tamper చేస్తే disease వస్తుంది.



ఒక బట్టనందు పత్తి, దారం , వస్త్రం ఎట్లు కలిసి ఉండునో అట్లే constitution నందు ద్రవ్య శక్తి, ప్రజ్ఞలు కలిసి ఉంటాయి. The three layers belong to I AM.Vehicle లో లోపాలు set చెయ్యడానికి వీలులేకుంటే death వలన heal జరుగుతుంది.


### RELIEF

వైద్యము ప్రారంభించిన వెనుక రోగలక్షణములను, రోగిని వేరువేరుగా గమనించుకొనుచుండవలెను. మనకు రోగి ముఖ్యంగానీ ,రోగలక్షణములు ముఖ్యము కాదు.రోగినుద్దేశించి ఔషధప్రయోగముచేయవలెను గాని రోగమునుద్దేశించిగాని అందొక బాధనుద్దేశించిగాని చేయరాదు. (i)వైద్యము ప్రారంభము అయిన వెనుక వేదనలు ఉపశమించి రోగి ప్రవర్తనమునందు చురుకుదనము కనిపించినచో రోగము సులభ నివారణ స్థితిలో ఉన్నదనియు, వైద్యము చక్కగా ఉన్నదనియు తెలియును.

(ii)అట్లుగాక వేదనలు తాత్కాలికముగా ఉద్దేశించి రోగియందు వికాసమెక్కువైనచో వైద్యము బాగుగా ఉన్నదనియు, వ్యాధి మాత్రము అంతకుముందే కొంత ముదిరినదనియు లేక పూర్వవైద్యముతో కొంత తికమక పడి ఉన్నదనియు తెలియవలెను. (iii)మరియొక రోగియందు వేదనలు ఉపశమించి రోగి నీరసించుట, వికాసము తగ్గుట కనిపించును.ఈ సందర్భమున మనము చేయుచున్న ఔషధప్రయోగమైనా తప్పి ఉండవచ్చును లేదా వ్యాధినివారణస్థితిని దాటి ఉండవచ్చును. (iv)మరియొక రోగియందు వేదనలు ఎక్కువై రోగి ఇంకను నీరసించును.ఇచ్చట మన వైద్యము చాలా చెడ్డ పద్ధతిలో జరిగి ఉండవచ్చును లేదా రోగి అవసాన దశకు చేరుకొనుచుండవచ్చును.

1 & 2 cases are examples of real relief and 3<sup>rd</sup> case is an example of false relief.

ఒక దీర్ఘవ్యాధి దేహమున ప్రవేశించినపుడు మొట్టమొదట మానసిక కక్ష్య లో మాత్రమే పనిచేసి, చికాకు, నిద్రపట్టకుండుట మున్నగు మానసిక వేదనలను పుట్టించును. అది వ్యాధియని తెలియక కొంతకాలము ఊరకున్నచో ప్రాణమయకోశమునందు అవయవములప్రవృత్తులను చెదురుబాటు చేయును. అజీర్ణము, విరేచనబద్ధకము మొదలగు లక్షణములు వచ్చుచు, పోవుచూ వుండును. ఇంకను ఆలస్యము చేసినచో భౌతిక శరీరధాతువులలో మార్పులను పుట్టించును. (అటుపైన కొంతకాలమునకు ధాతువులలో మార్పులను పుట్టించును). అటుపైన కొంతకాలమునకు ధాతువులలో రసాయనికములైన మార్పులు స్థిరపడిపోవును. అప్పుడు ఏ ఔషధమైనను చేయగల్గినది ఏమియు లేదు.వ్యాధితోను,మందులతోను జరిగిన నిరంతర



5)When intellect is disturbed use 1M or 10M.Ex:- తప్పులు జరుగుట, ఒకటి చెప్పబోయి ఇంకొకటి చెప్పుట,పేర్లు మరచిపోవుట.

6)When will is disturbed use 50M. Ex: Addiction to alcohol,debatching.

7) When Love(I AM) plane is disturbed use CM.

### గోళ్ళ పరిశీలన

1)గోరు వేలుతోబాటు వంగును. గోరు పాము పడగ వలె పెరుగును.ఈ రకం గోళ్ళు కలవారికి రోగము నయము కాదు.

2)గోరు మందము తగ్గి తమలపాకువలె ఉంటే దగ్గరకు danger వచ్చినట్లు గుర్తించాలి.

3)గోరువంక చూచిన నీలముగా కనిపించిన heart disease గోళ్ళు. మొదటి point లో చెప్పిన విధముగా లేకుండా నీలంగా మాత్రం వుంటే గుండెజబ్బు పెరుగుచున్నదని అది నయము అగుటకు అవకాశము కలదని తెలుసుకోవాలి. ఇట్టివాళ్ళలో carbon poisoning ఉందని తెలుసుకోవాలి.

4.If the nail is uneven in its growth గరుకు, మందముగా, బుడిపెలుగా కనిపించిన health is being gradually disturbed by miasms.

5.బొటనవేలు గోరుకి ఇది జరిగిన brain cells are being effected. It may lead to brain troubles like brain tumours.

6.చూపుడువేలు గోరు అయిన the disease is entering into the circulatory troubles, apoplexy, రక్తపోటు, severe headache,vertigo, staggering, fainting.

7.Middle finger గోరు అయిన some poisoning in the blood.There may be ulcers, boils, carbuncles, cancer or ఊపిరితిత్తులు చెడుట, ulcer in the lung.

8.Ring finger గోరు అయిన disease is being to heart గుండె దడ, గుండె నొప్పి,పోటు, The capacity to bear sun & cold. వడదెబ్బ సులభంగా కొడుతుంది.

9.Little finger గోరు అయిన nervous system is going to fail. Liver troubles.

10.If the nail is little rosy red the person's health is good.

11.If the nail is red always- danger of rush of blood to head, మూర్ఛలు,thrombosis.

12.If the nail is pale white then fellow will have a delicate health.వీరికి పాండురోగం, T.B., general weakness. నసగాళ్ళు

13.If yellowish tinge to the white nails, పుట్టుకతో liver దుర్బలం అని తెలుసుకోవాలి.

Ex:- కామెర్లు, prolonged fevers,liver కుళ్ళుట, జలోదరము, నసగాళ్ళు.

14. Little finger నుండి బొటనవేలుకు లైన్ వస్తే లివర్ ఎఫెక్ట్ అయినట్లు తెలుసుకోవాలి.

## JAUNDICE

1.Antim.crud

2.Pulsatilla

3.Apis mellifica

4.Phosphorous

5.Chelidonium

6.Nux vomica ( 2-3 నెలల వయస్సుపిల్లలలో వచ్చు కామెర్ల వారికి, పుట్టుకతో jaundice తో పుట్టిన వారికి Nux vom 30 ఒక డోస్ ఇవ్వండి.

7.Leptandra (విరేచనము తారు వంటి రంగుగా వుండును).

8.Crotalus

9.Lachesis

## Materia medica

### CHINA

#### Introduction:

It is a syncope drug. కొన్ని క్షణములలో చనిపోవు రోగులలో ఉపయోగపడునది.

#### Syncope Drugs:-

1.China 2.Carboveg 3.Verat.Alb 4.Camphor 5.Acid Phos 6.Aconite 7.Ars.alb  
8.Sulphur.

Arsenic Alb and China are called the king and queen of syncope drugs.If these two failed then sulphur works beautifully.

China:- Gushy,foamy motion,suffocation,sweats,chills and hotness alternates.

Carboveg:- Body is icy cold, full of cold sweat, still he never allows to cover,wants very cool air to be blown, sufficient of  $O_2$  is not there,face is bluish,below the eyes black wrinkles.

Acid phos:- Loss of vital fluids in both China & Acid Phos. Other drugs are not having the above causation. ఈ రెండిట్లో రక్తం అధికముగా పోతే China బాగా పనిచేస్తుంది. పోయిన fluid sexual అయితే Acid Phos పనిచేస్తుంది. అతి కాముకత్వము వలన చనిపోయిన రోగికి Acid Phos వేస్తే బతుకుతారు. చైనా వేసినా బ్రతకరు.

Verat Alb:- Icey cold, చెమట ముత్యముల వలె ఉండును, copious sweat like little bulbs. He does not want cool air. కలరా, వేసవి వీరేచనాలు, delivery లో loss of water ఎక్కువగా అవడం. Patient will be pale.

Camphor:- No sweats, body icy cold. Pain near the navel. 2,3 doses తరువాత లేచి మంచి నీళ్ళు అడుగుతాడు. ఇవ్వరాదు.

Loss of sexual fluids - Acid phos, Selenium, Phos.

#### Pathological Symptoms:

1. Dropsy(నంజువ్యాధి లేక నీరు పట్టుట).
2. రక్త క్షీణత Anaemia. This may be due to disease or due to an injury. (Apis) In Apis the face of the patient will be reddish though there is anaemia. Such condition is called False plethora.

False plethora - Apis, Ferrum met

Sudden loss of blood in over menses, uterine hemorrhages (China, Apis, Ferrum met).



Ferrum Met - False plethora. One cheek red and then other is pale yellow. She shows flushes of heat which shows in China.

Caution about Ferrum Met: Do not give Ferrum met to the heart complaint patients because it directly kills the patients.

3. Jaundice, liver troubles, enlarged livers, liver కుల్లుట, జలోదరం.

Apis తో semi permanent గాను, China తో temporary గాను జలోదరం తగ్గించవచ్చు. జలోదరం తిరిగి తిరిగి వస్తుంటే give Medorrhinum. జలోదరం తగ్గి relish of food, appetite normal గా రావడం good symptom.


4. Chronic indigestion, దశాబ్దముల తరబడి అజీర్ణము, నీళ్ల విరేచనములు, జిగట విరేచనములు, dyspeptic (తిన్న వస్తువులు తిన్నట్లు motion లో వెళ్లిపోవుట).

5. Gastric Troubles - Burning with much pain, much gas, many belchings, అపానవాయువులు అధికం (Carboveg, Lyco).

#### Flatulent Trio

##### Carbo Veg

(తేన్నులు, అపానవాయువులు పోవుట వల్ల చాల హాయిగా ఉంటుంది).



##### China

Belchings will not give any relief from suffocation.  
Moreover, he will have an agony of burning in stomach.

##### Lycopodium

Heaviness of the stomach more.  
Total loss of appetite.  
Suddenly he will have hunger.  
Few mouthfuls of food makes him free from hunger.

6. Wounds and ulcers turn black within hours or days. Then give a dose of CHINA 10M - one dose. Then only the patient will survive.

7. ఒంటలో Malaria history వున్నవాళ్లకు China 10M వేస్తే మలేరియా వచ్చి తగ్గుతుంది.

లేకుంటే చలి జ్వరాలు విపరీతంగా ఉంటే China 10M వేస్తే ఇంక తిరిగి Malaria రాదు.

8. Smallpox లేక chickenpox గాని నల్లబడుతూ ఉన్నప్పుడు China వేస్తే రోగి బ్రతుకుతాడు.

(Apis, Rhustox, Tarentula).

9. Heart Diseases - Dilation of heart, dropsy of heart, short breath, dyspnoea, cardiac cough.

Rheumatism - Patients of Rhustox and China will look like same.

When there is sweat then Rhustox patient gets great relief. When there is sweat China patient కు గుండెదడ వస్తుంది. China sweat is cold sweat.

**Constitution:**

1. The person is very sensitive and nervous. ప్రతిదానికీ ఉలిక్కిపడతాడు - cannot bear the environment. Loss of blood అయినప్పుడు రోగులు శబ్దమును, conversation భరించలేని స్థితి వస్తుంది. China వేస్తే 24 గం|| లలో రోగి బాగుపడతాడు.

2. Irritable when a flow of wind gushes.

ఆ కిటికీ తలుపులు వేయకూడదా? నన్ను చంపేస్తారా? అంటాడు నీరసంగా.

3. Chilled from every exposure, జ్వరం వచ్చుట, malaria condition తిరగబెట్టుట. All these symptoms మరల మరల వచ్చిన యెడల శరీరమందలి నరముల వణుకుతో వస్తాయి. Any acute condition starts with a cold exposure. చలిలోకి వెళ్లినంతనే కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చి దానితో తరుణ వ్యధుల బాధలన్నీ ఆరంభమగును.

4. రక్త క్షీణత.

5. Cachectic (ఎండురోగపు వ్యాధి): ఎండు రోగములో మనిషి నడుస్తుంటే ఒట్టి అస్థిపంజరంలా ఉండి కళ్ళు తెల్లగా అయిపోయి, he cannot take any exertion గ్రంథులన్నియు ఉబ్బి బయటకు కనిపించుట. దీనిని చిన్న పిల్లల్లో Rickets అంటారు.

6. Easily catches cold.

7. తరచుగా liver, ప్రేగులు అనారోగ్యమునకు గురియగును. అతి తరచుగా జీర్ణకోశము దెబ్బతినుచుండును.

8. Pale, waxy going into T.B. (ఊపిరితిత్తులు, ప్రేగులు).

9. Palpitation (గుండెదడ), cold sweats. చర్మము ఒరియుట, కందుచుండుట యుండును.

10. Easily bleeding: A tendency to bleeding, రక్తస్రావములు వచ్చు స్వభావము.

Example - Too much menstrual flow or uterine hemorrhage or frequent abortions.

గర్భాశయమునందు రక్తనాళము తెగుట.

\*\* China, Puls, Sepia, Silicia pregnant ladies కు ఇవరాదు.

11. Fullness of blood vessels.

12. Malaria తో చాలా సంవత్సరాలు బాధపడిన శరీరతత్వాలు Sycosis, Syphilitic miasms వున్నవారికి Malaria సంవత్సరాల పాటు వస్తే ఆతరువాత Tuberculosis miasm వస్తుంది.

13. వయసుకి మించిన ముఖం ముడతలు పడి వుండును.

14. Crampings and jerking in the muscles తరచుగా వుండును.

15. Gradual impotency in the middle age or before middle age or no sex attraction at that stage.

### Mental Symptoms:

1. Mentally weak, physically also weak.

2. Inability to think.

3. Gradually increasing fear at nights.

4. Generally he feels that he is helpless in night. అందరు నిద్రపోతున్నారు కదా! నన్ను ఎవరు చూస్తారు? ఎదైనా వస్తే ఎలా? అనే భయం ఉంటుంది.

5. Fear of animals (గొడ్డు, కుక్కలు). Acute fevers లో ఈ లక్షణం ఉంటే China ఇవండి. అలా ఇచ్చేటప్పుడు రోగి delirious గా వున్నాడో లేడో చూసి ఇవాలి. (Theridion, Hyoscyamus, Ignatia, Belladonna, Anacardium, Thuja - వీటికి delirium లో అజ్ఞాత భయం వుంటుంది).

6. పాకుతున్న కీటకాలు అంటే ఎక్కువ భయం.

Ex - బల్లులు, రెక్కల పురుగులు, సాలీళ్లు.

7. ఆత్మహత్య గూర్చిన ఆలోచనలు. అయితే ఆత్మహత్య చేసుకోడు.

(Impulsive suicidal tendency - Arg Nit, Ant. crud లకు కలదు).

8. Often wrong expression in speech, misspelled words.

9. Sleep disturbed in nights on bed. Beautiful ideas will go into mind. Building air castles ఆకాశ సాధాలు, రాత్రిళ్లు Hyd వెళ్లి ఒక group ను కూడదీసుకుని party ఇచ్చి C.M. అవ్వొచ్చు అనుకుంటాడు. ఉదయము లేచి తాను యెంత stupid గా ఆలోచించానా అని ఆశ్చర్యపడతాడు.

10. దినచర్యల్లో మనసుతో పనిచెయ్యడు.

11. Blowing of the mind.

12. Lack of concentration.

13. కొంచెం సేపు సుఖంగా నిద్రపట్టిన ఇవన్నీ నివారించబడును.

14. Generally apathy towards persons.

Develops indifference. సర్వసామాన్యంగా ఆపేక్షలు తగ్గి నిర్లక్ష్య భావమేర్పడును.

Ex- ఒక పిల్లవాడు పడిపోయాడు అనుకోండి China రోగి వెళ్లి వాడిని లేవనెత్తడు. ఎందుకని అడిగితే "పడ్డ తర్వాత ఏంచేస్తాం" అంటాడు. (Sepia) Sepia లో loss of love వుంటుంది.

భర్త అన్నం వండి పిల్లలకి పెడుతుంటే భార్య చూస్తూ కూర్చుంటుంది. అయ్యో! తాను ఎందుకు భర్తకి సహకరించడం లేదని మనస్సులో బాధపడుతుంది. కాని భర్తకు చిన్న సహాయం మాత్రము చెయ్యదు. ఇలాంటి లక్షణాలు Delivery తర్వాత వస్తుంది. కొందరిలో పుట్టుకతో vital fluids లేకపోవడంచే ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాంటి వారికి Sepia ఇస్తే పిల్లలు పుట్టవచ్చును.

China లో నీరసం వల్ల, Sepia లో మనస్సు poison అవ్వడం వల్ల వస్తుంది. ఈ రెండు ఔషధములలోను భయంతో కూడిన కడుపు మంట ఉంటుంది. Sepia "Cuttle fish" నుండి తీయబడిన విషం. Sepia gynec poison కు uterine poison కు మంచి ఔషధం.

15.పని అన్నచో భయపడి తప్పించుకొనును. Wants to apply leave. Wants to go home and lay down on bed. (Psorinum కు కుడా పై లక్షణం ఉంటుంది).

16.Advanced cases లో సంభాషణల నుండి తప్పించుకొను స్థితి వచ్చును.

17.China లో debility వలన, Pulsatilla లో hysteria వలన ఈ లక్షణాలు వస్తాయి.

18.He feels he is trembling.

19.Ringing in the ears.

20.Temporary or permanent deafness or instantaneous deafness.

#### **Modalities:**

1.ఆకలిచచ్చట. Aversion to food(వరి అన్నం). Loud eructations. No betterment of heaviness are there త్రేన్సులు.

2.Increasing sensitivity. పరిసరములకు చికాకు పడుట క్రమముగా పెరుగును.

3.Irritability of nerves.

4.Disturbance causes cutting pains.

పరిసరములలో చికాకులు కల్గినచో ఖండించుచునట్లు, పొడుచుచునట్లు నొప్పి వుండును.

శబ్దమువిన్నా,తలుపు తీయునపుడు శబ్దం వచ్చినా ,కిటికీ తీస్తే వెలుగు మీద పడ్డా,గదిలో ఎవరన్నా తిరుగుతున్నా , మాట్లాడుతున్నా, ఉద్దేశించును.A draft of air గాలి సూటిగా దేహమునకు తగిలిన ఈ బాధలు ఎక్కువ.

Cold air touches as if on a wound.

5.Fruits cause indigestion. He gets eructations of the taste of the same fruit.పుల్లని

పదార్థాలు అజీర్తి వేయును.Except lemon all the citrous fruits disagree . నారింజ జాతి

ఫలములన్నియు జబ్బు చేయును. నిమ్మకాయ మాత్రం పడుతుంది.పుల్లని మజ్జిగ త్రాగిన

మరుసటి రోజు జబ్బు చేయును.

6.Periodicity well marked.

(Sulphur, Hepar sulph,Acid acetic, Tuberurculin).

China--

(A) Pains suddenly increase in the same hour everyday.It may be burning 12-2 P.M, 12 to 2 A.M.

(B) Malaria in alternate days.

(C) రాత్రి 12 గంటలకి కడుపులో కలవరం వచ్చి sudden shooting stomachache, a broad semi loose motions.

(D) Annual recurrence of symptoms దినికి వున్నంతగా మరి ఏ ఇతర drugs కు లేదు. Once in 2 or 4 years కూడా కావొచ్చు.

Note: Nosodes వలన cure కాని obstinate recurrence symptoms ఉంటే ఒకదose CHINA 10M వేయాలి.

7. Heat alternates with sweat.

8. Heat alternates with chills.

9. Difficult respiration with rattling sounds.

In prolonged bronchial diseases Ant tart.

Ant Tart-- Rattling cough, very loose cough. కఫముతో కూడిన దగ్గు, కన్నుల చుట్టు నీలము (Senega), ముఖమున చెమట. The nose is much colder than the other parts of the face. ముక్కు వుటములు అదరుచుండును. (Lyco.)

Comparison with opium-- Rattling cough, high temperature, coma, eyes very red, constipation for 3 or 4 days, very hot sweats drenching the body. The temperature does not come down from the sweat. No suffering at all for that patient.

10. Tearing pains-- చీల్చునట్లు నొప్పులు.

11. కండరములు కొంకరపోవుట and convulsions (మూర్ఛ) especially after bleeding or in some patients by seeing their blood while bleeding. (Secale cor).

All symptoms are the same for China and Secale cor. కాని Secale cor వారు ఒంటిపై బట్ట కప్పనీయరు. China వారు బట్ట కప్పుకుంటారు.

12. Labour pains suddenly stop. The lady goes into convulsions give China 1M one dose. వీరికి Eclampsia అంటే కఫం అడ్డుపడి సూతికావాతం కలిగితే China 1M one dose వేస్తే బతుకుతారు.

13. Inflammation after haemorrhages turns black and goes to gangrene—China 10M one dose.

14. Cannot bear the smells of the flowers. Scent వాసన పడదు (Phos). The smell of cooking, the smell of tobacco she can't bear. It causes reeling or nausea and sometimes vomiting.

Smell of cooking food (Ignatia, Colchicum).

15. రక్తము దేహమునుండి పోయిన పిదప నీరుపట్టుట.

16. రాత్రి 12 గంటలకు కొందరికి nose bleed ఉంటుంది .

17. Certain pains are < after lunch (N.V). కడుపునొప్పి, కడుపు మంట, Headache.

18. Pains are aggravated by gentle touch, > by hard touch (APIS).

A more touch may cause nervousness and may cause fit. It is a key symptom of China .If you give a light touch to the head or hand electric shock కొట్టినట్లు రోగి feel అవుతాడు. గట్టిగ పట్టుకుంటే హాయిగా వుందంటాడు. పైపై న పట్టుకుంటే చాలా painful గా వుంటుంది(Apis). The lady cannot keep comb on her head (China,Apis).కానీ oil bath చేస్తే బాగుంటుంది. In China the cause is external and in Apis the cause is from the internal disease.

19.Rush of blood to head with reeling,ringing in ears,sudden cold or hot blowing of air,feeling of fainting,cold sweat(typical symptom of China).

Blood pressure drugs-- Lachesis, Lyco,Sulphur,China.Glonoine,Calc.carb.

Glonoine-- Unbearable pain in the top(నెత్తిపై),constriction ,sweating, palpitation,feeling of fire arround especially around head,great thirst, professional cooks,gas light carried on head, ఇస్త్రీ చేయు చాకలివారు,bakeries,బెల్లం వండే చోట వుండేవారు,రైల్ engine drivers.

Lachesis--Heaviness of head,convulsion,cannot think,much discomfort when headache not there,choking in throat,constriction in the throat,spasm in the throat, difficult to swallow liquids or empty swallowing.

Calcareo carb--A single thought tortures the fellow throughout the night is the key symptoms of calc carb.The fellow easily sweats గుడ్డలతో స్నానం చేసినట్లు చెమట, much more sweat from head more than other parts of the body. The sweat is cold. With least movement he gets headaches and sweats,obesity < on full moon days or one or two days before or one or 2 days after full moon day.

Cuprum met--అమావాస్యకు ముందు ఒక రోజు,ఒక రోజు తర్వాత బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి.

R.S mother tincture-- works best on heart and also on B.P. Cardiac patients కి R.S. mother tincture అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. Muscles of the heart will be strengthened by it.

Crataegus mother tincture --It strengthens the heart,removes pressure from the heart. Establishes equilibrium in heart beat.

Natrum carb--Some pain, burning in the stomach,belching. Very sensitive.ఎవరన్నా మాట్లాడుతుంటే చేతులలో వస్తువులు వదిలేస్తారు.కొత్త కోడలుని అత్తగారు ఎక్కడవున్నావు? అనగానే చేతులలో వస్తువులు వదిలేస్తారు.

20.జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేయకుండుట. Overbleeding అయి రోగి collapse అవుతునపుడు China దగ్గర లేకుంటే నిమ్మరసం ఒక్కొక్క చుక్క వేస్తు ఉంటే రోగి survive అవుతాడు. అప్పుడు China వేస్తే రోగి save అవుతాడు.

రోగి ముసలివాడు కానప్పుడు రోగి చనిపోతుంటే వానిని బ్రతికించే పదార్థములు మూడు --

1.ఆవుపాలు(జీవనీయం)

2.తేనె(Equaliser of spirit levels)

3.నిమ్మరసం(సంజీవనం)

#### Causations:

Loss of blood, prolonged malaria fevers gradually leading to Tubercular miasm.

Tubercular miasm బాగ ముదిరితే China cure చేయలేకపోతే Chin.sulph వేయాలి.

Chin.sulph 3X ఒక నెల ఇవ్వాలి. అప్పుడు Tubercular miasm పోయి Psora వస్తుంది.

Appetite

పెరుగుతుంది. Low temperature will go away. You must give upto 50M slowly if required. Treatment లో malaria వస్తే మందు వేయకుండా వదిలేయాలి.

#### Relationship:

1.China x Digitalis.

2.China deep and long acting drug కాదు, కనుక China తో cure చేశాక Psora లాంటి దీర్ఘ వ్యాధి పోవాలంటే Sulphur 200 one dose వేయాలి.

3.In some cases after China Lyco. (liver చేడినప్పుడు) ఇవ్వాలి వస్తుంది.

4.China కు sulphur, Lyco. మంచి complementary drugs.

5.China కు Carboveg కుడా complementary drug. Carboveg is deepest anti Psoric drug. In long standing cases with past history of typhoid and he is never normal after typhoid give Carboveg 200 one dose.

అధేవిధంగా pneumonia తర్వాత కూడా అటువంటి cases లో China తర్వాత Carboveg symptoms వస్తాయి. Carboveg వేస్తే పూర్తి cure వస్తుంది.

6.China is related to Tuberculinum. Tuberculinum వాడుటకు రోగికి శక్తి లేని యడల కొంతకాలం China 30 వాడవలెను. Especially heart attack వున్నప్పుడు direct గా Tuberculinum వాడరాదు. వారికి China ఇచ్చి తర్వాత Tuberculinum ఇవ్వాలి. After one or one and half year China తో treatment చేశాక Tuberculinum వేయాలి.

### CARBOVEG (Syncope Drug)

#### Introduction:

Deep acting drug. Deeper than Lycopodium. రక్తనాళములపై చాలా ఎక్కువగా

పనిచేయును. Kent దీనిని healing agent అంటారు. The blood vessels are half dead.

పుండు పడితే నెలల తరబడి మానదు. Piles. రక్తనాళము చిట్టి, చర్మము పల్చనై రక్తము కొంత కొద్దిగా కారుచుండును. Wounds do not heal for a long time. Very deep acting, anti



psoric drug. Its action is very slow and prolonged in chronic diseases. In acute diseases when there is crisis it works in seconds which is unbelievable. Enters deep into life and make permanent changes. Symptoms lasts long. The veins, heart, circulation are permanently effected.

**Constitution:**

- 1.Sluggish both mentally and Physically and mentally, not much activity.  
(సోమరిగా,జిడ్డుగా వుండుదురు).
- 2.కడుపుబ్బరంతో తరచు బాధ పడతారు. Distended.
- 3.Fullness of parts. చేతులు, కాళ్లు, శరీరభాగాలు రాయి అయిపోయినట్లు వుంటాయి(Conium).
- 4.ముఖం Technicolour గా వుంటుంది. ఆహార పదార్థాలు చూడంగానే నీలంగా ఉండే Carboveg ముఖం ఎర్రగా కందలా మారుతుంది.
- 5.Skin పొగచూరినట్లు మారుతుంది .Nails bluish గా పెరుగుతాయి.
- 6.Face gradually grows bluish.
- 7.Gradual burning in veins.(రక్త కోశ నాళికలలో).
- 8.Knees,feet,tongue are colder than the other parts of the body.  
Extremities,nose,ears are also colder.
- 9.Passive haemorrhages. రక్తము చెమర్చుట.రక్త నాళములు తమ స్థితి స్థాపకతను కోల్పోతాయి. రాత్రిళ్లు పనిచేస్తునపుడు కంటి కొసల్లో,కంటి గుడ్ల నుండి కొద్దిగా రక్తము వస్తుంది.
- 10.Feeble heart.
- 11.Lassitude(ప్రాణం మీదకు వచ్చినా ఆశ్రద్ధ చేయడము) అలక్ష్యం.
- 12.No repairs in the tissues. Injures sloughing దెబ్బ తగిలి ముందు ఎర్రగా,తర్వాత నీలంగా, ఆ తర్వాత కుల్లిపోవడం జరుగుతుంది.
- 13.Mucus membranes ulcerate.
- 14.Mouth and throat ulcerate. నిప్పు మ్రింగుతున్నట్లుమంట. నోరు నీలముగ మారి దాని నుండి ఒకటి రెండు నెత్తురు చుకలు కనపడతాయి.
- 15.Gangrene & septic conditions , blood poisoning .
- 16.Hair falls by hand falls.  
(carboveg తో treat చేశాక తగ్గక పోతే Syphillinum వెయ్యాలి).
- 17.Much gas in stomach increasing gradually.
- 18.మంచాన పడి లేచిన తర్వాత ఈ బాధలు ఆరంభించుట(Typhoid).

### **Mental symptoms:**

1.The mind is slow to operate . Thinks,speaks slowly. Does things slowly(cocculus ind, Bry, Zincum met).In Cocculus indicus the condition is due to night watching for days and months. In Carboveg it is due to Psora. In Cocculus the mind is slow to react (BRY). In Bryonia it is laziness.

In Zincum met the cause is an acute sickness wrongly cured. In Zincum Met the fellow has fidgety prominently in legs.

2.Brain grows lazy and stupid.

3.Person wants to go home , lie down and dazed. He readily gets sleep when he lies on bed because the mind is enfeebled.ఇంటికి పోయి ప్రక్క మీద పడుకుని కునికిపాట్లు పడుట {Psorinum, Nux Moschata-- జాజికాయ}.

రోజులో ఎక్కువ కాలం నిద్ర పోవాలి అనిపిస్తుంటే urine లో sugar పోతోంది అని తెలుసుకోవాలి. అలా రోజంతా నిద్ర పోవాలనే diabetic రోగి చివరకు diabetic coma తో చనిపోతాడు.

4.Very awful sleep.వూరికే గొడ్డుకొట్టుకున్నట్లు కొట్టుకుంటాడు. He feels suffocation. He shouts and screams something. Weeps.లేపి అడిగితే తనకేమి తెలియదు అంటాడు. నిద్రలో కాళ్లు, చేతులు ఎగురవేయటం . ఒళ్లు గోక్కోవడం . Sometime he lives in dream world also. నిద్రలో పళ్లు కొరకడం .నిద్రలో దయ్యాలు కనపడతాయి.

5.Anxiety darkness(Stramonium) is a marked symptom for Carboveg and Stramonium. In Stram. there is respose of the nerves . లైట్లు తీసి వేస్తే ఓ అని అరుస్తూ లేస్తాడు. In Carboveg వాడు నిద్ర పోకపోయినా చీకటిలోకి వెళితే భయం ఎక్కువ. He feels breathless and suffocated in darkness . It is marked symptom of Carboveg.Fire కు చాలా దూరంగా వుండగానే, దాని వంక చూడగానే రోగికి దగ్గు రావడం Antim crude యొక్క peculiar symptom.

6.Indifference . No responsiveness to affections.

ఒక సన్నివేశం జరిగితే దానిలోని మంచి,చెడు లకు తేడా గుర్తించలేడు. Incidents horrible గా వున్నా అతనికి ఏమీ బాధ కలగదు.ఎవరో చనిపోయారన్న,జబ్బుగా ఉన్నారన్నా ఎలాంటి reaction ఉండదు(Sepia).

7.Carboveg లో he doesnot know if he loves his family members or not. Carboveg లో తనను గూర్చిగాని, ఇతరులనుగూర్చిగాని పట్టించుకోరు. కాని Opium , Anacardium లో అయితే వాళ్ళు వాళ్ళని గురించి పట్టించుకుంటారు. కుటుంబంలో ఇతరులను గురించి పట్టించుకోరు.

8.Fear of ghosts at night. (మెలకువగా వుండగానే).

9. Anxiety on closing eyes and lying down only in the evening (5 to 8 pm roughly). Easily frightened by anything. కూర్చుని వుంటే ఎవరన్నా ఒక roomలో నుండి ఇంకొక రూంలో కి పరిగెత్తితే ఎదో పెద్ద ఆపద వచ్చిందని అనుకుంటాడు.

10. Fear of sounds (Borax).

11. Always feels tired mentally and he likes to be alone. 40 to 50 ఏళ్ల లోపల తల్లి వైపు గాని తండ్రి వైపుగాని diabetes వుండి రోగి తరచు ఇంటికి వెళ్ళాలని అనిపించి సమయము దొరికితే నిద్రపోవాలన్నీస్తే త్వరలో అతనికి sugar complaint, coma, small boils, carbuncle, gangrene లాంటివి వస్తాయి. Mentally always tired.

#### **Modalities:**

1. Symptoms comes very slowly. Carbo veg కావల్సిన రోగికి కొన్ని సంవత్సరాల కాలం కావాల్సి వస్తుంది (Bryonia).

2. He feels the hand is full and puffy and also the legs. కారులో చేతులు ,కాని కాళ్లు గానీ వేలాడ వేసి కూర్చున్న వాళ్లు కాళ్లు కదిలించాలి అంటే చాలాకాలం పడుతుంది. They become hardened (Hypericum). In Hypericum it is due to nerves. Causation is more often from an injury (క్రిందకి బరువై నరాలు గట్టిగా లాగేస్తున్నట్టు ఉంటుంది.

Carboveg వారికి నరముల elasticity పోయిన కారణంగా పై బాధలు వస్తాయి. కాళ్ళు పైకి పెడితే 1-2 గంటలకు ఆ బాధ తగ్గుతుంది.

3. Blood stops flowing in some positions. కాళ్ళు క్రిందకి వేళ్ళాడేస్తే కాలి చివరి వేళ్లకు రక్తం చేరక బాధగా ఉంటుంది.

4. The presence of the food changes the colour of the face if he relishes the dish. Very important modality. The wine changes his colour of their face. If it is served the face becomes purplish and blue.

5. A general sensation of burning all through the body, but he is not conscious of it. Then it causes a sensation of heat inside, at the same time the body is icy cold. The extremities are colder and the joints are colder than the other parts. The nose is much colder than the other parts of the face and also the ears and the tongue. The breathe is also colder. This is called subjective heat and objective cold.

6. Too much sweating on the body. He wants too much air gushing on him. He wants to sit under a fan. Typhoidలో correct గా పై లక్షణాలు రోగి చనిపోబోయేముందు వస్తాయి . 30 potency లో syncope condition లో ఇవ్వాలి.

7.Oozing of blood from the inflamed surfaces. Especially from the mucus membranes. Blackish bleeding from the ulcers.(Lachesis , Secale cor ) due to carbon poisoning.

The bleeding in menses will be scanty .The bleeding may show clots. (In Lachesis the bleeding is too much. In Secale cor there may be generally a septic condition. In Lachesis the bleeding from ulcer is not black).

దగ్గి ఖాండించి ఉమ్మిన నలుపు రంగుతో,తుప్పు రంగుతో వుండే కళ్లే పడుతుంది. కడుపులో వుండు ఉన్నపుడు blood vomit చేస్తాడు. A special application will be there in post surgery cases. The wound does not heal. In typhoid there will be mild haemorrhage. In zymotic fevers the persons will have blackish and bluish gums. The blood will be oozing.పళ్ల నుండి రక్తం చిమ్ముతూ ఉంటుంది.Sometimes he coughs and spits blood.

గొంతు గాని, ఊపిరితిత్తులు గాని వుండయితే Carboveg తో నయం కావాల్సి ఉంటుంది ఒళ్ళంతా మంట కాకుండా lungs మాత్రమే మండుతూ ఉంటాయి.

Around the eyes there will be bluish or blackish rings showing carbon poisoning increasing.

8.Affected parts become purple mottled skin(Lachesis,Arnica).

9.Awakens from sleep with anxiety and sweat similar to Arnica except sweats. In Carboveg రోగి నిద్రపోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

10.Various gestures and postures in sleep.Startling and twitching . ఉలిక్కిపడుట , ఒళ్ళువిరుచుకునుట , కొంకర్లు పోవుట.

11.Fullness of head.(Lachesis, Lyco, APIS)

పుర్రెమీద చర్మము సాగదీసి బిగించి కట్టినట్లు ఉండును. The scalp is very tight . Occipatal headaches. Then he cannot move the head when headache is present (Bryonia) as if the head bursts. Head could not be lifted from.

12.Sharp quick breaths (వేగవంతమయిన చిన్న చిన్న శ్వాసలు) compel a deep breathe at long intervals.

13.Mumps and enlarged glands painful. They change places often.

14.Coryza < from warmth.

15.The patient is better from discharges i.e. when coryza is there the fellow will be free from headache and all other symptoms.

16.The fellow is feverish in the evening into the night.

17.He has a strong craving for coffee,acids,salts,sweets. (పుల్లగావుండునవి).

- 18.He has an aversion to nourishing natural foods. Ex: Milk,meat.
- 19.Vomitting at the end of the chill in malaria and sometimes blood vomiting.
- 20.Much relief with escape of gas or త్రేన్సులు China,Lyco లో దీనికి వ్యతిరేకం.
- 21.4 am to 6 am he wil be enjoying by leaving gas.
- 22.Food remains in the stomach. తిన్న పదార్థాలు పొట్టలోనే వున్నట్టు అనిపించును. పులిసిపోవును and it burns(Silicia).There will be no burning in Silicia,but తిన్నది పొట్టలోనే వున్నట్టు అనిపించును.
- 23.Prematurely relaxed genitals and impotency both males and females. (In Lyco it is only for males. In Lyco there will be psychological impotency ,but there will be no physical impotency). Urine contains mucus. మూత్రము నందు బంక పద్ధార్థము పోవు చుండును.
- 24.Suppression of milk after delivery. Prostration while nourishing the child. పాలిచ్చినపుడు తెలివి తప్పునంత నీరసము.

#### **Causations:**

- 1.After affects of surgical operations especially to the wounds.
- 2.The permanent after effect of prolonged acute illness. (Ex. Typhoid తర్వాత కోలుకోనివారికి).
- 3.Mercury Poisoning.

### **ANTIMONIUM CRUDUM**

It is a deep acting ,slow acting, antipsoric drug. It goes deep into life ( means ఆశలు, ప్రేమలు, జీవితేచ్ఛ నశించుట). దేహమునందు నిదానముగా వ్యాపించి లోతుగా స్థిరపడి నిదానముగా మాత్రమే వదిలించుకొను వైఖరి గలిగిన వ్యాధులు.

#### **Pathological Symptoms:**

- 1.కామెర్లు
- 2.కాలేయం ఎదుగుదల.
- 3.జలోదరం.
- 4.వికారము.
- 5.వాంతి.
- 6.తరచుగా అజీర్తి వ్యాధి.
- 7.పొండు రోగము.
- 8.వాత రక్తము.
- 9.కీళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల వాతము ,gout.

10.Nymphomania(passive).

11.Insanity.

12.Liver లో, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడుట.

13.మూల వ్యాధి.

14.Affections of the skin on fingers.

15.Bad nails.

16.Orchitis.

### **Mental Symptoms:**

1.నిరుత్సాహము. దేనియందును సంతోషము లేకుండుట.

2.No desire to live (key note).

3.Ectasic moods. ఏదన్నా ఒక విషయం గురించి చెబుతూ అలా చూస్తు కంటి వెంబడి నీరు కార్చును. సంతోషం వస్తే ఎక్కిళ్లు, ఏడుపు వస్తాయి.ఆపేక్షలు కల్లోలమగును (Lycopodium), confused emotions (Lyco, N.M.) Misplaced affections for Natrum Mur.

Ex:పక్కింటి ఆవిడ పొద్దున నుండి అదేపనిగా పనిచేస్తోందని ఏడుస్తాడు . అయితే కామ భావన వుండదు. weeps when he sees his relatives or when thanked (Lyco).

4.Hysterical mind.ఉన్నతమైన మనస్సు .రంగు రంగుల అద్దాలనుండి కాంతి కిరణాలు పడుతుంటే She goes into sentiments and weeps.రంగు దీపాలు చూస్తే ఏడుపు తప్పక వస్తుంది.

5.మానసిక లక్షణాలు వెన్నెలలో కూర్చుంటే aggravate అవుతాయి.

6.Finds happiness in weeping.

### **Modalities:**

1.Every disorder is linked up with stomach disorders . జీర్ణకోశమునకు సంబంధించిన బాధలతో మిగిలిన వ్యాధులు వస్తాయి.

2.బాధలన్నీ అజీర్తి వ్యాధితో ఎక్కువ అవుతాయి.

3.ఏ బాధ రాదలచినా stomach disorder వచ్చి వస్తాయి .

Stomach disorders-- Acidity, Burning , వికారము, వాంతులు, No appetite at all. అన్న ద్వేషము , పానీయ ద్వేషము వుంటుంది. (Loathes food and drinks) Hahnemann says తినేవి , తాగే వస్తువులను చూసిన gagging వస్తుంది. (Colchicum).

The smell of food or cooking makes the patient to vomit is the key symptom of Colchicum. Much salivation.

4.All discharges are milky white. దగ్గి వుమ్మినపుడు గంజివలె వస్తే Nat. mur.

Discharges పాలవలె తెల్లగా వస్తే Ant.crud.

5.నాలుక తెల్లగాను, మురికి గాను వుండును.

6. Very little quantity of motion తెల్లగా , మురికిగా వుండును.
7. Very little quantity of motion తెల్లగా ముద్దవలె అవును. Kent says chalk like pasty motion.
8. Low fevers lingering , nausea ఉంటే Ant. crud.
9. Chlorosis in puberty of girls. పాండురోగము . (CP).
10. All troubles are < by cool air , cold water . రాత్రిపూట చన్నీళ్ళ స్నానం చేస్తే తెల్లవారేసరికి గొంతు బొంగురు పోయి వినబడదు. (Typical Antim. Crud).
11. All symptoms are < evening to night.
12. Gouty symptoms alternate with mental symptoms.
13. Stuffing of nose by night. Catarrh ( ముక్కుకారుట ) by the day. ముక్కులు బిగదీసినంత సేపు మిగతా బాధలు ఎక్కువగును. జలుబు ప్రారంభింపగానే మిగిలిన బాధలు తగ్గుట.
14. All troubles are > in heat , hot water, hot room , hot drinks , in hot sun , near fire, hot bathing.

Pulsatilla కు వ్యతిరేకమైన modality Antim . crud.

15. Abdominal cough బొడ్డు దగ్గర నుండి వచ్చు దగ్గు. Cough prolonged, retching వాంతిలో బిగ్గరగా అరవడం), gagging . Thick ropy saliva (Kali bichrome).
16. Fainting weakness alternates with the nervous excitability with the mental confusion.
17. A lump in stomach , stomach distended.
18. Stomach muscles relax in chronic cases.

#### **Causations:**

1. Home sickness (Puls , Acid phos, Phos , Hyoscyamus , Ignatia , N.M. , Coffea, Cham, Theridion , Aur. met , Aurum Mur).
2. Disappointed love (Ignatia key symptom) and the above drugs also. (Conium). Sudden physical sex disappear and leads to Conium . Conium is called widow's drug.
3. Shock in affections.

Loss of money shock (Opium).

#### **Relationship:**

1. No inimical drugs to Ant. crud.
2. It is complementary to Ars. alb , NM, Ignatia , Puls , Ant. tart , Hyos , Aurum Met , Aurum Mur , Rhustox, Bry , Arnica.



## BUFO

1. Very deep acting, anti tubercular drug.
2. No ability to understand others.
3. Smiles when others speak.
4. Wants to sit alone much of his time.
5. When he is alone wants to develop sexual thoughts.
6. By birth మర్మావయములలో వ్యాధులు. Ex. మూత్రనాళముల్లో మంట, మూత్రము బంధించుట.
7. A characteristic idiotic smile.
8. Often swelling in testicles.
9. From childhood glands వాపు వుండును . The glands will be small like chains or ropy.
10. గజ్జల్లో వుండే గ్రంధులు నొప్పి చేస్తాయి.
11. Abnormalities of sex instincts (Homosexual).
12. Loss of memory, cannot be educated.
13. A gland will become hard. It remains like that for 10 years. It becomes cancer and then patient dies.
14. Insanity-- nymphomania or T.B. రోడ్ల వెంబడి గుడ్డలు వూడదీసుకుని పరుగెత్తుట , స్త్రీల వెంటబడుట.

## BARYTA CARB

1. Childish mind. Little minded.
2. Late learning in children, cannot understand.
3. Always plays with children.
4. చిన్న పిల్లలకి అన్నం కలిపి వాళ్ళకి పెడుతుంది మధ్యలో ఆపి తను తిని మరల పిల్లలకి పెడుతుంది.
5. ముసలివాళ్ళు అందరితోను భోజనం చెయ్యడం మాని అందరూ నిద్రించాక దొంగతనంగా తింటారు.
6. They cannot face the society.
7. కండలు, గొంతు క్రింద కాయలు , ముక్కులో కాయలు పెరుగుతాయి.
8. Idiotic face.

9.నోరు, శ్వాస నీచు కుళ్ళిన వాసన because then tissues of the mouth always decompose.

10.చెవులలో దుర్వాసన కొట్టు చీము కారుచుండును.

11.Eyes always watery.

12.విపరీతమైన పుసులు.

13.Premature decay of teeth.

14.Premature eye defects.

## ARNICA MONT.

“ఎప్పుడో నేను రైల్లో కన్నుమూస్తాను .ఈ వెధవలకు తెలియడంలేదు . భార్యకు నా disease seriousness తెలియదు. Over anxious about his disease . తన Disease గూర్చిచెప్పింధే

చెప్పతూ ఉంటాడు. (Arnica & Lachesis)

### Pathological symptoms:

1. Obstinate malarial fevers (మన్యపు జ్వరాలు).

2.Sudden sense of sickness(వెంటనే మనకు జబ్బు చేస్తుందని అనిపించడం) అనేది Arnica key symptom.

3.Pains all over the body .Cannot be touched.

4.Skin pale yellowish(కామెర్లు వస్తాయేమో అన్నట్లు చర్మము వుంటుంది) and bluish spots. The spots will be in groups.

5.Chill starts ,muscles pain will chill.

Note:-Bones will pain with chill (Eup .perf).

Fellow becomes thirsty when he is relieved from chill. Donot think Bryonia at this stage of thirst . Next prostration (నీరసం). He goes into stupor(మగతనిద్ర).

Then he sleeps like a dead man. When you question him he gives the answer and while giving the answer he goes to sleep. In stupor goes to delirium. Delirium లో ఉలిక్కిపడతాడు. ఎమిటి అని అడిగితే చాలా ఎత్తు నుండి పడుతునట్లు గాని లేక చాలా చిక్కని బురద నీటిలో

పడిపోయినట్లు కల వచ్చి భయపడతాడు . లేకుంటే దొంగలు వచ్చి ఇల్లు దోచుకుపోతునట్లు కలలు వస్తాయి . సరిగ్గా treat చేయకపోతే తక్కువ జ్వరం వచ్చి నోటి వెంట,చిగుళ్ల నుండి రక్తం వచ్చి రోగి చనిపోతాడు. This is called Zymotic fever.

6.Typhoid fever మొదటి వారం చివర, రెండవ వారం మొదట సరిగ్గా treat చేయకపోతే Arnica లక్షణాలు వస్తాయి.

(Ordinary fevers badly treated, they becomes typhoid fever, eruptive fevers).

7.Septic fevers.

8.Gangrene.

9.Gleet అనగా అప్పుడే గనోరియా ఆర్థించుకున్న రోగి.

10.Hydrocoel with history of gonorrhoea.

11.Glands hardened with pain.

12.Old pains.

12.Sprains .

13.False step.

14.Injuries(Hypericum , R.T.Bry , Ruta).

### Injuries

A)Nerves are effected or poisoned-----> Hypericum.

B)Muscles are effected or poisoned first stage—Arnica.

C)At a later stage Rhus tox. Arnica పూర్తిగా నివారణ చేయలేనప్పుడు Rhus Tox.

D)When the deeper part of the joint is effected then Rhustox.

E)When still the pain remains after months or years--Ruta.

F)Tetanus వచ్చినప్పుడు Hypericum 10M one dose వేశాక బుగ్గ మీద దురద వచ్చినట్లు అనిపించి బుగ్గను గోకుతున్నట్లు అనుకొని బుగ్గ దగ్గరగా గోకుతుంటారు . దానితో పాటు jerks వస్తాయి. అప్పుడు Agaricus 10M one dose. Sense of direction , sense of distance disturbance వున్నప్పుడు Agaricus బాగా పనిచేస్తుంది.

### Constitution:

1.No enthusiasm. Feeling inconvenient with everyone. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు అంటారు.

2.Always suffering with pains. ఎప్పుడూ నొప్పులతో బాధపడుట.

3.ప్రతిదినము ఎదో ఒక బాధను గూర్చి చెప్పుచుండుట.

4.Very careful about diseases.

5.Becomes sick from seasonal changes.

6.Constant physical & mental weakness.

7.Generally not inclined to take journeys.

8.He wants to stick to his own room.

9.Premature hair fall.

10.Dandruff and skin diseases of head.

11.Difficulty in accommodation of sight (RUTA).

12.Itching,burning and inflammation of eyelid. Joints లో దెబ్బ తగిలి 5-6 సం ||ల తరువాత ఆ pain మరల వచ్చి కంటి జబ్బు చత్వారము వస్తే Ruta పూర్తిగా నయం చేస్తుంది.

13.History of gonorrhoea లేక గనోరియా వ్యాధి గల తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన సంతతికి.

14.కొంత వయస్సు తర్వాత నడుము మొదలగు కీళ్ళల్లో వంకర ఏర్పడవచ్చును.

15.Often distributed in sleep and often shouts in sleep.

16.Chronic oozing from ear.

### **Mental symptoms:**

1.He is morose. నిరుత్సాహవంతుడు.

2.Always complains about others.

Ex: వాడు వెధవ, వీడు సన్నాసి , వాళ్ళ ఇంట్లో నెయ్యి వేసుకోరు. (Cham). తనకు సేవలు చేసి , సహాయము చేసిన పరిచారకులను విపరీతంగా తిడతారు . ఇది Chamomilla key symptoms.

3.He wants to be alone . ఒంటరిగా వుండవలెను అని కోరుకొనును because he feels disturbance while talking.

Bry. లో disturbance వలన symptoms will be < .But in Arnica రోగి disturbance tolerate చెయ్యలేడు. కాని symptoms should not <. Others to be attended ,but wants to be alone—Lycopodium. దీనిలో emotions will be disturbed.

4.ఎల్లప్పుడు గుండెజబ్బు ఉంది అనే నమ్మకం ఉంటుంది. In Arnica the intellect of the person will be disturbed.

### **General Rules:**

Emotions disturb అయితే సామాన్యంగా anti-syphilitic drug సామాన్యంగా అవసరం అవుతుంది.

Intellect disturb అయితే Anti- psoric or sycotic drugs అవసరం అవుతాయి. Confidence and self confidence belongs to emotional plane. Lyco. group of drugs లో lack of self confidence వుంటుంది. Silicia,Arg nit,Lyco-ఈ మూడు exam fear మందులు.

Silicia and Lyco make emotional disturbances.

Arg Nit suffers from confusion.

Aurum met fellow--

1.Spends most of his time in weeping. ఏదన్నా వ్యాపారం


చేయరాదంటే మనం ఏది ముట్టుకుంటే అది మసి అంటారు. వారు ఎదైనా application పెడుతున్నా పక్కన వుండడు . కారణం తను పక్కన ఉంటే మసి అవుతుంది అంటాడు .

2. Insomnia in nights.

3. Unbearable pains in bones deeply.

4. Patches on the skin will lose the sense. A change of colour also will be there. (Silicia లో కుడా area of skin loses sensation. Kali bich లో కుడా loss of sensation or వున్న sensation కంటే వేరే sensation వుండడంగాని జరుగుతుంది. అయితే ఆ area అయితే senseless అవుతుందో ఆ area లో చెమట పోస్తుంది. లేకుంటే మిగతా శరీరం అంతా చెమట పట్టి ఆ ప్రాంతం లో మాత్రమే చెమట పోయకుండా అన్నా ఉంటుంది.

Leprosy రాబోయేముందు patient will be morose .Disease will be contagious from mind to mind, not from skin to skin.



Lung, throat, nose, heart, liver, stomach, kidney and bladder troubles.

పై బాధల్లో Morose గా వుండడం తప్పక ఉంటుంది.

Anti Syphilitic drugs వాడవలసిన రోగి అయిన మొదట Morose అనే లక్షణం తో బాధ పడతాడు.

Patches on skin and disturbance of vital organs will alternate . When these two are not properly treated they will be alternated and after some years of functions of vital organs and patches both will be observed. Then if these are not cured properly heart will be disturbed. ఈ రోగులు Vital organs చెడి గాని లేక decay of bones వచ్చిగాని చనిపోతారు.

Anti psoric drugs are deeper than anti-sycotic and anti-syphilitic drugs.

**Arnica mental symptoms continued:**

5. He doesnot enter into conversation with others . పది మందిలో కూర్చున్నా silent గా కూర్చుంటారు. మీరు పలకరించినా చాలా ముక్కు సూటిగా సమాధానం చెబుతారు.

ప్రశ్నలకు yes or no answers మాత్రమే చెబుతాడు.

Arnica

Nux vom

Ars.alb

ఈ ముగ్గురు మొదటి నిమిషాల్లో ఒకటిగానే ఉంటారు. ముగ్గురు neat, stiff, crisp.

Nux vomica fellow wants to enforce his views upon you whenever you give your view.

6.Does not want to be touched.

7.Irritable and easily frightened. చికాకు మరియు త్వరగా ఉలిక్కిపడుట.

8.Arnica, chamomilla రోగులు తమరోగముల గూర్చే మాట్లాడుతాడు . ఇతరులను ఇంకోక విషయం గురించి మాట్లాడనివ్వడు. ఎవరికన్నా 100°F జ్వరం వచ్చిందని చెబితే ఏడిశావులే మొన్న నాకు 104°F వచ్చింది అంటాడు.

9.Imagines all sort of things.

అన్నీ చెడుగా వూహిస్తారు. The boy has gone to market. అక్కడ accident అయితే పిల్లవాడు చనిపోతే అని వూహిస్తారు. సినిమాకి వెళ్ళిన పిల్లవాడి జేబు కొట్టినట్లు వూహిస్తాడు. Imagines all sorts of diseases to himself. Imagines that an incurable disease has taken place in him. Imagines that he is having heart disease.

10.Suddenly awakens in the night ,feels that his heart is ready to stop. గుండెను చేత్తో పట్టుకుంటాడు.

11.Arnica రోగుల్లో 50% రోగులకి heart disease imaginary అయితే, 50% రోగులకి heart weakness వుంటుంది అని మరచిపోరాదు.

గుండెకి నీరు పట్టుట, గుండె పెరుగుట , paleness of the body ,blackish or bluish tinges on the skin ఇవన్నీ వుంటాయి. గుండెల్లో సూది గుచ్చుకున్నట్టు పోటు రావటం Arnica కు వుంటుంది.

12.ఎవరో జుట్టు విరబోసుకుని తన మీదకు దూకుతోందని చెబుతారు. Some one jumped upon his chest.

ఎత్తు నుండి పడిన తర్వాత మొదటి రెండు రోజులు జ్వరం రాదు. 3 వ రోజు నుండి జ్వరం వస్తుంది. నిద్రలో కూడా తనకు ఎత్తు నుండి పడినట్లు కలలు వస్తాయి. దొంగలు ఇంట్లో పడ్డట్లు లేక తను బురదగా ఉన్న నీటిలో మునిగిపోయినట్లు కలలు వస్తాయి.

దెబ్బ తగలకుండా Bad dreams వస్తే Arnica, Bell, Stram., Opium దడుపు జ్వరాలకు. Belladonna with high fever starting and bad dreams --Bell & stram. రోగికి ఉన్న జ్వరం కన్నా రోగిని పట్టుకున్నప్పుడు తక్కువగా Doctor feel అయితే Stramonium. అట్లు గాక Radiating heat , ముఖం ఎర్రగా ఉంటే Bell. అవుతుంది.

### Real heart disease -False heart disease:

False heart disease లో రోగికి ఎప్పుడూ గుండె జబ్బును గూర్చి భయపడచుండును . గుండె జబ్బును గూర్చి మార్చిపోడు. పిన్ను గుచ్చినట్లు , కత్తి దింపినట్లు ,గుండెలో పొడుస్తునట్లు feel అవుతాడు. గుండె జబ్బు అని ఎంత ఎక్కువగా భయపడితే అంత గుండె జబ్బు ఉండదు. అట్టివారికి hysteria pain గాని,Nerve pain గాని అయివుంటుంది.

In real heart disease suffering is less.The fellow is less conscious about his heart disease. తన గుండె జబ్బు గురించి లక్ష్యపెట్టడు. రోగి తన ఆరోగ్యము గురించి నిర్లక్ష్యము ఏర్పడును. Advanced heart disease కలవారు తమ ఆరోగ్యము పట్ల విపరీతమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు.

### Modalities:

- 1.Sore ,bruised condition.Fear of touch.The affected parts give more sufferings when touched.
- 2.The patient is well during day time and experiences horror in night. పగలు బాగుంటాడు. రాత్రి చాలా బాధలు వస్తాయి.కలలు వస్తాయి.
- 3.Patient is prostrated. Sudden unaccountable weakness which makes the patient to lie.

కథలేనంత నీరసం వస్తుంది. Typhoidలో కూడా రోగి బజారులో నడుస్తూ sudden గా నీరసం వచ్చి ఇంటికివచ్చి మంచం పై పడిపోతాడు.

- 4.Stupor మగత మత్తు. లేపితే సమాధానం చెబుతూ నిద్రపోతారు. Low fevers,typhoid , zymotic fevers.

Zymosis = రక్తము పులిసిపోవుట.

- 5.Complete unconsciousness and delirious.Gas in stupor when roused.Next vomiting.

Stupor లో వుండి లేవలేకపోవుట--

Zincum Met, Arnica, Helleborus, Opium, Hyos ,Lachesis , Apis .

Helleborus:-

- 1.Involuntary movement of one leg and one arm.Most probably the left ,sometimes right.
- 2.Conscious and unconscious states alternates.
- 3.Vomitings.

Vomitings రెండు రకములు:-

A)Projectile vomitings-- గొట్టంతో కొట్టినట్లు వాంతి వస్తే Brain fever అని తెలుసుకోవాలి.

B) Abdominal type of vomitings—ఆహారలోపాల వల్ల వచ్చే వాంతులు.

4. Involuntary motions and urinations.

5. Accidentsలో నెలల తరబడి coma లో వున్నవారికి, 50% రోగులకు Helleborus వాడటం ద్వారా conscious వస్తుంది.

Note:- vitality వున్నవారికి violent symptoms వస్తాయి. అవిలేకుంటే రోగిలో vitality లేదు అని, రోగి బ్రతకడానికి అవకాశం లేదని గుర్తుంచుకోవాలి.

6. Helleborus & Apis, Zincum Met :- Helleborus రోగికి stupor ఎలావుంటే Apis వాడికి కూడా అలాంటి లక్షణాలే ఉంటాయి. అయితే Apis రోగి దేహం ఎర్రగా వుండడం Apis key symptom. Cerebral cry వుండడం Apis లక్షణం. అట్లాగే ఇవే Helleborus stupor వుండి పక్కలో కాళ్ళు విపరీతంగా రుద్దుకోవడం, ఆ తర్వాత వాంతి, ఆ తర్వాత Fits రావడం, ఆ పిదప చేతి వేళ్ళు కదుపుకోవడం Zincum Met లక్షణము.

6. Fever, chill, mottled skin (ఒంటిపై నల్లని లేక నీలి మచ్చలు వస్తాయి), delirium, nightmares, vomitings, meningitis after an injury, after a fall, swelling. The part swollen will be bluish or blackish or కీళ్ళ నొప్పులు (Lachesis).

Arnica లో the patient will be frightened. Lachesis లో పై symptoms వుండి all symptoms are < after sleep. Throat choking. Head is heavy. Difficult to swallow liquids. Easy to swallow solids. In Lachesis the patient will be more drowsy and face will be like a drunkard, talk also will be like a drunkard. In the middle of the sentence he drops off. The pronunciation will not be clear at all. ముద్దమాట వస్తుంది. పక్షవాతం రాబోయే ముందు మాట ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. In Lachesis the passive stage increases. Septic fever and toxic fevers కు Arnica, Lachesis, Secale cor rect ప్రధానంగా ఉపయోగ పడతాయి.

Secale cor-- Fever upto 102°F to 104°F, septic fever, toxic condition, delirium. The whole part which is injured will become black. The fever is high when compared with Arnica and Lachesis. You can touch the affected part in secale cor. The colour will be ink black. The blood will be very black and dirty. In Lachesis the patient is chilly. In Arnica the patient is occasionally chilly. In secale cor the patient is not at all chilly.

బహిష్టు ప్రావం నల్లగా సిరా వలె వుండి కడుపు నొప్పి వుంటుంది. When there is fever and lumbago secale cor cures the patient permanently. Delirium of the muscles of the private parts will be there. That results too much flow in menses. It may continue for many days. There may be haemorrhage. Such a history of menses troubles and the lady may not have children. Secale cor cures the



గర్భాశయం. సర్వమును శుభ్రపరిచి menstrual period ను rectify చేస్తుంది. తత్ఫలితంగా సంతతి కలుగును.

Tendency for abortions during advanced months. గర్భిణీ అయిన స్త్రీకి Secale cor ఇచ్చి abortion ఆపలేము . Abortion తర్వాత మరల pregnant అయ్యే లోపల treatment ఇచ్చిన constitution మారి abortions ఆగి సంతానం కలుగును. Remember the need of secale cor when there is a habitual abortions.

Jolt వలన abortions వస్తుంటే Arnica గాని, Aconite గాని వుపయోగపడుతాయి. ట్రక్ గుద్దినదని భయంతో Abortion అవడానికి సిద్ధమైతే Aconite అవసరం వస్తుంది.

Sudden high fever, redness of body, fresh red blood, పిచ్చి కేకలు, పళ్లు కొరకడం ఉంటే Belladonna.

In Arnica the patient will be frightened and anxious . The head is hot than the other parts of body.

In Opium the fright comes in sleep and becomes passive. Snoring will be there in coma condition.

SABINA--3<sup>rd</sup> month లోపల abortion అవుతుంటే Sabina. There may be external cause, habitual abortion. The case starts with unbearable pain in the pelvis. నడుము మధ్యలో పొడుస్తునట్లు నొప్పి. The pain shoots from back directly to private parts. With every shooting pain there will be gush of blood. The pain also shoots to things. Menses లో కూడా ఇదే నొప్పులు , ఇవే బాధలు Sabinaకు వుండును.

7. In many cases cerebrum constrict అయితే Arnica useful.

8. మూత్రమునందు రక్తకణాలు. Blood in urine with much pain bruised, soreness.

Pain in the renal canal మూత్ర నాళముల వెంట నొప్పి or pain in kidneys (Arn , Lyco, Apis , Cantharis, Sarsaparilla, Phos, Opium, Clematis).

9. Offensiveness of eruptions. చర్మవ్యాధులు, అపాన వాయువు దుర్వాసనగా వుండుట (Ant. crud , Hepar sulph, Sulphur, Calc. carb, Puls).

Typhoid లో Baptisia flatus పాలు మరిగిన లేక మజ్జిగ మురిగిన వాసన వుండును.

10. In pregnant ladies the movements of the foetus is very unbearable. They feel very sensitive and nervous. Sometimes they cry. Sometimes they have tinglings and sometimes the lady goes into convulsion. Then give one dose in 200 potency. Dribbling of urine after labour pains. In some ladies black menstrual flow with unbearable stabbing pains, weeping with anger, tossing the head.

11. In real diseases of the heart (fatty degeneration of heart). Arnica is useful. Shooting pain into the heart, stitches in the heart. గుండెలో సూది పెట్టి గుచ్చినట్లు from left to right. Instantaneous fear, palpitation with the idea of disease believing that he would die suddenly in some moments. Relief by drinking cold water. It cures like a miracle. Degenerated heart repaired with Arnica. Not to be given in congenital diseases.

12. Turning and Moving in bed.

• ప్రక్కపై మెల్లగా ఒత్తిగిలుచు అవయవములను మార్చుచుండును, వాని స్పర్శ భరింపలేనున్నట్లు అన్పించును. మార్చిన వెంటనే సదుపాయముగా ఉండును. మరల రెండు నిమిషాలలో మరల Position మార్చుచుండును. (Rhus tox).

• In Rhus tox the patient is < by rest and > by movement. He will be making jerky movements in bed. In chronic Rhus tox patient ఉదయాన్నే లేవలేడు.

13. Tendency to bleed easily (Phos, Lach). Occasional nose bleeding (Bry, Arn, Lach, Phos, Kreosotum).

Kreosotum patient చిన్న ఉయ్యాలలో కూర్చున్నట్లు ఉంటాడు. కొన్నాళ్ల తరువాత అతనికి తెలియకుండానే వూగుతుంటాడు. పాఠాలు చదువుతూ ఊగే పిల్లలకు Baryta Carb, Bufo.

14. Arnica people bleed when they cough especially in children having whooping cough (కోరింతదగ్గు). Bleeding while cleaning the tongue Alumina.

• Note Tubercular miasm లేనివారికి whooping cough రాదు.

• Throat cancer → Arnica, Alumina, Lachesis.

In Alumina hard nodules on the other end of the tongue. నాలుక వెనుక కాకరకాయలా ఉంటుంది. గొంతు, నాలుక తరచూ నొప్పిచేసి రక్తము వచ్చునట్లు ఉంటాయి. After 20 years the patient dies with throat cancer.

#### **Causation:**

(1) An Injury – Acute Condition

(2) History of an injury – Chronic Condition

Acute Condition:	Chronic Condition:
Nervous, Physical prominent fever, delirium. Dreams more and bruised condition.	Chronic mental symptoms, fear, pains in a particular area. Kent says give Arnica CM one or two doses in 2 years.

(3) Poisoning by stagnated water, food etc..In acute condition Baptisia is similar to Arnica.

(4) Suppressed gonorrhoea (Puls, Med.).

#### Examples:-

1. పనివాడు 8 సంవత్సరాల క్రితం చెట్టు మీద నుండి పడితే ఇప్పుడు lumbago. No cure till now. Chronic incurable condition. దెబ్బ భుజాన తగిలి నడుము నొప్పి రావచ్చును.

2.7 సంవత్సరాల క్రితం దెబ్బ తగిలితే ఇప్పుడు retention of urine. An unfinished urination everytime . Definite sensation of it. Heaviness of the bladder also a gradual increase of hydrocoel due to retention (peculiar Arnica symptom).

3. Hydrocoel after suppressed gonorrhoea. It is only orchitis not hydrocoel.

If hydrocoel is congenital in nature and right sided. Rhododendron is the drug. A single dose completely cures. One month time is to be given.

Ex: విజయవాడలో ఒక 8 నెలల బాబుకు కుడివైపు hydrocoel వచ్చింది. Doctor should not answer it. Rhododendron given and cured. If it is left sided and with pain Spigelia works well.

#### Relationship:

1. Arnica and Rhustox are twin drugs.

2. Arnica is antidoted by Aconite, Amm. Carb, Ars Alb, Cicuta Virosa, Ferrum Met, Ferrum Phos, Ignatia, Ipecac, Senega, Camphor.

3. Complementaries to Arnica: Aconite, Apis, Bell, Bry, Calcarea, China, Ipecac, Lyco, Nux Vom, Phos, Puls, Rhustox, Sepia, Silicia, Sulphur.

4. Inimicals to Arnica:

(A) Wine should not be taken after Arnica. It may prove a poison before or after Arnica.

(B)జంతువు కాటు. Animal bite తర్వాత Arnica వేయకూడదు. Sometimes it may kill the patient.

**Note:** Thuja works only to antidote the after affects of an animal bite. But never immediately after a bite. It is desirable to give Thuja only after the treatment for an animal bite.

## RHUS TOX

### Introduction:

A poisonous shrub.చెట్టు దగ్గరకు పోతే ముఖం తిరుగుతుంది. It is better not to use below 30 potency. It is not a very deep acting drug. It may not complete the treatment. Moderately deep acting. It can never work against a chronic miasm. Specially remember this drug when a patient has repeated joint pains, < in change of atmosphere. Nerve pains.

### Pathological or False Symptoms:

#### 1.Pains

- (A) Headaches.
- (B) Joint Pains.
- (C) Lumbago.
- (D) Stiffness of the Neck కాలరు బహుకరణ.
- (E) Gouty వాతరక్తము.

Arnica , Bryonia, Rhus Tox.

#### 2.Boils and eruptions(Blue or Black) The pus may be blue or black(సిరా లాగా )

#### 3.Fevers:

- (A) Typhoid
- (B) Septic Fever
- (C ) Meningitis
- (D) Bronchial
- (E) Eruptive

Generally there will be toxic conditions and delirium.

#### 4.Heart Diseases గుండె నీరసం. Pain in the heart as if is pulled by thread. Pain from heart into the neck or into the shoulder or into the spine, on to the elbow, on to the

wrist, on to the elbow, on to the fingers. మధ్య వేలు , ఉంగరం వేలు Pain will be of paralytic type.

#### Angina Pectoris:

The joint pains alternate with the heart symptoms.

Do not give R.T. to new patients with joint pains.మందిచ్చి ఊరికి పంపకూడదు. Joint Pains తగ్గి heart symptoms వస్తే Sulphur తో R.T. ను antidote చేయాలి.

5.Sick with climatic changes especially when there is a damp weather. After a rain, after a cool breeze.

6.Complications in eruptive fevers (Measles). When eruptive fever is suppressed by giving Metacin the patient dies. (Thuja,Puls, Sulph, Zinc Met ).

7.Numbness of head and face. Heavy and hard breath (Dulc, Caus, Ars Alb).

Sudden acute illness is the common symptom for Dulc , Caust, Ars Alb, R.T.

Dulcamara: Exposure to very hot day and very cool nights.

Causticum: When a person is exposed to extreme cold in winter , when strongly touched by the cool breeze through a window or a motor car then that part becomes cold and numb. There will be loss of sensation and the nerve grip is lost. If the patient is lucky he may recover in a few hours. If it is late in the parts, paralysis stays permanently. It depends on the miasm the fellow has. Rhus Tox also cures the same type of disease when the part is numb.

ఆ భాగం తిమ్మిరెక్కి, మొద్దుబారి స్పర్శ జ్ఞానము పోయి వాపుతో నొప్పితో యున్న R.T.

కావలసివచ్చును.The part drops off and not at all able to raise. Then it is

Causticum. There will be no pain, but there will be pain in the nerve. In R.T. the pain is for muscles కండరములు వాచును.

8.జీడిగింజల పొగ, మామిడి జీడి వలన సంభవించు ప్రమాదములకు R.T. మంచి మందు.

కనులలో మామిడికాయ సొన పడి కన్ను దెబ్బతినిన R.T. పనిచేస్తుంది .

9.విపరీతమైన గొంతు నొప్పులు, డిఫ్టెరియా వ్యాధి . (R.T., Apis, Lachesis, Arsenic, Phos, Merc Bin Iod)

R.T.	Apis
Patient chilly.	Very hot inside.
wants hot drinks.	Craves for cool air, cool drinks.
Bluish.	Reddish.

Phosphorous: Fellow very hot , burning , craves for cool drinks , vomits.

Merc Bin lod: The tongue is swollen. Throat is swollen. Throat very red like fire. No taste for tongue. Lips are opened. Continuous saliva from mouth. Cannot swallow anything at all. Face is pale. The nasal holes are red. Give one dose of MercBinlod 6C repeat 4 or 5 doses.

10. Headache: After exposure , headbath , after oil bath, after drench in rain or exposure to snow or fog. Heaviness of head, vertigo, sounds in ears. Ringing in the ears. Drowsiness, staggering (R.T. & Lachesis) Hypertension.

11. Paralysis (Polio) : Starts after cold exposure

(A) కండరములు దెబ్బతినినను, వాచినను Rhustox.

(B) నొప్పి లేక కండరములు ప్రేలాడినపుడు Causticum.

(C) కండరములు emaciation అవుతున్నప్పుడు Curare.

In R.T. effected part is more colder than the other parts of the body. All the effected parts will be less hot.

12. Numbness and loss of sensation in head due to exposure, electric shock or a blow to head (R.T. and Apis).

13. Poisoning of alkali parts will be antidoted by R.T.

14. Skin Diseases-మశాచి , ఆటలమ్మ లాగా వచ్చు పొక్కులు , water blisters , pus blisters.

మశాచికి , ఆటలమ్మ కు R.T. వేయరాదు.

• Herpes Zoster పైన కొంగలు బారు వెళ్ళినట్లు 5-6 పొక్కులు వచ్చి భగ భగ మండుతూ ముఖం మీద వస్తే R.T. (Acetic acid, Arn, Phos, Puls, Thuja).

• Pulsatilla లో బరాణి గింజలవంటి పొక్కులు.

• Thuja-- suspicion of vaccination poisoning-- Thuja 6 makes wonders.

15. In spoiled Typhoid cases of R.T. లో fear of chill will be lost. వాడు తినకూడని వస్తువులు తినాలని కోరడం. R.T. Key symptom.

16. Rheumatism: కీళ్ల నొప్పులు , కీళ్ల వాపులు. < చలి , మబ్బు , వానకు. Swelling of muscles with dull pains and very sharp pains in joints. Joints లో కత్తులతో పొడుస్తున్నట్లు-Muscles లో dull pains key symptom of R.T.

**Constitution:**

1. The person generally will be stout without energy.

2. Often suffers from pains, swellings, catches and cramps.

3.By the time they get up from the bed. They cannot move. ఒళ్ళంతా ముద్ద అయిపోయి ఉండును.

4.Miserable after rest. విశ్రాంతి తరువాత దుర్భరం.

5.Unbearable little pains of head after lunch.పగలు భోజనానంతరం కొన్ని నిమిషములు నిద్రించి లేవగానే నరకమును అనుభవింపచేయు నొప్పులు.

6.When exposed to shower or rain they have chill. చినుకు మీద పడిన ఒణికిపోవును.

7.They wish to cover the body.- They will be found in shawls and mufflers.

8.Numbness when there is a chill.

9.కదలకుండా కూర్చున్నను , నిద్రించినను, ఆయా భాగములు తిమ్మిరెక్కును. Numbness of parts after sitting stable or sleeping.

10.పనిలోకి దిగినచో క్రమముగా చురుకుగాను, ఆరోగ్యముగాను కనిపింతురు. కానీ తొందరలోనే అలసట చెందుదురు.

11.Often suffers from headaches , heaviness of the body, numbness, chill, puffiness of face, frequent fevers, earache with cold weather. Throat pains, cough and phlegm, frequent catches, cramps and sprains. తరచుగా కొంకర్లు పోవుట , టెణుకుట , నొప్పి పెట్టుట,దేహము వాచినను , బరువు ఎత్తినను , శ్రమ చేసినను జరుగుచుండును ,ఎటు తిరిగితే అటు పట్టివేయడం. (Causticum, Rhus Tox)

12.Numbness-Sometimes feet are numb.In diabetes the soles become numb.

They feel that something is under the sole. కాలు కిందపడితే కాలు క్రింద ఎదో ఆకు గాని , తొక్క గాని అంటుకున్నట్లు వుండిన కొంత కాలానికి gangrene గ్యారెంటీగా వస్తుంది. ఇట్లు జరుగుటకు కారణము diabetes గలవారికి Insulin ఇస్తే మూత్రమునందు తగ్గి sugar రక్తమునందు పెరిగి gangrene వచ్చిగాని లేక coma వచ్చిగాని రోగి మరణించును .

13.Joints become stiff gradually.

14.Gradual insensibility. స్పర్శ తగ్గిపోవడం. కొందరికి gradual paralysis వస్తుంది. కొందరికి వాచిన భాగంలో paralysis వస్తుంది.

Note: R.T. is continued in next book.

•Leucoderma: Psorinum , Ars sulph flavum,Apis,Arnica,Hydrocotyle, Ledumpal.

•ఆగకుండా వచ్చే ఎక్కిళ్ళకి ముసలివారికి MP 3X continuous గా ఇస్తే తగ్గిపోతుంది.

•యువతీయువకుల ఎక్కిళ్ళు - Ignatia, Puls,Hyos,N.M.,Coffea,Chamomilla.

•Kali mur is indicated in some cases of ladies who postponed menses. Sleeping tablets వాడిన cases లో కూడా Kali Mur indicate అవుతుంది.

### Drugs Of Suicide:

1.Acid Phos

2.Aurum Met

3.Sepia

4.Bufo

5.Baryta Carb

6.R.T.

•In such cases you should lose no time. Sometimes this leads to a stage of suffocation (Apis).

•R.T. is opposite to Apis in modalities. In some cases the same mental exertion causes a chill in the spine.

•ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళని చూస్తే భయం , ఒణుకు రావడం, Natrum Mur, Hyos, Ignatia, Arg nit.

•(Natrum Mur రోగికి ఎవరన్నా తన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు అంటే urine , motion కాదు. ఏదన్న వూరు వెళితే motion కాదు).

12.Despondency, very unhappy. కొద్ది సమత్వరాలలో నయంకాని జబ్బు వస్తుందనే feeling. (Arnica - already incurable వ్యాధి వచ్చిందని భావన. It is a better colleague of R.T. )

#### **Mental Symptoms:**

1.Future is gloomy.భవిష్యత్తు అంధకారంగా ఉండును.

2.క్రమముగా జబ్బు భారం హెచ్చిపోవుచున్నదని నమ్మకము.

3. ఎదో దుఃఖకరమయిన వార్త రాబోవుచున్నట్లు మనస్సుకు అనిపించుచుండును.

4.If he is happy for some hours he is afraid that he may receive ncars (Aurum Met). కాసేపు సంతోషముగా ఉంటే ఆ తర్వాత తప్పక దుఃఖకరమయిన వార్త వినాల్సి వుంటుందనే నమ్మకము.

5.Very forgetful in conversation (సంభాషణలలో మాటలాడుచున్న విషయములు తెగిపోవును.)

6.Memory fails. Speech is hurried and quick. సంభాషణ త్వర త్వరగాను తడబడుచుండును.

Small type of shivering in voice. In typhoid the lips will be shivering, the tongue will be shivering. నాలుక చాపలేడు. ఇవి typhoid లో Rhustox key symptoms markedగా ఉండును.నాలుక చాపిన ఎక్కువ వణుకును.

Tongue is red towards the tip.నాలుక ఇతర భాగం పాచిగా ఉండును.



Tongue



7.జీవితమన్నచో విసుగు (Ant crude).No interest in life.

8.Thoughts of suicide when alone. He believes that he will be die by drowning in a river.

9.Great fear of water.

10.Feels like weeping అప్పుడప్పుడు ఏడుద్దాం అనిపిస్తుంది. In olden days it is common in ladies. In advanced cases she weeps when alone or in still advanced cases like hypertension or paralysis he weeps when he sees his friends or relatives (Lyco).

11.With least exertion of mind he will have confusion of mind, vertigo, staggering, heaviness of head, ringing in ears.

**Modalities:**

1.Cannot bear chill: All surroundings are < from cool and damp weather. కాస్త మబ్బు పట్టి నాలుగు చినుకులు పడగానే R.T. వారు మరునాడే మందుకు వస్తారు. నదిలో స్నానం చేయడం చేస్తే cold and flu like condition వస్తుంది . తలంటి పోసుకున్న సామాన్యంగా వేడినీళ్లు చేస్తారు.

స్నానానికి వేడినీళ్లు	స్నానానికి చన్నీళ్లు
R.T.	Sulphur
Hepar Sulph	Puls

Acid Nit	Bry
Merc Sol	Phos
Psorinum	Iodium
Tuberculinum	Medorrhinum

He becomes numb, in sensible and paralysed. When exposed to chill. This is the key symptom of R.T. and a reliable symptom. (Hepar sulph, Kali carb, Tuberculinum, Nux vomica).

**Kali carb:** – Quarrelsome, irritable విస్తర్ణో అన్నం పెట్టుకుని అందరితో పోట్లాడతాడు. వాడికి ఏ ఆహారపదార్థం నచ్చదు.

• R.T. వాడు దుప్పటి కప్పుకుని మూల కూర్చుంటాడు.

• Kali Carb వాడు అయితే తలుపులన్నీ మూసి గదిలో కూర్చుంటాడు. ఎవర్ని తలుపు తీయనీయడు. చలికాలంలో Kali Carb వాడు ఎవర్ని బయటకి వెళ్లనీయడు. వెడితే గొంతు పిసుక్కుని ఛస్తా అంటాడు.

• In R.T. the mind is morose.

• In Kali Carb the mind is quarrelsome.

3.(A) బాధలు > movement, walking, working, but soon gets tired.

(B) Lamé during the first steps of his walking. లేచి మొదటగా నడుచున్నప్పుడు బాధతో కుంటును.

(C) Miserable little pains after a little snap. చిన్న కునుకు తీసిన పిదప నరక బాధలు కలిగించు బాధలు.

4. Feels as if cold water is sprinkled on spine more marked in acute condition.

Typhoid, malarial fevers or a chronic R.T. patient లో , acute diseases లో ఈ లక్షణం ఎక్కువగా ఉండును.

5. All sufferings are > after sweating (sweat relieves many pains. Ex: ఒళ్ళు నొప్పులు , బరువు పూర్తిగా తగ్గును.

• చలిగాలి కానీ, చల్లటి నీళ్లు తగిలిన గాని చెమట అణిగి R.T. రోగి బాధలు పెరుగును.

6. Suppresses menses when exposed to chill or when she washes with cold water. (sufferings after suppressed discharges Silicia, Puls, R.T. , Bry, Phos).

### 7. Rhus Tox heart Patients:

ఆయాసం , ఎగశ్వాస , గుండె బరువు and the symptoms of Angina Pectoris will be there. Puffiness of the face. The person appears a little bluish. He becomes more

stout. He feels the body very heavy. He is not able to carry any cot with him. Sometimes he cannot lie on his back. Nails bluish. Extremities a little cold. He will have some cough. Voice becomes rough. క్రమంగా , మత్తుగా as if he is sleepy or just woke up from sleep ఉంటాడు. పైన చెప్పిన లక్షణాలన్నీ heart disease యొక్క లక్షణాలు. Modalities verify చేసి indicated drug వేయాలి.

### China:

Liver troubles will be more. Suffocation and gas troubles will be there. అజీర్ణము, అజీర్తి విరేచనములు తరుచుగా అవుతాయి. Motion burns. The stool is foamy. Patient will be chilly for sometime and after sometime he feels very hot inside.

•తలుపులు తీసి చల్లగాలి కావలెనని చన్నీళ్లతో చేతులు కాళ్ళు కడుగుకొనును.

### Digitalis:

The surface of the patient is cold. Pulse is slow. Sometimes the pulse may not be properly felt. Vertigo < when he walks. An indifference about his health. He cannot accept or understand about his critical position. (Opium లో కూడా రోగి Doctor advice follow కాదు).

కీళ్లనొప్పులు ⇌ alternate with heart disease- వెంటనే R.T. ను antidote చెయ్యాలి. Give Sulphur 30 one dose. If R.T. is given in higher potencies or repeated many times then give Sulphur 200 one dose to neutralize R.T. Wait with Sulphur for some months. After 2 or 3 months if R.T. is indicated then give R.T. 200.

(గుండె నొప్పి శాశ్వతముగా తగ్గుతుంది. Rheumatic symptoms will appear అవి ఛస్తే తగ్గవు. ఈ cases లో R .T . 200 మించి ఇవ్వరాదు. Higher Potencies ఇవ్వరాదు. Repeat చేయవచ్చు One dose). Then R.T. will cure the patient. చాలా heart cases లో previous history of కీళ్ల జ్వరం ఉంటుంది . When he was treated in allopathy కీళ్ల నొప్పులు తగ్గి గుండె నొప్పి వస్తుంది. రక్తనాళములకు సంబంధించిన కీళ్ల నొప్పులు ఒక రకం. ఎముకకు ఎముక రాచుకుని వచ్చే కీళ్ల నొప్పులు రెండవ రకం(Rheumatic Arthritis ).

### Oxalic Acid:

వీడికి passive attitude ఉండదు.He is worried about his disease. Pains will be more(R.T. కు వుండే అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి). But patient is not chilly. వాడితో మాట్లాడినంత సేపు వాడికి వాడి రోగం గూర్చి గుర్తురాదు. మరల గుర్తు చేస్తే గుర్తు వస్తాయి.< by thinking about him.

### **Special occasions when Rhus Tox is useful:**

1.It is washerman's remedy.

2. Roughness of voice < after rest and sleep especially over uses the voice.

Musician's hoarseness.

Ex: పురోహితులు, భాగవతారులు, వ్యాపారస్తులు.

3. Paralysis of the eyelids. కంటిరెప్పల పక్షవాతం, frequently found in winter exposure.

4. Conjunctivitis. (Inflammation of the eyes with an infection). R.T. 30, Euphrasia 6, 30.

(A) తుమ్మ బంక వలె కంటినుండి ద్రవం.

(B) కళ్ళు ఎర్రగా మాంస ఖండమువలె ఉండుట.

(C) కళ్ళు ఎర్రగా, నీలిగా ఉండుట.

(D) కళ్ళు తెరవలేకపోవడం.

(E) పెద్ద పెద్ద పుసుల కట్టుట.

(F) Burning.

R.T. 30 two doses in 12 hours interval--

1. If there is no redness.

2. Sand sensation.

3. Too much watery.

Also watering from nose, mouth and tongue, --Euphrasia 6, next day

Euphrasia 30.

Eyes wash with homoeo medicine is very dangerous.

5. Jolt or a shock: R.T. cures it. Also avoids abortion in ladies when a jolt or shock is given.

6. Herpes: On head and face just like water blisters, burn like fire (Apis, Arnica, Thuja, Puls).

7. Lips dry, cracking, peeling. Tongue ulcers obstinate.

8. Sensorium is affected when exposed to cold air

9. Injury to the joint. When pain and swelling continues for months (Arnica పనిచేయదు), R.T. will cure. Arnica కు లొంగని వాపులను R.T. నివారణ చేయును. When R.T. is unable to cure completely, then give a dose of Ruta 1 M one dose. After 2 or 3 months give one dose Ruta 1M.

10. Arnica pains are bruised. Bryonia pains are slowly begin and gradually increase, > pressure. R.T. pains for muscles and bones. R.T. pains మోయలేని బరువు మోయుచున్న నొప్పులవలె, దూరమునకు ఎదో వస్తువు అందుకొనునపుడు కళ్లు

నొప్పుల వలెను, కండరములను అతిగా శ్రమ పెట్టినపుడు వుండు నొప్పులవలె ఉండును.

Overstrain వలన వచ్చు నొప్పులకు Rhus Tox 1 M or Rhus Tox 10 M.

11. Infantile paralysis లో ఎక్కువగా R.T. indicate అవుతుంది. Always affected part is painful. Causticum లో shortening of the muscle ఉంటుంది.

#### **Causation:**

(1) Exposure to cool atmosphere or cool water bath. A car driving in a cold morning. Exposure to rain.

(2) Over lifting, physical over work.

(3) Poisons (animal and plant) give R.T. 30 one or two doses.

Washermen, fishermen, swimmers, weight-lifters, licensed coolies, people who live in damp places. చెరువుల దగ్గర ఉండువారు, గోడలు తడిగా వుండు ఇళ్లలో ఉండువారు. People who live near stagnated water and slum areas, musicians, preachers, lecturers come under R.T.

#### **Relationship:**

1. Apis X R.T.

2. Its action is established with Sulphur. R.T. తో cure complete కానప్పుడు ఒక dose Sulphur వేస్తే అది R.T. పనిని పూర్తిచేయును.

3. Sulphur antidote R.T.

4. R.T. antidotes Anacardium.

5. R.T. is a very good complementary to Bryonia, Ruta, Arnica.

Carbon poisoning ఉన్నవారి వళ్ళు మెత్తగా వుండి massive, very feeble, cold, lacking warmth, వొళ్ళు చల్లగా ఉండును.

## **ACONITE NAP**

#### **Introduction:**

1) Short acting.

2) ఆకస్మికంగా వచ్చు వ్యాధులకు Aconite అద్భుత నివారణ కలిగించును. Speedy onset of diseases, speedy disappearance of disease.

3) Chronic disease లేనివారికి, periodicity లేనివారికి, లావుగా, healthy గా ఉండేవారికి ఈ మందు ఉపయోగపడును.

4) Risk of sudden violent death.

5)ఉన్నట్టుండి చెవులలో హోరు వచ్చి తలతిరిగి, BP పెరిగి వృద్ధులు sudden గా చనిపోవచ్చు.

6)Inflammation, గొంతు బిగియుట, గొంతువాపు, ముక్కు ఎర్రబడుట, గాలి ఆడకపోవుట.

7)Exposure to dry cold winds. Ex: mid-winter, mid-summer తొలకరి.

8)Intense exposure వలన వచ్చు బాధలకు ఈ మందు పనిచేయును.

9)విషాహారము స్వీకరించడం వలన, ప్రయాణములలో over strain అవటం వలన తీవ్ర వ్యాధులు కలుగుట.

10)No chronic disease follows after the cure of acute disease.

#### **False symptoms:**

1)Electric shock:- Immediately Aconite may be required. Afterwards Kali phos.

2)Drowning Accident:-It establishes life principle. Then it may walk out.

Hahnemann advises smelling of medicine instead of swallowing.

3)Burning, accident followed by convulsions. First Aconite then Cantharis etc.

4)Fevers that come on suddenly. High fever, becomes red, lung congestion, throat congestion or bronchitis.

5)Earache without otorrhoea.

#### **Constitution:**

1)Vigorous persons, vigorous vital constitution. (చురుకైన శరీరతత్వం, ప్రాణశక్తి హెచ్చుగా కలవారు). Plethoric constitution. దేహమునందు రక్త దాతువు ఎక్కువగా కలవారు. If they are emotional they become red. If there is epistaxis it is too much. నిమిషములో చర్మము కందినట్లుండును.

2)People of robust health. దృఢమైన ఆరోగ్యం కలవారు. Children rosy and chubby బొడ్డుగా ఉంటారు. They will have a tendency to epistaxis. They are very active and sometimes risky. సాహసికులు. పిడుగుల్లాంటి పిల్లలకు Aconite పనిచేస్తుంది. అస్తమానం సుస్తీగా ఉండేవారికి Aconite should be never given.

3)Exposure to dry cold winds makes them suddenly sick. Mid-winter, mid-summer, తొలకరి, పొల్లుణ, చైత్ర మాస ఈదురు గాలులు, శ్రావణ మాసపు ఏటి గాలులు.

4)ఆకస్మికముగా తీవ్ర జ్వరములు వచ్చి పోవుచుండును. పిల్లలకు చంటిబిడ్డ చేష్టలు. Brain fever onset లోనే వెయ్యాలి. First half an hour లోనే వేయాలి. After 24 hours వేయరాదు. వేసినా పరవాలేదు. Typhoid లో Aconite kills the patient. Every drug has its own limitations. Typhoidలో Aconite, Belladonna indicate కావు. Typhoid లో 48 hours తరువాత Bell. ఇవ్వరాదు. Recurring nature లో ఉన్న epilepsy లో Bell. is contraindicated. చలి జ్వరంలో Aconite, Bell. పనికిరావు. Meningitis లో immediate గా కావాలి.

Lung fevers, acute liver fevers, high fever with delirium, fever with blood vomiting, stomach fever in summer లో Aconite అవసరం అవుతుంది.

### **Mental symptoms:**

1.Agony(ఆతురత), anguish(మరణ వేదన), intense fear of death మృత్యుభీతి. He predicts his death. చావుకు ముహూర్తం పెట్టును. 10.30 కి అయిపోతానంటాడు. (Ars.alb కి బతుకుతానని, బతకాలని ఉంటుంది.) Aconite declares that he is going to die. Predicts the hour of death.

2.Restlessness ఆస్థిమితత్వం, violence of suffering తీవ్రత ఉండును.

3.Pulsating and throbbing pains. స్పందనాత్మకమైన నొప్పులు.

4.Delirium with excitement. మానసిక సంచలనముతో సంది గుణములు. విపరీతమైన sensational type of dreams యమదూతలు విమానంలో తీసుకొని పోతున్నారంటాడు.

5.Anger విపరీతమైన కోపం (పాలు తాగుతావా అంటే నా నెత్తిన పోయి అంటాడు). బాధతో వస్తువులు విసిరివేయును. శివం పూనినట్లుంటుంది.

6.Dizziness (బాధలో తల, ఒళ్ళు తిరుగుట).

7.Screams with pains. Pain cutting type of pain. కత్తితో కోసినట్లుంటుంది.

Note: కొత్త చింతకాయ పచ్చడి తిన్న తర్వాత sudden గా develop అయ్యే నడుంనొప్పి, పంటి నొప్పి, కంటిలోకి వచ్చి, బుర్ర లోకి పోతూ పిచ్చెక్కినట్లుంటుంది- Aconite.

8.Most of the complaints are accompanied with high fever.

### **Modalities:**

1.One cheek red and the other pale(Cham, Acetic acid, Ferr.met).ఒక చెంప ఎర్రగా, వేడిగాను, రెండవ చెంప చల్లగా, పాలిపోయినట్లుండును.

2.Always the following group of symptoms are there -- Fear, fever, catarrh. ఏదో ఒకచోటనుండి మంటతో inflammation ఉండి, నీరు కారడం especially mucus membranes.

3.Pains along the nerves. Patient feels like hot wires moving inside. Lines లో pain వస్తుంది.

4.Hot face(Glonoine), hot head. గాడిపోయ్యి దగ్గర ఉన్నట్లు. Bell. లో affected part మిగిలిన భాగముల కన్నా వేడిగా ఉండును.

5.Any acute attack starts during the early hour of night. Child coughs for 10 minutes suddenly and goes to dangerous condition. (Diphtheria like condition). Barking croupy type of cough గొంతు మారి దగ్గు. Very dangerous. Eyes and face red. Give Aconite 200 one dose. If cough recurs never Aconite works. Then Spongia 30.

Spongia → change in voice, barking type of cough, suffocation. గాడిద శబ్దంతో దగ్గు. Breath will be heard by you all. Sound of the respiration exactly tallies with sawing of wood. Symptoms start early evening means about 8 pm. దగ్గు తెల్లవారుఝామున తగ్గుతుంది.

6.Child must be carried. Greatly frightened.

7.Everything tastes bitter. చక్కెర తిని చేదంటాడు.

8.Craves for bitter things. చేదు వస్తువులు ఇష్టం. (కాకరకాయ, వేపాకువుండ).

9.నిశ్వాసలో ఉపశమనం. Great relief during exhalation.

10.Difficulties of newly born children i.e. breathing troubles. ( కొత్తగా పుట్టిన పిల్లలలో శ్వాసకోశ బాధలు. Congenital asthma (కర్ణుడి కవచకుండలాలు) or congenital bronchitis, inflammation of the throat with which the child is born.Breathless\_ and blueness\_నీలంగా అవటం Aconite\_saves -- Aconite 30.

11.Croup. Throat is dangerously inflamed.

Croup Trio—Aconite,Spongia , Hepar sulph .

12.Fright lingers with the patient for months or years after accident or mistrap.

Aconite (Active) , Opium(Lazy and dull).

Cries in sleep and wakes frightened. He witnesses the same thing in dream.



13.Hydrcoel of very serious type. Orchitis shooting and unbearable pain with high fever.It should not be of a filarial condition. Otherwise Aconite works.

14.Sometimes there is a sudden choke in some part, gulps water and suffers as much as death. వక్క వేసుకుంటే గొంతులో అడ్డుపడ్డట్టు, వూపిరికుట్టు నొప్పి.Sometimes the mouth cannot be opened. Due to gland swelling. Jaw bones pain too much. Aconite cures within one hour.

దీనిని Spasm డెక్కి పట్టుట అంటారు.

15.Stabbing and cutting pains. The part is numb with pain.

16.Formication. ఎర్ర చీమలు నొప్పి కల్గిన భాగమున ప్రాకుతున్నట్టు భావన.

Pregnant ladiesకు కళ్ళు కనిపించకపోవడం--Puls, Ignatia, Hyos, Thuja, Syphillinum.ఈ అయిదింటికి కలదు.

17.The effects of fright. జడుసుకొనిన దానికి ఫలితముగా వచ్చిన జబ్బులు--

A)Electric shock తగిలి పడిపోయిన వారికి Aconite 200 one dose వేస్తే లేస్తాడు.Electric shock తగిలి మనిషి గుండె ఆగిపోతే Kali phos వేయాలి. B)Shock ఆకస్మికంగా వస్తే Opium వేయాలి.

#### **Cautions where Aconite should not be used:**

- 1.Do not use Aconite for persons who have an established heart disease.
- 2.Don't administer it in prolonged fevers.
- 3.Don't administer it in very deep diseases. Though the pain is unbearable.
- 4.Don't administer Aconite when you suspect suppuration of internal organs.
- 5.Don't give it in intermittent complaints.
- 6.Don't give it in cases of zymosis. వికటించిన విష జ్వరములలో వాడరాదు.

#### **Relationship:**

- 1.Aconite has no inimicals.
- 2.Sulphur establishes the action of Aconite when used after it. When the symptoms recur one dose of Sulphur will prevent recurrence.

**Causations:**

- 1.తేమలేని శీతల గాలి నోకుట వలన బాధలు కలుగును.Mid-winter, mid -summer, తొలకరి.
- 2.శారీరిక ప్రావములు ఆకస్మికంగా అణగారుట.
- 3.తీవ్రముగా భయపడుట.

**Differentiation Between Aconite & Belladonna**

<u>Aconite</u>	<u>Belladonna</u>
1.Agony.	Rage.
2.Anguish.	Anger.
3.Fear of death.	Eyes sparkish.
4.High fever.	Escapes from bed.
5.దేహమంతా Redness.	Bites- కొరుకుట.
6.దేహమంతా heat. ముఖం ఎక్కువ.	Barks-కుక్క వలె అరుచుట.
7.Sudden onset .	పళ్లతో బట్టలను చింపుట.
8.Sudden recovery.	Redness of the only effected parts. Heat more only on effected parts.

**Note:-** Fever, retention of urine in newly born children -- Aconite(in mother Causticum).

**జ్వరము:-** హఠాత్తుగ శీతల గాలి నోకటం వలన నడిరేయికి ముందే 104°F,105°F జ్వరం వచ్చును. రోగి అస్థిమితంగా నుండును. ఎక్కువ దాహము ఉండును. శరీరం పొడిగానుండును, చెమటపట్టిన temperature తగ్గును.చనిపోవుదునని భయం.

## BELLADONNA

### Introduction:

1. One of the traditional drugs in the western countries. స్త్రీ వశీకరణకు ఉపయోగించారు.

Bell = అనుకూలం Donna = కన్య

2. It is a drug which produces great violence. చాలా తీవ్రత.

3. Sudden onset of complaints.

4. Great speed in advancing. విజృంభణలో మహావేగం. Diseases may kill or disappear suddenly.

5. (A) Redness (B) Radiating heat (objective) (c) Burning (D) Suddenness are the keynotes of Belladonna.

### False symptoms:

Pains:- Stomachache, chest pain, toothache, earache with fever quite often.

Colds:- Suffocation, phlegm, బిగవేయడం. Suddenly child choked with phlegm. Fever may also there (dangerous condition). Eyes red. Whole child becomes red.

Indigestion --- → fever --- → convulsions --- → గురక Ratling.

**Fever:-** Sudden onset with delirium of violent type. భయంకరంగా ఉంటుంది. Patient bites, kicks the bed. Wants to jump and escape. He sees animals or ghosts around him. Often he sees burrial grounds, corpses and bones in dreams. Generally instinctive. Fear of dogs. చీకటంటే విపరీతమైన భయం (Bell, Hyos, Stram). Wants light even while sleeping. (Stramonium లో చాలా ఎక్కువ. Light off చేస్తే వెంటనే నిద్ర లేస్తాడు. Understand that fevers are not long lasting. Typhoid లో వేయరాదు. Typhoid లో violent delirium ఉంటే Stram. వేయవచ్చు. కొరకడం, గుడ్డలు చించడం ఉంటుంది. Remittent fevers లో Bell. వేయరాదు. If delirium is not violent, but passive give Hyoscyamus గుడ్డలు తీసేసి కదలకుండా పడుకుంటాడు. You should see the patient personally. When we see him if he is naked give him— Hyoscyamus 200. These three are called delirium trio. ఇవి brain fever లో ఎక్కువ indicate అవుతాయి. Meningeal fluid infect అయ్యే feversలో first two days లోనే indicate అవుతాయి. తరువాత indicate కావు. Sudden fever, loss of consciousness,

పంపు కొట్టినట్లు వాంతి, coma. High fever, boils కురుపులు. 24 గంటలలో కురుపు పెద్దదై ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. Boil is red. That part is hotter than other parts of the body. Burning on the boil or all over the body.

**Insanity:-**High fevers వచ్చి survive అయినాక కొంతకాలానికి violent గా తయారు అయి others ను hurt చేస్తారు. Homicidal instincts వస్తువులను ధ్వంసం చేయుట. Problematic children \_\_ Spoils things and breaks them. No playing mood. బొమ్మలను ముక్కలు ముక్కలుగా చేయును. Start with Belladonna 1M.

గర్భాశయంలో ladies కు విపరీతమైన నొప్పి. Gall stone colic నేలపై బడి దొర్లుతారు.

### **Constitution:**

- 1.Strong and sturdy people. 2.Plethoric రక్త ధాతువు ఎక్కువ.
- 3.Very smart.Hyperactive.చురుకుగా, చలాకీగా ఉంటారు.
- 4.Sparkling eyes. తళతళలాడే కళ్ళు.
- 5.people of ardent nature.సంతోషం గాని దుఃఖంగాని పట్టలేము. Over does anything with great emotion.
- 6.సూక్ష్మగ్రాహులు. Very sensitive about the senses. Keen గా senses ఉంటాయి.Delirium on keenness ఉంటుంది.(Hyos) అతీంద్రియ గ్రహణం ఉంటుంది. A wrong diseased type of intuition.
- 7.Often prone to haemorrhages.అధిక రక్తస్రావములు. Ladies suffer from too much discharge of fresh blood. Uterine haemorrhage.

### **Mental symptoms:**

- 1.Irritated to a very high degree. He is too alert of his environment అతి సూక్ష్మగ్రహణశక్తి.Quick in movements. వేగవంతమైన గమనం.Two people cannot control him when he destroys things and produces disorder.
- 2.By nature has the destructive instinct.Harming people to a great extent injuring people.
- 3.Prone to high fevers more frequently with violent delirium. Bites కరుస్తారు. Bell 200 వేస్తే మానుతాడు. కుక్క కరిస్తే చెప్పు దెబ్బ కాదు Bell. 200 వేయాలి.

### Differentiation between Belladonna and Anacardium

Belladonna	Anacardium
1.Violent	1.Two minds. Timid, passive and cunning in one mind. Violent, cruel and impulsive mind. బెదిరిస్తే చాలా జాగ్రత్తగా వుంటాడు. ఏమరపాటు పడితే తిరగబడతాడు.
2. Cannot bear cold and cold water.	2.Craves for cold and cold water.
3.Shrewd & smart and active.	3.Brooding type of mind. తన శత్రువులను గూర్చి ఆలోచిస్తాడు. అంతా కుట్ర చేస్తున్నారనే idea. చీకట్లో ఎవరో ఉన్నారంటారు. Intelligent (court వాళ్ళు)
4.Animals around him chasing feeling.	

Cleptomaniacs లో చాలా intelligent and obedient ----→Opium, Anacardium, Tuberculinum bluffs, essentially criminal.

4.Hair is too painful. Feels as if the hair is pulled.

5.Even the child hurts. Unmanageable.In delirium he barks.

6.Hydrophobia:- పిచ్చికుక్క కరిచాక Hydrophobia వస్తే Belladonna 10M or 50M one dose వేస్తే బ్రతకడానికి అవకాశం వుంటుంది.

7.Problematic children:- పదిమంది ఆడుకుంటుంటే చూస్తూ వుంటాడు. వాళ్ళతో కలవడు. ఎవరన్నా తన వద్దకు వచ్చిన వారిని క్రిందకు తోసేసి పారిపోతాడు. ఎక్కడన్నా ఒంటరిగా ఉంటే అక్కడి వస్తువులు క్రింద పడేసి విరగ కొడతాడు. వస్తువులు పాడుచేస్తాడు. This is chronic condition of Bell.Give a dose of Bell 10M one dose. 2-3 నెలలు ఆగిన తరువాత మరల వేయాలి. మనుషుల మీద ఉమ్మి వేస్తాడు. తిడతాడు. చాలా rude గా వుంటాడు. పదిమందిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చూడకుండా nack గా వస్తువులు పాడుచేస్తాడు. ఈ విధ్వంసక చర్యలు వచ్చుటకు కారణము Tuberculosis miasm కల family లో జన్మించిన వారై ఉండాలి.

#### **Modalities:**

1.Among females: Generally ladies are strong and sturdy. They are also generally blondes. Patients of Bell. and Puls. appear similar. In Puls. it is false appearance of health. In Bell. really healthy,copious flow of bright red blood with

clots(sometimes fresh). In haemorrhages it is worse. Ladies have temperature or even high temp during discharge days. Lady has pain during menses. Unbearable pains exactly labour pains. The pain continues as long as flow continues. As the blood is flowing they feel the blood is too hot.

Prolapse of uterus. పేగు జారుట. Contents come out. Lady must sit or lie down with legs drawn up.

Milk fevers. Glands in the breast swell, red and hot.

2.Cough after first sleep. నిద్ర పట్టగానే cough వచ్చి మెలకువ వచ్చుట. (Generally at about 11:00 PM) Bry. at 9 PM.

3.After affects of checked discharges. (స్రావనిరోధనము). Lady goes into hysterical and mental symptoms. Bell. re-establishes the discharges and cures.

4.A great craving for lemons and lemon juice(Pulsatilla).

5.Pain in the stomach extends through the spine travels into spinal chord(Any pain).

6.After passing urine the patient sits and strains more(Causticum, Gelsemium, NM).In Causticum there may be a blockage of urine in the beginning or in the middle. Retention of urine in children Causticum 6 – one dose (Never Causticum 200 or even 30).Gelsemium లో సగం వరకు urine వచ్చి ఆగి తర్వాత అదే మొదలవుతుంది.Bell. లో కూడా last few drops will remain. Sometimes burning pain కూడా వుంటుంది. Bell. లో partly paralysis and partly inflammation వుంటుంది.(Cantharis, Phos, Ars.alb లో inflammation వుండి burning వుంటుంది).

7.Redness, Heat, burning, suddenness.

8.Sudden high fever with delirium. Head much hotter than other parts of the body. తల వేడిగా వుంటుంది. Feet and palms may be a bit cold.

9.Fever of short duration and sudden onset. కొద్దికాలం వుండు తీవ్ర జ్వరములు. They are called remittent fevers. Not indicated in typhoid, pneumonia, pleurisy.

10.No gradual rise and fall in temperature. క్రమం వుండదు.

Note:- Typhoid లో drug వేస్తే 104°F నుండి గంట కు 1° తగ్గితే dangerous అని తెలియచేయవలెను.

11.Fever with a gland suddenly swollen. (Arsalb, Phytolacca, Lac can). If it is filaria Belladonna is never indicated. Stram. is also not indicated.

12.Inflammed parts are red in the beginning. After some hours dusky. నలుపు తిరిగి మాపు రంగు తిరుగును. Sometimes bluish, sometimes mottled black or blue. Capillary haemorrhages with carbonised blood.

13.Inflammed parts swell rapidly .పుండయిన దేహ భాగములు చాలా వేగంగా వాచును(Rhustox). Cellulitis type swelling. In Bell. it is red. In R.T. it is watery and glass like transparent(Variolinum). If bursts and water goes out. May die. Many such swellings. Very few people survive. Gradually goes to gangrenous condition.

14.Sometimes swelling has stinging sensation. Burning pain (Apis mel).

15.Throbbing సంకోచ వ్యాకోచములు వుంటాయి. Swellings లో నొక్కుతున్నట్లు వదులుతున్నట్లు వుంటుంది(Aconite లో toothacheలో వుంటుంది).

16.Pains come suddenly and go suddenly. Pain causes agony(నరక బాధ). Aconite painలా వుంటుంది. Aconiteలో swelling, burning వుండదు.

17.Pains are < by light. Cannot bear any light on the body.

Pains are < by least movement.

Pains are < cold, exposure to cold(RT).

Pains are < by air.

Shooting pains.

Patients want to be wrapped warmly. Then feels better.

18.Headacheతో తలలోని మెదడు కదులుతున్నట్లు అనిపించును. < From every step. అడుగు వేస్తే తల పగిలిపోతున్నట్లు అనిపించును. > by rest. < every movement. దిండు వద్దంటాడు. మాట్లాడినా ఎక్కువ అవుతుంది.Pulsating type of headache. Never wants to change his position. Even turning the eye balls < headache. Blood rushes to head as if the head would burst. Eyes are pressed out. Cannot be touched the affected part(Touchy). He can never allow the hair combed.

19.Spasm --- clutching ----- Hiccough. పట్టసినట్టు, బిగించినట్టుండును. గుండెల్లో పట్టసినట్టుంటే Cactus 30—one dose.

20.Great aggravation from rising up from bed and chair.

21.Aggravation by pressure to the effected part.

22.Aggravation by exposure to cold air with a head cover. A sure aggravation after a hair cut(తలనొప్పి వస్తుంది).

23.Exposure of head to flowing water causes headache. Ex: Tap bathing, river bath.

24.Complaints start in the head and creep into neck and shoulders and lower parts of the body. Generally complaints travel from head downwards. In course of time the head troubles disappear and the patient goes into chronic rheumatic pains.

25.Strabismus due to congestion. Especially after high fevers. తీవ్ర జ్వరముల తరువాత మెల్ల ఏర్పడును. (After typhoid మెల్ల వస్తే Acid phos is indicated). Agaricus మెల్ల వస్తే dangerous అని అర్థం.

26. Great dryness of the mouth, nose and eyes etc. (Puls, Thuja). In acute it is Bell.

27.Insane cases and problematic children after checked high fevers-- Bell 1M or 10M.

28.Severe toothache with throbbing sensation especially after a cold exposure.

29.Parts bleed very easily. Fresh red blood పళ్ళనుంచి, ముక్కు బెదిరి చెంబు బోర్లించినట్టు రక్తము.

30.In cerebral fever the fellow is in stupor మత్తులో వుంటాడు. On stupor cries out many times (howling and crying) →Bell.& Apis. In Apis bird like cry. It has a musical rhythm .On Bell. prolonged cry like a dog. Apis makes miracles in cerebral fevers.

31.Head symptoms are > by driving the head back.< bending head forward. మెడ క్రింద దిండు వుంచుతాడు. (Helleborus లో ఇది యాంత్రికంగా చేస్తాడు. In prolonged illness




eyes are like corpse. కొన్ని క్షణాలు అగుపిస్తాయి. కొన్ని క్షణాలు అగుపించవు. Moving one hand and one leg. Second completely paralysed. Same condition is there in Zincum met. Zincum met లో పొంగు జ్వరాలు అణచటం వలన ఇలా వస్తుంది. Measles, chicken-pox, early stages లో treat చేసి fever control చేస్తే పొంగు రాదు. Giddiness, throat pain, కొంగర్లు మొదలౌతాయి. Toes and fingers involuntary గా కదిలిస్తాడు. Rubbing of his feet up and down. When the fever is controlled fellow goes into vomitings and semi-stuperous condition. In 2-3 days incomplete stupor. Then give Zincum Met 1M. పూర్తిగా unconscious కాకపోతే 200 వేయవచ్చు).

### Relationship:

1. Bell works well before Calcarea Carb. Calc Carb establishes the action of Bell.
  2. Bell. works well before Lachesis. Calc. Carb is chronic of Bell. and Lachesis is half chronic. In many cases these three form a triangle.
- Bell. → Lach. → Calc. carb.
3. Dulcamara and Belladonna cannot be used one after another.
  4. Acid Acetic cannot be used before Belladonna. Kent says in "Lesser writings" there are no inimicals to Belladonna.

### Special study of Belladonna:

(A) Delirium Trio



**Stramonium:-** In Stram. fear is more. In Bell. violence is more. అనుభవం వుంటే మొట్టమొదటనే Stram. ని చూడవలసివస్తుంది. If the case is still prolonged you have to give Hyoscyamus.

Bell	Stram	Hyosc
1.Typhoid లో ఇవ్వరాదు.	అవసరం రావచ్చు.	Non-violent mental fevers
2.Violence is more.	Fear is more.	
3.Very high fever. 102°-105°F	Medium 101°-103°F	Lesser fever. 100°-102°F
4.Patient sees animals or devils (dogs).	sees animals and departed souls. known devils. Recently dead friends and relatives.	
5.Fever is immediately	Less dangerous	Hyos కొంత కాలానికీ dangerous. Suspicion about the people in the house that they are planning to kill him or poisoning. He sits or sleeps naked, goes into streets naked. Talks obscene things especially about genitals. Sings obscene songs.  Recovery late అవుతుంది.

(B) Dog Bite → Human bite

Immediately Bell 6 one dose. 6 hours తరువాత Bell 30 one dose. One week తర్వాత Bell 30 one dose. Two weeks తరువాత Thuja 30 one dose. Beginning లో Echinacea mother tincture గాయమునకు పూయవలెను. Echinacea Q internal every day one dose.

(C)Hydrophobia:Choking sensation. Cannot take liquids. If he hears the sound of water he grows crazy and howls out. Then God cannot save. You can try 1/9999 potency. Immediately give Bell 50 M one dose.

**Note:-**Hydrophobinum లో Hydrophobia వుండదు. Glittering light cannot be stared at. వాంతి అవుతుంది. Sure symptom. Peculiar cases of insanity are cured. He never goes to d. Big long standing ulcers runs away. (NM కొంతకాలానికి Hydrophobia కి sure drug కావచ్చు. But not now.

(D)అప్పుడప్పుడు Bell వేస్తే Epilepsy cure అయి ఆస్థిమితత్వం. Fidgety వస్తుంది. కుట్టు మిషను లాగా

కాళ్లు కొడతారు. Restless zerky movement. Zincum Met వేయాల్సి వస్తుంది. Semi idiosy.

Comprehension not normal. Unless they are treated. They cannot be educated. ఒక్కొక్కసారి

Agarius, Bufo, Baryta carb లోకి వెళ్తాడు. Agarius వాడు అనవసరంగా నవ్వుతాడు. Bufo వాడు

always places his hands on genitals.

**Baryta Carb:-**

Bell	Cham
1.Fever may be there.	1.Fever may not be there. Never goes to sleep.
2.భీకరత్వం	2.Incapable and jealous.
3.Harms others.	3.Harms himself.

## NUX VOMICA

### Introduction:

It is a medium acting remedy. It is not desirable to start with high potency. Start with 30 or 200.

### Pathological symptoms:

- 1.కడుపునొప్పి colic.
- 2.Indigestion.
- 3.Constipation.
- 4.Loose motions. Diarrhoea or dysentery.
- 5.Headaches.
- 6.Biliousness.
- 7.Acidity. Heartburn
- 8.Vomitings.
- 9.Jaundice.
- 10.Liver diseases.
- 11.Hydrothorax జలోదరము.
- 12.Urine diseases.  
(A) అతి మూత్ర వ్యాధి  
(B) Involuntary urination. (Bed wetting).(Abuse of sex).
- 13.Nerve pains pulling, neuralgia, crampings.
- 14.Paralysis.
- 15.Epilepsy.
- 16.Piles (Burning pain, bleeding).
- 17.Anus pains 5-10 minutes after stool. Shoots upwards.

18.Colds, coughs, asthmatic tendency, mucus lump.

19.Female troubles

(A) Menstrual troubles.

(B) Period becomes shorter.

(C) Pregnancy threatened abortion. False pains తో గాని delivery అవడం గాని, motion కు వెళ్లాలనిపించడం వుంటుంది.

**Constitutional symptoms:**

•Lean, tall, Bony ఎముకలు బయటపడి వుంటాయి.

•Bent forward ముందుకు వంగి నడచును.

•Very sensitive to everything.Ex:వాతావరణమునకు, పరిసరములకు, వ్యక్తులకు, జనసమ్మర్థమునకు.

•Touchy.

•Poor digestion -No assimilation.

•Malnutrition.

•Very careful about his diet.

•Hard foods disagree.

•Highly principled in diet. (Parliamentary)తెంటే అరగదని నాలుక కోసినా చెప్పడు).Nux is < at night.

•Eats little and drinks more.(అప్పుడాలు తిని మంచినీళ్లు తాగి పడుకుంటాడు).జిహ్వా చాపల్యం ఎక్కువ కాని తెంటే పడదు.

•కారం, ఉప్పుగా వుండే పదార్థాలపై మక్కువ ఎక్కువ. వేపుళ్ళు, వడియాలు, ఒరుగులు అంటే ఇష్టం. శరీరానికి బలాన్ని ఇచ్చే ఆహారం అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు. వస్తువులు వేడిగా వుండాలి. వేడివస్తువులు. కొంత కాలమైన తర్వాత తినలేడు.

**Mental symptoms:**

1.Sensitive to air especially cool air.Sensitive to sound. తలుపు కిర్లుమంటే “ఎవర్రా నిన్ను తగలెయ్య” అంటారు. Sensitive to smells good or bad.(Hair oil వాసనకి తలనొప్పి) (Nux, Ignatia,Opium, Coffea).Smell remains for hours in the mind.

2.Irritable, violent, unstable in mind.

He goes into an uncontrollable rage.

Ex:తిట్టుట, కొట్టుట, పిల్లలను చచ్చేదాకా చావబాదుట. Throws things, పైళ్లు విసురుతారు. Mother throws knife against a child. కాఫీ కోసం wife తల గోడకేసి కొడతాడు.

3. Impulses. అనాలోచిత చేష్టలు. (Cham, Anac, Hepar sulph, Natrum sulph). Impulses to destroy things and hurts people. (Hepar sulph, Natrum sulph లో irritability వుండదు. Anac. లో impulse to injure himself or others especially when sees sharp things. Cham. వాడు గొంతు చించుకుంటాడు. తల నేలకేసి కొడతాడు.

4. ఈర్ష్య, అసూయ. Generally he is not inclined to talk to people. He is not social, stiff and aristocratic.

5. Reacts violently when opposed.

6. Advanced Nux Vom patient ఇంట్లో ఎవరితో మాట్లాడడు. వాడి కుర్చీ వాడిది. వాడి table వాడిది.

7. N.V. రోగులు భార్యను భర్త, భర్తను భార్య వదిలి వేరువేరుగా జీవిస్తారు.

8. స్నేహితులు selectively few persons మాత్రం వుంటారు. ఎక్కువమందితో కలిసి ఉండడు.

9. Despondent మనస్సు దిగులుగా, విచారంగా, వుంటుంది. సరదా వుండదు. Feels nonsense when people are happy.

10. Fault finding and critical, quarelling.

11. Obstinate silent. Non-communicative. Answers in one or two sentences. Answering crisp. (Acidphos, Puls)

12. Homicidal instincts (N.V, Anac, Cham).

### Modalities:

1. < From physical and mental work. Whenever he attends to duties wants stimulants. He cannot live without it.

2. ఏ బాధ ఎక్కువగా వున్నను

చేయాలనిపించడం. Whenever the suffering is intense the patient feels a sensation for stool.

3.Nux vom patient is chilly below neck. Wants air for head. Cold breeze is most uncomfortable to the head. Likes to cover upto the head. కిటికీ గాని,పంకా గాని తలవైపు ఉండాలి. Covers upto the neck and puts fan to the head.

4.When Nux vom patient goes to a warm place (like a kitchen) he gets sneezings & watering of the nose, stuffing of the nose. But when he comes to cool weather cold and sneezings stop and headache starts.

5.Aggravation(<) of all symptoms after eating.

6.A strong thought. Though happy makes him tired.

7.Milk disagrees. After 30 mins acidity and vomits many times. పాలు తాగితే కడుపులో పులుస్తాయి. పాలు తాగి పిల్లలు 5 నిమిషాలలో పెరుగు కక్కుతారు.

8.As long as he is eating he feels great heat in the head. భోజనం చేస్తున్నంత సేపు తల నుండి వెచ్చని ఆవిర్భవ వస్తున్నట్లు వుంటుంది. Phlegm in throat while eating. The moment he stops eating trouble disappears.

9.People are addicted to drink. They go into loose motions when they stop drinking. అలాంటప్పుడు N.V. వేయాలి. Alcohol→NV Beer→Aloes.

10.All the sufferings are aggravated whenever there is constipation. (Calc).

11.Headache, heaviness in the head or constipation or vertigo < before 8 A.M.

12.చేదు, చిక్కటి కాఫీ N.V. వాడికి ఇష్టం.

13.Over drugging వలన Nux symptoms వస్తాయి.

14. తలనొప్పి < least exertion.

> by taking light liquids.

> lying and taking rest.

15.Lumbago. పని చేసినంతసేపు వుండదు.Lumbago < when lying flat on the bed. పైన నొప్పి రాగానే లేచి కూర్చోలేరు. పక్కపై చేయి ఆనిచ్చి లేస్తారు.

16.పని చేయాలనే ఉత్సాహం కలిగి లేవగానే తలనొప్పి వస్తుంది.

Note:- Hyoscamus ఆహారము తిన్నంత సేపు మరణ వేదన వంటి వేదన, హడావిడి వుండును. రైలులో రైలు కదలబోయే ముందు వేడి కాఫీ ప్రయాణికుడు ఎలా త్రాగుతాడో ఆలా Hyoscymus వాడు రోజు భోజనం చేస్తాడు.

17.Antiperistalsis.వాత విపర్యాయము. Motion వెళ్లాలానే భావన కలిగి వెడితే వాడికి motion రాదు. ఆ భావన మర్చిపోతే వెంటనే motion అవుతుంది. 10 సంవత్సరాల నుండి త్రాగుడు అలవాటు కలవానికి motions అవుతాయి. అప్పుడు NV వేయాలి.

#### **Causation:**

- 1.Alcoholism.ఆల్కహోలికులు .
- 2.Over use of sex.(Involuntary urination, blocking of urethra, prostate gland enlargement).
- 3.Abuse of tea, coffee, tobacco, opium, medicines.
- 4.Mental and physical strain.
- 5.Sedentary life. ధర్మ మహాయాత్ర.

Sedentary drugs:- 1.NV 2.Sulphur 3.Opium 4.Thuja 5.Anacardium 6.R.T.  
7.Hepar Sulph.

Nux vomica , Hepar sulh, Rhustox patients are chilly patients.

Mentally over strained constitutions:-

- 1.N.V 2.Acid phos 3.Lyco. 4.Sulphur 5.Phos. 6.Ignatia 7.Arg nit 8.Cham
- 9.Coffea 10.Hyos. 11.Anac

#### **Relationship:**

- 1.Compatiable\_సత్సంబంధం :- Sulphur.
- 2.Complementary పరస్పర పరిపోషకములు :- Sulphur and Calcarea drugs.
- 3.Inimical పరస్పర విషమములు:- ZincumMet, Lachesis, Coffea, Ignatia, Acids.
- 4.Antidote విరుగుడు:- Sulphur.



## A comparison with sulphur

<u>NuxVom</u>		<u>Sulphur</u>
Sufferings are < with constipation, > when a free motion, > with empty stomach.	}	< with empty stomach > after eating
Patient is chilly.	}	గది వెచ్చగా ఉంటే తలనొప్పి వస్తుంది.
చలిగాలికి ఒళ్ళు గుచ్చుకున్నట్లు వుంటుంది.	}	చల్లగాలికి హాయిగా ఉంటుంది.
N.V. malaria fever వాడికి చలిగాలి అంటే భయం.	}	Sulphur malaria రోగికి గది వెచ్చగా ఉంటే సహించలేడు. వెంటనే తలనొప్పి వస్తుంది. ఆ తర్వాత తల తిరుగుతుంది. ఆ తర్వాత చలి వస్తుంది. Sulphur రోగికి చలిగాలి హాయిగా ఉంటుంది.

## ARSENIC ALBUM

### Introduction:

ఈ మందుచే శరీరము నందు ప్రభావితము కాని parts వుండవు. Frequently indicated remedy like Sulphur, Nux vom, Puls, and Bry. This drug is mostly indicated in delicate, nervous, decent people. It cures the diseases with short, violent symptoms. This belongs to the group of drugs like Aconite. The symptoms are often unbearable. It is not a short acting remedy. Its complaints continue for some days or weeks.

Ex:- Typhoid, Influenza.

In chronic diseases they may be there for years to get. The disease starts with poisonous condition. ఆహార దోషము వలన గాని, delivery లో bleeding సరిగా జరగక, gangrene వలన గాని, గాయము తగిలి వచ్చు infectious fever. Tetanus నుండి రోగి ఏదో

విధంగా కాపాడబడినప్పుడు కొంత కాలము తర్వాత వానిలో Ars alb లక్షణాలు వస్తాయి. In acute condition of tetanus and high septic condition. It saves and cures the patients.

**False symptoms:**

1.Frequent high fevers, malarial type of fevers, intermittent fevers, filarial fevers, bronchital fevers, jaundice and fevers accompanying jaundice, fevers with fluid in lungs (pleurisy), fever with pain in kidneys especially for those with stones in kidneys.

2.Acidity with gas formation.

3.Summer diarrhoea.

4.Fatal diseases of children.

5.Sunstroke.

6.Typhoid.

7.Influenza.

8.Throat infection with septic condition.

9.కంఠ సర్పి

10.మలేరియా జ్వరాలు (China, Ars.alb, Chin.ars).

11.ఆస్తమా

12.Burning in the stomach.

13.Gangrene.

14.Tetanus.

15.తామర, కర్పాణి.

16.కలరా.

17.Acidity.

18.పరిణామశూల.

19.ఉన్నాదము.

20.సూతికామతము.

**Postperipual mania:-** బాలింత దోషము వలన నిలిచి పోవు ఉన్నాదము. ఈ విధమైన ఉన్నాదము కలవారు వస్తువులను తరచుగా తుడుస్తారు. ఎవరైనా దగ్గితే ఇళ్ళు ఫినాయిల్ తో కడుగుతారు. ప్రతి వస్తువును చూసి దేవుడిగా భావించి నమస్కరిస్తారు. రోజుకు 4-5 సార్లు స్నానం చేస్తారు. The thoughts of impurity రోగిని torture చేస్తుంది. అకారణంగా స్నానం చేస్తారు. పిచ్చి మొదటిరోజుల్లో దుస్తులు రోజుకు 4-5 సార్లు మారుస్తారు. Changes the bedsheets thrice a day. Mania for cleaning is the keynote of Ars.alb.

**Constitutional symptoms:**

- 1.The patient is very delicate in mind.
- 2.Very careful in speech. ఇతరులు నొచ్చుకుందురేమో అని భయపడువారు.
- 3.Careful of his own behaviour.
- 4.Generally social, very sharp and shrewd.
- 5.Easily offended.
- 6.Wants regularity in habits.
- 7.Cannot witness horrible scenes and cannot hear. The scenes continue in mind for days or weeks(Opium, Ignatia,Coffea, Chamomilla).
- 8.Generally having delicate health.
- 9.He is disturbed by extremes of temperature. ఎండను, చలిని భరించలేడు.
10. Very sensitive to pain(Cham, Coffea, Medor.).
- 11.Often worries more for his health.
- 12.Restless, anxious.
- 13.Though irritable he suppresses it.
- 14.Violent, sharp headache, sometimes migraine.
- 15.Frequently subjected to throat and nasal troubles.
- 16.Biliousness (పైత్యపుమంట, పంచదార నీళ్లలో కలుపుకొని తాగుతారు).

17.Tendency to loose motions.

18.With a short time the person goes to a serious condition. Ex: చెప్పు కరిచి జ్వరం.Septic fevers in high potency 1M, 10M dose.

**Mental symptoms:**

1.Restless, anxious. Always worried for about others thoughts.

2.He feels that others are thinking bad about him.

3.Suspicious that his wife is not caring for him. (Anacardium patients are cruel,crucked, beastly sexy persons. Problematic children destruncts things).

Belladona	Anacardium
1.Bell. boy will be always destructive.	Anacardium will be destructive in some instants.
2.Bell. will be very sharp and intelligent.	Anacardium is not intelligent.

**Ars.alb mental symptoms continued:**

4.The fellow feels alone. Cannot travels alone.

5.Despair of recovery. జబ్బు తగ్గదను నిరాశ. Strongly convinced that there is a deep disease inside. Believes that the disease is more advanced(Key note).

6.Takes pity of the doctor. “ఏమిటో డాక్టరు గారు మీ శ్రమయేగాని నేను బతకను సార్” అంటాడు.

Refuses to see the doctor(Puls & Ign).

7.భరింపరాని తీవ్రమైన అసూయ, ఈర్ష్య. ఎవరన్నా శుభ్రమైన బట్టలేసుకున్నానూ వాళ్ళను చూస్తే వెంటనే భరించలేక తలనొప్పి వస్తుంది. (Chamomilla).

8.Intense fear of death.

9.Physically and mentally restless.

10.In chronic diseases the restlessness will be quite different.

11. Anticipates all bad things. (Arg nit., Lyco, Acid phos).

Platina:- 1. Impurity of sex apparatus.

2. Aristocracy.

3. వస్తువులు ఉన్న వాటి కన్నా తక్కువ పొడవు, మందము, ఎత్తుగా ఉన్నట్టు feel అవుతారు.

4. Bed wetting in grown up ladies (Medorrhinum).

5. Itching of private parts. Irritability of private parts.

12. Loss of interest in life (Ant. Crud).

13. Impulses < when alone. అనిర్దిష్ట సంకల్పము. If he is alone hurts himself or others.

Impulses:-

Anacardium-- పిల్లలు ఆడుకుంటుండగా suddenగా పిల్లల్ని ఎత్తుకొని బుగ్గలు కొరుక్కునేవారు Anacardium వారు. Sharp things చూస్తే వాణ్ని వాడన్నా కోసుకుంటాడు, లేక ఎదురుగుండా వున్న వాళ్ళని అయినా కోస్తాడు (మేకులు, దబ్బలాలు, glass pieces). When he sees blood he hurts himself or hurts others.

Iodine:- సూదితో కుట్టుకుంటాడు. ఉన్నట్టుండి తనను తాను పొడుచుకొని ఉమ్మి పెట్టి తుడుచుకుంటాడు. సుత్తితో కొడుతూ వేలి మీద సుత్తి పెట్టి కొట్టుకుంటారు.

Arg Nit:- పిట్ట గోడ వద్దకు వచ్చి దూకి చనిపోతాడు. Sharp things చూస్తే Arg nit వారికి దడ. కారణం దాని మీద పడితే గుచ్చుకుంటాయని భయం.

Nuxvom:- పిల్లల్ని నిప్పులోకి తోయ్యాలనిపించడం, నీళ్లలోకి తోయ్యాలనిపించడం, తోశాక వెంటనే తెలివి వచ్చి బాధపడి వాళ్ళని కాపాడాలనిపించడం.

14. Lack of decision. నిశ్చయబుద్ధి లేకుండుట (Anac).

Lack of decision-- 1<sup>st</sup> stage.

అతనిలో ఇద్దరు పనిచేయుట -- 2<sup>nd</sup> stage.

దేవుడు దెయ్యాలతో మాట్లాడుతాడు-- 3<sup>rd</sup> stage. Anacardium లో ఈ మూడు stages ఉంటాయి.

జుట్టు విరబోసుకొని, చేతిలో కత్తి పుచ్చుకొని రక్తంతో దెయ్యం కనపడుతుందంటే-- Belladonna.

Puls లో ఇంటినిండా దెయ్యాలంటాడు.

దెయ్యాల Drugs:-Bell, Hyos, Stram, Ign,Puls.

15.Speedy thoughts అతి వేగముగా ఊహలు వచ్చి వికారం,వాంతి వచ్చి తలనొప్పి వస్తుంది.

16.Changes places with restlessness.

17.పెద్దగా మూల్గుట, పెద్దగా ఏడ్చుట (Lachesis goes on talking).

18.Picks the bed clothes or eats the threads of the bed clothes(Hyos, Bell.).

19.Religious insanity ( Puls, Ant.crude, Sulph).

20.Thoughts about death.

21.He imagines that friends and relatives are losing affection on him. He imagines he had offended them.

22.Sudden fear. Starts from bed and gets up. He feels that a devil has jumped or something (heavy) fallen upon him.

23.Sensorium exaggerated.కంటి మీద లైట్ పడితే పెద్ద లైట్ పడింది అనిపించడం, తలుపు నెమ్మదిగా తీస్తే ఆ శబ్దం చాలా పెద్దదిగా వుంది అనిపించడం.

24.Great calamity ahead.

మహా ఆపద రాబోవుచున్నది అని అనిపించడం.

Arnica → a great incurable disease is ready to enter into his body.

2nd stageలో an incurable disease is entered into his body.

3rd stageలో most probably of heart disease.

25.Fear of cancer(Arnica).

26.Mania about descency, regularity and fastidiousness. శుచి , శుభ్రము , క్రమశిక్షణ, కాలం పాటించుట అనువానిని గూర్చి పిచ్చి.

27.Frequent dreams. సినిమాలో కథల వలె ఉంటుంది. He is lost in an unknown place and walking long distances to search home. Environment లో వుండేవాళ్ళు చెప్పేవి పట్టించుకోకుండా తన పని తాను చేసుకుపోయేవాడు miasm లేనివాడు. Falling down from a height. కొండ శిఖరం నుండి కాలు జారి పడుట . విమానము నుండి పడిపోతున్నట్లు before he falls in dreams he wakes up. Dreams of flying. గాలిలో ఎగురుతున్నట్లు , కింద నీళ్లు ఉన్నట్లు , తాను దిగుటకు అవకాశము లేనట్లు అనిపించును. వెల్లికలా పడుకున్నప్పుడు తనమీద spider పడినట్లు అనిపిస్తుంది. (Seleniumలో he dreams as long as he sleeps and there will be intervals. మళ్ళీ నిద్రపోతే the same dream continues. Dreams of the routine of the day).

Natrum Mur-పోలీసులు తరుముతున్నట్లు, తాను పరుగెడుతున్నట్లు మరియు దొంగలు కలలో వచ్చుట.

Despair about the world. World is never better. When disease is advanced he feels that he is not fit to live in this dirty world. Suffocated and lost in the world. Develops a suicidal mania, thoughts of suicide hurts him. వ్యాధి ముదిరినచో ఆత్మహత్య చేసుకొనవచ్చును, impulse ఉంటుంది.

29. Religious Mania. పూర్వ జన్మలో పాపం చేశామంటారు. పాపిష్టి జన్మ.

30. Fear of approaching night. Fears that trouble will be more in the night. Help కావాలంటాడు. తెల్లారి friendsను వెళ్ళమంటాడు .

#### **Modalities:**

1. Unbearable intense burning. Intense burning of eyes, anus , larynx, burning while urinating.

2. Discharges excoriate, burn, secretions are acidic. ద్రవములు ఆమ్ల భూయిష్టముగాను, చర్మము పొక్కునట్టివిగాను ఉండును.

3. Sudden and speedy crisis of any disease. ఏ వ్యాధి అయినను వేగముగా ప్రమాదస్థితికి తెచ్చుట.

Ex: Temperature leads to septic crisis, Headache leads to nose bleeding and haemorrhage.

4. Periodicity--రోజు విడిచి రోజు వచ్చు జ్వరములు, మానసిక లక్షణాలు, some headaches. ప్రతి 7th day న జ్వరం గాని , mental symptomsగాని వస్తాయి. ప్రతి 14th day న జ్వరం గాని , mental symptoms గాని వస్తాయి.

As the disease becomes advanced or deep seated the interval increases.

5. Metastasis: Abrotanum, Ars Alb. Metastasis ఒకసారి వస్తే అది incurable అనే చెప్పాలి. అయితే కొన్ని cases లో cure వస్తుంది.

Metastasis లో cure రావడానికి ఉండవలసిన conditions:-

(1) రోగి 35 సంవత్సరాల లోపువాడై ఉండాలి.

(2) Vital Force బలీయంగా ఉండాలి.

Liver వ్యాధికి metastasisగా గుండె జబ్బు రావచ్చును,

Lung disease కి metastasisగా piles రావచ్చును.

ఒక జబ్బు శరీరంలో ఒక department పట్టుకుని కొంతకాలం తరువాత రెండవ department పట్టుకుంటే దానిని metastasis అంటారు.

Filaria → Lung tuberculosis

Lung tuberculosis → Filaria

Tubercular miasm family లో వున్నదో లేదో తెలుసుకోవడానికి Test → Mother side గాని, father side గాని premature deaths ఉండటం.

**Note :-** Old patients లో vitality లేనప్పుడు వాడకూడని drugs—Ars Alb, Phosphorous.

**Note:-** ఒక ఎక్కువ ప్రమాదమైన వ్యాధి తక్కువ ప్రమాదమైన వ్యాధిగా రూపాంతరము చెందదు.

Lassitude అంటే మనస్సుకు భయం తెలియకపోవడం.

Lassitude అంటే నిర్లక్ష్యము.

Ex: Heart disease వున్నవారికి తాను పూర్వం( heart disease రాకపూర్వం) చస్తానని భయం వుంది . Disease వచ్చినాక చావంటే భయం పోతే అతని మనస్సుకు differences తెలియడంలేదని గ్రహించాలి. అది చాలా dangerous case. దానినే lassitude అంటారు .

6.Mental symptoms alternates with physical symptoms.

7.The head symptoms alternates with body symptoms.

8.< From noise and glare of light.

9.The constitutional fellow of Ars.alb should not have any sound sleep.

10.No formation of urine after delivery.

11.During the menses period intense burning of anus and continuous itch(ఈ లక్షణం Ars.alb కు మాత్రమే వుంది.)

12.Face emaciated in chronic Ars.alb patient. ముఖము ముడతలు పడి, పాలిపోవును. పచ్చగా ఉండును. The person looks over aged (Acid Nit).

#### The difference between Ars.alb and Acid Nitric.

Ars Alb	Acid Nitric
Wants Cold weather and water	Chills
Thirst for cold water	Thirst for hot water
నాలుక పాలిపోయి , కొద్దిగా పచ్చగా ఉంటుంది.	నాలుక పై గాళ్ళు ఉంటాయి. నాలుక ఎర్రగా వుంటుంది.
Periods will be periodic	Suffering కొన్ని నెలలు నిరంతరత్వము చెందియుండును.

Acid nit, Acid oxalic trainలో, బస్సులో ప్రయాణము చేస్తున్నప్పుడు బాధలు తగ్గి ఉంటాయి.

మనస్సు ఇతర విషయములపై ఉన్నంతసేపు బాధలు ఉపశమించును. బాధలను గూర్చి జ్ఞప్తి వచ్చిన వెంటనే అన్నీ గుర్తువచ్చును.Oxalic acid వాడికి వాడి బాధలు గుర్తురాకుండా కబుర్లు చెప్పినంతసేపూ వాడికి ఏ జబ్బూ ఉండదు . ఆ బాధను గూర్చి మీరు గుర్తు చేయగానే వాడికి ఆ బాధలన్నీ తిరిగి వస్తాయి.

13.< Between 12 to 2 AM or PM (China).

14.(A)Chill from within it is not better by covering.



దేహము లోపలి భాగము నుండి చలి, వణుకు.

(B)The patient is pale when there is chill. చలి ,వణుకు ఉన్నంతసేపు పాలిపోయి , తగ్గాక ఎరుపు , ఆ తరువాత మామూలు colour లో వుంటారు .

(C)1.Chill – 2. Fever – 3. Sweat – 4. Weakness – 5.Restlessness. If the above sequence is there whether it is septic fever , malaria ArsAlb will cure.

#### China Fever:-

Chill - Heat-Fever-Vomiting (నువ్వుల నూనె వంటి వాంతి).

The chill causes cramping. Normally this may be due to weakness or it may be due to septic or tetanus --మెడ వద్ద కొంకర్లు వస్తే ఆలస్యం చేయక Ars.alb 1M one dose వేస్తే ఆ తరువాత మిగతా వైద్యం.

15.The lady cries during menses.

16.The skin breaks and bleeds. It may be a nose bleeding , bleeding from the ear or sudden uterine hemorrhage.పుండుపడుట , మంట , ఒరియుట. ఇది Ars.alb sequence.

17.Repeated thirst for small quantities of cold water.

18.Headaches > cold applications, cold water.తలనొప్పులు చన్నీటితో, చల్లగాలిలో ,శీతలోపచారాల వలన ఉపశమించును.

19.Body pains > hot applications, hot weather. దేహమందలి నొప్పులన్నియు, వేడినీటితోగాని ఉష్ణోపచారముల వలనగాని ఉపశమించును.

20.The patient is chilly.

18,19,20 modalities of Ars.alb are there in NuxVomica.Nux vom is irritable; Ars.alb is negative.

21.Unbearable itching and unbearable burning in skin diseases. చర్మవ్యాధులలో మొదట భరింపరాని దురద , తరువాత భరింపరాని మంట ఉంటుంది. Then there will be moisture or oozing

(పిక్కలు , శీలమండలు , మెడలు , చంకలలో , గజ్జలలో (groins) వీపుపై , బుర్రపైన ).

ఒక్కొక్కసారి గోకిన స్వల్పకాలంలో (3-4 గంటలలో) చలి ,వణుకుతో జ్వరం వస్తే అది septic fever అని తెలియాలి .

The nearest gland will be swollen and painful (Ledum pal).Filaria Ars.Alb తో cure కావడానికి కారణం --High fever with chills , burning of the affected leg and the swelling and intense pain of gland ఉండటం వలన.


Radiating heat is present (Bell, Sulphur).

22. Periodical headaches < 12 to 3 pm ఉద్వేగించుచుండు కాలము ఆరంభించుచుండగా సారూప్య ఔషధము వాడరాదు. ఇటువంటి time లో సారూప్యత చెందని ఔషధం ఇవ్వండి. Give Bryonia 1M one dose.

Natrum mur headaches లో Natrum mur రాత్రి ఒక dose వేస్తే మరుసటి రోజు తలనొప్పి మాయం కావచ్చు . లేనియెడల మరుసటి దినము రెట్టింపు కావచ్చును. ఎక్కువగా బాధ పడవచ్చును . అందుకని అటువంటి సమయములలో రోగికి Bryonia 1M or 10M ఇవ్వండి. After one month or 15 days give Natrum mur 1M one dose వేయండి. తలనొప్పి ఇక రాదు.

This is called bringing the patient into the focus of the drug.

Headaches ,lung infection , advanced cases of jaundice లో give Bryonia first. If the disease is an acute reoccurrence is there give Bryonia. Natrum mur indicate అవుతున్నా Aconite , Bryonia, Baptisia, Belladonna ఈ drugs NM బదులు ముందుగా వాడి పిదప amelioration వచ్చాక NM వాడాలి. ఇలా ఎందుకు చేయాలంటే amelioration period లో vital force rearrange అవుతూవుంటుంది. ఆ time లో మందు వేస్తే the drug helps the constitution to rearrange the vital force.



23. Stasis in typhoid.

Typhoid జ్వరంలో Activity తగ్గుట , మగత , మత్తు వచ్చుట. He is going to die, awful condition. Then give him Ars, alb 200 within 6 hours develops symptoms. Wait till symptoms set in. Most probably cures him, but sometimes may indicate some other drug (Sulphur 200 also).

Critical Condition → Ars. alb and Sulphur.

**Causations:**

1.Post operative complications(Phos., Hypericum, Staphisagria).

శస్త్రచికిత్స తరువాత ఆరోగ్యం దెబ్బతినుట.

Injury of the nerve leads to peculiar manias and mental condition. Over-sensitive -

- Ars alb 1M or 10M. May or may not be cured. Septic poisoning due to carelessness of doctor.

2.Poisoning ఆహారవిషములు , Food poisoning,insect poisoning (lizards) (Thuja , Nux, Sulphur).

3.Constant fear (Ignatia, NM, Lyco, Cham, Opium).

4.Old injuries.

5.Failure in love (Ars.alb. , Hyoscyamus, Ign atia, Pulsatilla, X-X, Coffea, NM).

**Relationship:**

Antidotes:-

(A)Opium 30 or 200.

(B)Strong Coffee.

Complementaries:-

(A)The treatment of many seated diseases is completed with Thuja or Medorrhinum, Nat Sulph, Arg nitric.

(B)Ars.alb is a complementary of Sulphur especially in typhoid. Ars.alb తరువాత Sulphur వేస్తే 6 నెలల దాక పనిచేస్తుంది.

(C)Allium cepa , Allium sativa , Carbo veg, Phos , China , Bry.. ఇవి complementaries.

**BRYONIA ALB****Introduction:**

1.Modeerately deep acting drug. సుదీర్ఘములు, ప్రగాఢములైన వ్యాధులను నిర్మూలించగల సామర్థ్యం వున్నదనుకున్నదిగాని,psora మొదలగు విపాకములచే వ్యాధుల నివారణ అసంపూర్తిగా మిగిలిపోవును.

2.It is a slow acting medicine.

3.ఎక్కువమందికి ఎక్కువగా కావలసిన ఔషధం.

4.The patient is effected with liver or brain cells,lungs,gastro-intestines,joints.

5.First 48 hours లో fevers లో Bryonia indicate కాదు. జ్వరం సుదీర్ఘమగుచున్నచో Bryonia కావాల్సివచ్చును.

6.అనారోగ్యం ప్రారంభమైన తర్వాత జ్వరం, తలనొప్పి వచ్చుటకు కొంతకాలం పట్టిన అప్పుడు Bryonia అవసరమొస్తుంది.

7.It influences muscles,nerves and tendons.

8. It works in acute and chronic diseases equally.

**False Symptoms:**

1.Cold, Cough.

2.Pains all over the body.

3.Affects of exposure to cold wind and damp weather.

4.Frequent joint pains , gout, rheumatism.

5.Swellings.

6.Paralysis of muscles.

7.Diabetes mellitus - Various urinary troubles.

8.Burning & stone in bladder.

9.Ranked drug in typhoid.

10.Malarial Fevers.

11.Bronchitis.

12.Jaundice - Liver complaints.

13. Carbuncle.

14.నోటిపూతలు - నంజు పొక్కులు.

15.Serious type of headaches.

16.Various forms of indigestion,colic.

17.Ranked drug in appendicitis.

18.Lumbago.

19.Serious types of heart diseases.

20.Filarial fevers.

**Filarial fevers:**

1.ArsAlb

2.Apis

3.Bryonia

4.Phytolacca

5.Merc sol

- 6.Pulsatilla
- 7.Lac can
- 8.Tuberculinum
- 9.Syphillinum
- 10.Hydrocotyl
- 11.China
- 12.Chin sulph
- 13.Chin ars
- 14.RhusTox

**Constitutional Symptoms:**

- 1.ఎండలో బుర్ర పనిచేయదు. ఎండ భరించలేడు. He cannot bear the heat of the Sun.
- 2.వేడికి, ఎండకు చర్మము ఎర్రబడి కందుట , వెచ్చబడుట , ముఖం ఎర్రబడును. ఎండకు ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఉండును.
- 3.పని చేయబుద్ధికాదు. Not inclined to work.
- 4.మనుష్యులు Fat and Flabby గా వుంటారు. ముఖం గుండ్రంగా ఉంటుంది. Grows round and fatty after certain age.
- 5.Skin is rough and oily to touch (NM).
- 6.తరచుగా ముక్కు బెదిరి రక్తం వస్తుంది.
- 7.భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి.(With much sound).  
Numbness,cough and Hiccoughs after eating.
- 8.పులుపు పదార్థములపై మక్కువ ఎక్కువ(ఎక్కువగా నిమ్మరసం).
- 9.గ్రహణశక్తి తగ్గుతుంది.
- 10.తరుచు కళ్ళు మంటలు , కళ్ళు ఎర్రబడటం , నోరు ఎర్రబడుట .
- 11.Sweating too much frequently. Cannot live without a fan.
- 12.Before sweating ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఉండి పొట్ట తనాయించినట్లు ఉంటుంది. But after sweat he feels better.
- 13.గుడ్డలకు తరచుగా జిడ్డు , మట్టిపట్టి పోవుచుండును.
- 14.Mentally, physically lazy.
- 15.He prefers to work done by others.
- 16.Not inclined to move or take journey.
- 17.ఒళ్ళు బరువు, కదిలించలేడు. Suffers from heaviness of head and body often.

18.తరచుగా తలనొప్పులతో బుర్ర తిరుగుట, Reeling.

19.ఎప్పుడునూ తనకు ఆరోగ్యము బాగుండలేదనిపించును.

20.తనకు ఏదో జబ్బు చేయబోవుచున్నదని అనిపించును (Arnica).

21.ఎప్పుడూ విపరీతమైన దాహము. చల్లని నీటి కొరకు, చన్నీళ్లతో ఒళ్ళు కడుగుచుకొనుచుండును(Sulphur, Pulsatilla ).Uninclined to receive friends.

22.వాతావరణము మారినపపుడల్లా కీళ్ల జ్వరము, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడును.

23.వాతావరణము చల్లగా వున్నపుడు తరచు జబ్బులు చేస్తాయి. కాని వాళ్లు వాతావరణం బాగుందని అందులో కూర్చుంటారు. కాని ఆ తర్వాత వ్యాధి వస్తుంది.

24.Not inclined to conduct good conversation.

25.Often wants to be massaged. పిల్లలు వీరికి చిక్కకుండా తిరుగుతారు.

#### **Mental symptoms:**

1.Sick feeling (X Opium--Opium లో a false sense of well being)

2.Not enthusiastic. సరదా ఉండదు, నిరుత్సాహము (X Pulsatilla wants to appear happy).

3.Irritated: When he is sick he dislikes to speak with his friends. He will not be happy when people visit him.

**Note**--తను జబ్బుతో వున్నపుడు తనను చూడడానికి రాలేదని బాధపడే రోగులు రెండు drugs ల వారు. వారు Acid Phos, Arnica.

Acid Phos వాడయితే స్నేహితులు పలకరిస్తే ఏడుస్తాడు. Arnica వాడయితే irritable గా వుండి పోట్లాడుతాడు.

4.ఉపచారము చేయు వారిపై అకారణముగా చికాకు పడుచుండురు.

5.Very much likes to be at home when sick. Cannot like to be in hospital. When with fever and delirium he dreams and shouts like this --“take me home, take me home”. ఇంటి దగ్గర ఉన్నా కూడా ఇలానే కలవరిస్తాడు. In cases of cerebral fever etc. always shouts “take me home” (unmistakable symptom of Bryonia).

6.A passive dislike of happiness, A violent dislike of other's happiness.

7.బాధలకు అతిగా పెద్దగా మూల్గుచుండును. మూల్గుచున్న బాధలు ఉపశమించుచున్నట్లుండును.

8.జ్వరం వచ్చినపుడు గది కిటికీలన్నీ మూసేస్తారు. పిల్లలు మాత్రం కిటికీలు వేయనీయరు. దుప్పటి కప్పనీయరు.

**Note:** Kali Carb వాడికి ఇంటి మొత్తం లో ఏ తలుపు తెరచి వున్నా సహించలేక తలుపులు మూయును. గాలి తగిలితే Kali Carb వాడు గాభరాపడతాడు.

9.In acute diseases he wants something, but he does not know what it is. Demands certain thing and refuses when brought. When he finds certain things not available, he wants them.

10.Very much likes to drink acidic things like lemon juice and cool things, Fridz నీళ్లలో నిమ్మకాయ(Phos, Puls). Lives on lemon water for weeks (Puls).

11.Craves for cool water. As soon as he takes cool water everything <.a Dislikes warm things.

12.He has a dislike of oils, sweets and potatoes, గోధుమ పదార్థములు. బలమైన nutrition foods హితవుండదు.

After Bryonia is administered the patient should be instructed not to eat such foods. Pulsatilla patients should not eat నెయ్యి, వెన్న, నూనె పదార్థములు. Lyco – రొయ్యలు ; Thuja – Onions.

13.Fear of death, dejection and despair. వ్యాధి తగ్గదను నిరాశ.

14.After sleep he is much confused for some seconds.

15.Often he feels that he is in an unknown place. He often dreams that he is lost in some unknown places.

16.He does not want to move from the place. Wife bedsheet change చేస్తానంటే ప్రాణానికి వచ్చిందంటాడు.

#### **Modalities:**

1.Complaints slowly begin, slowly increase and comes to a crisis.

2.Symptoms < by movement and by hot sun.

Ex: జ్వరాలలో కళ్లు కదల్చిన బుర్ర తేలినట్లుండును. తల కదిలిస్తే సుత్తులతో వాయిస్తున్నట్లుండును.

Asthma ఉపశమనానికి వాడే మందులు : Blata Orientalis mother tincture, Ipecac 6, NS 3X.

ఒంటి కణత నొప్పి ఉన్నప్పుడు జ్వరములో, asthmatic attack ఉన్నప్పుడు NM వాడరాదు.

3.నిద్ర లేవగనే కొంచము సేపు బుర్ర పనిచేయదు.

4.< at 9 PM.

ఉదా: మానసిక వేదనలు or cough < at 9 PM.

5.In typhoid fever the temperature raises from 9 PM to 5 AM and they will decrease between 5 and 6 AM.

6.Malarial fever begins at 9 AM and increases and after sometime decreases.

7.Headache is > by cool applications. < by hot applications. ఒళ్ళు నొప్పులు > by hot applications

8. Without menses (a) acidity, indigestion, vomitings (b) Vomiting of blood (c) nose bleed. ఇవి menses dates లో ఉంటాయి.( Vicarious present in Phosphorus). Vicarious menstruation.

9.Asks for something and refuses when offered. Violently over-active (Chamomilla).

Main: సహాయం చేస్తుండగా విపరీతంగా తిడతాడు. Cries sharp. They donot know the reason of crying.

ఇంకెవరికైనా పెట్టారనిగాని, తక్కువ పెట్టారని గాని అంటాడు.

10.When the sufferings are aggravated the face is puffy and after bluish or blackish.

11.In acute condition of Bryonia he has a stuffy feeling in the head. Even the little movement on attempt to speak aggravates the state.

12.Asthma – The patient goes into severe headache two hours before the attack of asthma. Then he gets sneezes. Then running of the nose. Then attack. This is



the sequence of asthma attack. Same is the case in Pneumonia also. Any complaint starts with headache.

13. There is a marked amelioration of all sufferings when sweating. > by sweating. But he feels uncomfortable with sweat. Hence wants to have a fan. There will be suppression of sweat. All the sufferings again aggravate when he takes a cold wash, same thing happens. So he should be allowed to sweat.

14. Aggravation of all sufferings after eating. < when he is constipated (NV).

15. Contra-indications: Periodicity marked గా ఉంటే Bryonia అసలు పనిచేయదు (Constantin Hering ).

16. Delirium: Half asleep and muttering. Passive type of delirium (Bryonia).

Belladonna: Violent and hyperactive. Jumps from bed. కుక్కలు వెంటాడిస్తున్నట్లు అనిపించి వాటి నుండి తప్పించుకొనజూచును. నర్సులకు దొరకడు. Bites and scratches. రక్కుతాడు. Face ferocious and eyes sparkling.

Rabies or Hydrophobia -- Belladonna

Stramonium: Fear, anguish. He sees ghosts, little animal running under the cot. Sees most probably ghosts of recently dead people, relatives and friends. Goes on continuously talking. Loquacity.

Hyoscyamus -- The fellow sings songs. Exposes his private parts. Advanced cases లో runs naked. Refuses to take medicine. Suspicion that he is being poisoned.

17. For nursing mothers sometimes there is sudden suppression of lactation. The breasts become very painful and heavy. Sometimes the nipples are inflamed and often accompanied by fever and swellings. చలి చలిగా ఉంటుంది. Mislead కాకుండా Bryonia 200 one dose.

18. Suppression of menses in ladies.

19. Blue flakes, gelly like కణములు urine లో పోవుచుండును. Some people have severe pains in kidney region while passing urine. కొందరికి burning in urethra. It is relieved when he urinates. పోయినపుడు మంట.

20. In pregnant ladies when they have physical shock or exertion they have threatening abortion. They get labour like pains. If Bryonia 200 is given it prevents abortion (Arnica and Sabina --> shooting pains from loins to vagina).

- 21.While coughing the fellow holds his chest tight or he holds his head tight.
- 22.If he lifts any weight immediately he feels like going to urine.
- 23.Males who had gonorrhoea wrongly treated have frequent itching of the urethra. Increased sex instinct of there is any recurrence Medorrhinum 200.
- 24.Unbearable toothache in smokers < whenever he smokes. Whenever he gargles with cold water he gets relief.
- 25.If in the beginning of Fever the patient has a quivering of the lower lip repeatedly, understand the patient will have a cerebral fever like encephalitis and it can be cured only with Bryonia.
- 26.Lips dry, cracking and bleeding most probably in typhoid fevers. Gums bleed.
- 27.The tongue is thickly coated (in acute) mouth dry. Blisters on the tongue.
- 28.In low fevers the patient is often absent minded, mind confused, Dullness of ears. You have to address him loud (R.T.).

#### **Causation:**

1. Exposure to cold, damp weather after great heat.

చాలా ఉష్ణోగ్రత నుండి ఆకస్మికముగా చల్లని వాతావరణమునకు గురి అగుట.

Ex: వేడిగా వుండు ప్రాంతములనుండి ఊటీ వంటి ప్రాంతములకు వెళ్లిన Bry is needed.

కొలిమిల దగ్గర పనిచేయువారు sudden గా వానలో తడిస్తే Bry వాడాల్సివస్తుంది.

- 2.చల్లని ప్రాంతాలనుండి వేడి వాతావరణములోనికి ఆకస్మికముగా వచ్చిన Bryonia symptoms develop అవుతాయి. ఇది R.T. కు లేదు.

- 3.Exposure to cold damp places. తడిసిన ప్రదేశములయందు కూర్చోనుట(Bry , R.T.).

- 4.Sedentary habits వారికీ Nux, Sulphur వాడాలంటే వారు సన్నగా వుంటారు. Bry వాళ్ళు అయితే గుండ్రముగా అవుతారు .

- 5.Continuous mental worries.

#### **Relationship:**

After Bry, Lyco gives wonderful results.

No Inimicals to Bry.

NM is the Chronic of Bry.

Complementary Drugs:Alumina, Kali carb, Nux Vom, Phos, Sulphur.

Sugar Complaint Drugs:Bry, Arnica, Apis, Sul, Acetic Acid, Hepar Sulph, Ledum Pal, Phos, Puls, Thuja, N.S..

#### **Sugar Patients of Bryonia:**

- 1.Abnormal thirst for large quantities of cold water at long intervals of time.

2. Feeling sick and weak (continuous), but in chronic no feeling of Sickness.
3. Sweating - greasy - oily, sticky,
4. Cannot bear heat.
5. Discomfort in Sun. Feels puffy.
6. ఒళ్ళు బరువు. Feels lazy not inclined to think
7. Pains in all the muscles of the body, in all joints of the body.
8. Great heat from body.
9. Washes his body with cold water.
10. Great thirst for large quantities of water at larger intervals.
11. Wants to take ice & icy cool drinks.
12. Craves for sweets.
13. Feels suffocated in day time especially in hot Sun.
14. Feels happy in the nights.
15. Drowsy and confused in the day time.
16. Sleep is disturbed during hot Sun.
17. Sugar రోగికి బ్యాక్ మీద వచ్చే boils తేలు కుట్టినట్లు మాడుతాయి. Unbearable burning. క్రమేపి summer boils పెరుగుతాయి. పగిలితే pus వచ్చి burning ఉంటుంది. It takes months to heal. Sometimes they cannot be cured and he dies with. It is called carbuncle (రాచపుండు). ఒక పెద్ద కురుపు అనేక boils తో కలిగిస్తాయి. Multiple abscesses ఆయుర్వేదంలో ఆ కురుపుని మధుకోశం అంటారు.
18. Pale, white water like copious urine. పై విధముగా వున్నప్పుడు joint pains , ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతాయి మరియు mind clear గా ఉంటుంది.
19. Quantity of urine suppressed. Dark brown coloured urine with foul smell like the urine of horse. అప్పుడు swelling of joints, oedema, మిగతా బాధలు తగ్గుతాయి.
20. ప్రతి రెండున్నర రోజులకు వీడి బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి. కారణం moon ఒక రాశిలో రెండున్నర రోజుల చొప్పున ఉంటాడు.
21. ప్రతి వేసవిలో బాధలు ఎక్కువ అగుట, రోగి నీరసించుట జరుగును.
22. Polyurea.

### **Typhoid:**

106 ° F Typhoid fever లో జ్వరం తగ్గుతూ రాకూడదు. వస్తే చనిపోతున్నాడని గుర్తుంచుకో.

Typhoid Fever:

1<sup>st</sup> day. 100.2°F - 100.8°F - 101.2°F - 100.8°F.

2<sup>nd</sup> Day. 100.7 ° F - 101.3°F - 101.7°F - 101.5 ° F

మందు సరి అయినది అయితే మందు వేసాక 24 గంటల లోపల జ్వరం తగ్గరాదు. 4గంటలలో కూడా తగ్గరాదు. But patient improve అవుతాడు.

అక్కడినుండి రోజు కొద్దికొద్దిగా పై గోపురంలా తగ్గుతూ రావలసిందే. Sudden గా fever తగ్గరాదు. Last day morning subnormal. Peak time లో 98.4° F వచ్చిన typhoid తగ్గిందని అర్థం.

Ladder like increasing of temp. ladder like decrease is the symptom of typhoid.

Temp Typhoid లో ఈ క్రింది విధముగా తగ్గిన రోగి చనిపోవుతున్నాడని గ్రహించవలెను--

4 PM - 105.6 ° F

5 PM - 104.5 ° F

6 PM - 103.2 ° F

7 PM - 102 ° F

8 PM - 101 ° F

On the same day ఇలా జరుగుతూంటే వెంటనే రోగి చనిపోతున్నాడని గ్రహించాలి.

గ్రహించకపోతే intestine లో haemorrhage అయి చనిపోతున్నాడని గ్రహించాలి.

#### **Anti-Syphilitic drugs:**

In Aurum met there will be stone hard tissues not only of epithelium but also bone.

గట్టిపడుట , విపరీతమైన సలుపు పుట్టుట, చుట్టూ bones అరుగుట, in sometimes nodules form అయినట్లుగా మారి అలాగే ఉండిపోతుంది.

Aurum salts are very strong anti-syphilitic drugs.

చర్మము గట్టిగా వుండి బద్దలు అయి దోసకాయ చెక్క వలె అవుతుంది. దానిని syphilitic chancreing అంటారు. Syphilitic miasm ఉన్నవారిలో 20% రోగులకు leprosy వస్తుంది .

Leprosy లో first stage loss of sensation, తిమ్మిరి , మొద్దుబారుట.

The patches of discolouration copper coloured నోటిపూత , పావలా కాసు బిళ్ళలు గా వస్తే Kali bich, పేనుకొరుకుడు circles వలె ఉంటే Kali Bich.

కాళ్ళమీద circular గా ulcer వస్తే అది syphilitic ulcer అని తెలియాలి. దానినుండి

అనేకరకాలుగా చీము వస్తూ ఉంటుంది. పైన ointment రాస్తే రోగి 2,3 వారాలలో చనిపోతాడు.

Anti Syphilitic drug కావాల్సినవారందరికీ ఒంటిమీద చెమట, కుళ్ళిన వాసన వస్తుంది, వారికి దగ్గర్లో కూర్చోలేము. పళ్ళు , నోరు వాసన వచ్చే వారిలో నోటిలోపల Tissues క్రమేణా మరణిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు, రోజుకు ఎన్నిసార్లు clean చేసినా అలానే వస్తుంది. కొంతకాలానికి శ్వాస కూడా చెడు వాసన వస్తుంది. Aurum ars లో కాయలు గట్టిగా ఇనుపకాయలు ఉంటాయి. ఆ తరువాత అవి నొప్పి పుట్టి చీము కారి కాలు తినివేస్తుంది(Aurum silicate, Aurum.sulph).

### Dreams:

- 1.దొంగలు వెంటబడుతున్నట్లు, పోలీసులు వెంటబడి తరుముతున్నట్లు dreams --N.M.
- 2.కారులో ఎక్కడికో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయి అక్కడ కారు చెడిపోయి ఏంచెయ్యాలో తెలియక ఉన్నట్లు కలలు---N.V.
- 3.మురుగు నీళ్లలో , పసరు కొనేళ్లలో , బురద నీటిలోకి ఎవరో తోస్తున్నట్లు , మునిగిపోతున్నట్లు కలలు వస్తాయి-- Arnica.

## SULPHUR

రోగిలో మందు select చేయడానికి symptoms దొరక్కపోయిన give a dose of Sulphur.

అనేక drugs లక్షణాలు రోగిలో కన్పడుతున్నప్పుడు N.V. వాడాలి.

To cure the weakness after acute diseases give Sulphur 30 one dose.

To start the chronic case give Sulphur 30.

To cure the patient who is having lack of reaction for drugs give a dose of Sulphur

200. ఆ తరువాత జ్వరం raise అయినా , ఇతర లక్షణాలు పెరిగినా మందు వేయరాదు.

Sulphur రోగులకు తరుచు కురుపులు , దురదలు వస్తాయి. దురదలు వచ్చినప్పుడు మంట పుట్టేదాకా గోకుతాడు. ఆ మంట రోగికి హాయిగా ఉంటుంది. ఎంతసేపయినా గోక్కుని రోగి సంతోషిస్తాడు.

Ars.alb patients కు కురుపులు దురదలు వచ్చినప్పుడు గోకితే విపరీతమయిన మంట,పుల్ల కాల్చి పెట్టినట్లుండి భయము పుట్టించును. తిరిగి రోగి ఆ ప్రాంతమునమరి గోకడు .

Room వెచ్చదనానికి , పొయ్యి వేడికి Sulphur రోగికి బాధలన్నీ < feet ,hands , head.

పొయ్యి దగ్గర కూర్చుంటే విపరీతమయిన మంట వస్తుంది.

NuxVom రోగికి బాధలన్నీ > ఆకలిగా ఉన్నంతసేపు.

Sulphur రోగికి బాధలన్నీ < ఆకలిగా ఉన్నంతసేపు(9 A.M. to 10 A.M.).

N.V. బాధలన్నీ < after meals

Sulphur రోగి బాధలన్నీ > after meals

N.V. రోగికి తలనొప్పి , నడుము నొప్పి తప్ప తక్కిన బాధలన్నీ పడుకుంటే తగ్గుతాయి.

Sulphur తలనొప్పి < నుంచున్నా , పడుకున్నా.

Sulphur రోగికి పొద్దున్నే లేవగానే దొడ్డికి పరిగెత్తవలసిన లక్షణం early గా cure చేయకపోతే interstinal T.B. తప్పక వచ్చును.

రోగులు ఒంటిమీద గుడ్డ లేకున్నా పెద్ద సిగ్గుపడడు. చిన్న తుండు కట్టుకుని అందరిలో

తిరుగుతూ ఉంటారు because వీళ్ళకి sense of descency ఉండదు .

తనపని తనకి అవ్వడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు .

**Note:** Fertilizer companies, coal mines లో పని చేసేవారు Sulphur రోగులుగా మారుతారు.

పంటినొప్పి గిలగిలా కొట్టుకుని ఏడుస్తుంటే Aconite 30 one dose వేస్తే వెంటనే తగ్గిపోతుంది.

కానీ ఆ తర్వాత తిరిగి తిరిగి పంటిపోటు వస్తుంటే Aconite ఇవ్వరాదు. Give one dose of Sulphur, the patient will be permanently cured .

Fever, phlegm,ముఖం ఎరుపు , విపరీతమయిన జ్వరం , ఒంటికి కొంత ఎత్తులో చేయి పెడితే వేడి తగులుతూ ఉంటుంది. Give a dose of Belladonna.

Boils వున్నప్పుడు effected part will be hotter than the other parts of the body. Bell 200 one dose ఇస్తే రోగికి జ్వరం వెంటనే తగ్గిపోతుంది. తిరిగి తిరిగి మరల జ్వరం వస్తుంటే రోగి ఆరోగ్యంగా వున్నప్పుడు Sulphur 30 one dose ఇస్తే ఇక తిరిగి జ్వరం రాదు.

**Where Sulphur should not be used:**

1.In advanced cases of T.B. of lungs Sulphur should not be given.

2.In very much advanced cases of intestinal T.B. Sulphur should not be given.

పొద్దున్నే లేవగానే దొడ్డికి పరుగెత్తే పిల్లలు వున్నారు అంటే తల్లి లేక తండ్రి Family లో T.B. వుండి తీరాలి. ఈ పిల్లలకు Sulphur తో treat చేస్తే T.B. రాదు. ఈ పిల్లలకు 1 నెలకు, 2 నెలలకు నీళ్ల విరేచనాలు అయి చిక్కిపోతారు. బాగా treat చేస్తే మరల బాగుంటాడు, తిరిగి నీళ్ల విరేచనాలు వచ్చి ఆరోగ్యం చెడుతుంది. అలా కొంతకాలం విరేచనాలు అయి ఆ తరువాత తిన్నది తిన్నట్లు విరేచనం అవుతుంది. అప్పుడు T.B. లక్షణాలు start అయినట్లు . Appetite nil , నీళ్ల జిగుల విరేచనాలు , చెమట , నీరసం వస్తాయి . అంటే కొన్ని నెలల్లో రోగి చనిపోతాడు . Sulphur 6 ఒక dose వేస్తే motions తగ్గుతాయి . కానీ ఒంటికి, కాళ్ళకు ,గుండెకు నీరు పడుతుంది. Tissue changes వచ్చాక చచ్చినా సరే Sulphur ముట్టుకోరాదు. ముట్టుకుంటే రోగి త్వరగా చనిపోతాడు.

## PULSATILLA

Weeps easily and laughs easily.

Ignatia: weeping while laughing .

uncontrollable laugh presents in weeping. The medicine of hysterical girls. Suden గా ఎదో accident గూర్చి చెప్పిన ఏడవడానికి బదులు నవ్వుతారు.

Laugh < Cough

Cough < Laugh

Cough < Cough

NuxVom	Ignatia, Puls
Violent, beats others.	If she gets anger she weeps.

**Note:** Sex Life మినహా జీవితమునందు మరియొక సుఖము లేదని భావించుతారు Anacardium patients.Complex of culpability మనమేదో తప్పు చేసాము , అపచారము చేసాము అనే భావన.

Symptoms suddenly appear and suddenly disappear. Suddenగా నీరసం వస్తుంది పడుకుంటారు. బలవంతముగా లేపితే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు Pulsatilla రోగులు.  
Cannot bear the heat of Sun.

Sulphur	Pulsatilla
<p>All symptoms &lt; in hot room. లోపల నుండి సెగలు వస్తున్నట్లు feel అవుతాడు.</p> <p>&gt; by going into cool breeze</p> <p>&lt; gets headache</p>	<p>All symptoms &lt; in hot room. వేడి గదిలోకి వెళితే చలి , చలిగా గుచ్చుకున్నట్లు పులకరింతులు వస్తాయి.</p> <p>&gt; by going into cool breeze</p> <p>&lt; hot room లో nausea వస్తుంది.</p>

గొంతులో globe ఉన్నట్లు feeling ఉంటే ఆమె hysterical lady.

Puls. is < from evening to night.

She cannot lie on left side. It is a key symptom of Puls.

Symptoms < by lying on left side.

Puls. pains, headache, colic,joint pains < during nights.

Puls. pains, headache, colic,joint pains > during day time

Cold, phlegm, stuffing of nose , burning in the throat,

acid & food materials come into throat.< by early morning.

Nose stuffed < Headache and all pains. Evening running nose.

Symptoms are > by all discharges (Keynote).

< during menses period.

Discharges may be black or dots or fibres.

Nose bleed before menses (Puls. or Phos.).

**Phosphorous:** Diarrhoea, vomitings or nausea before menses. వాంతులలో రక్తం పడును. or blood motion. In some cases there will be only vomitings or blood motions without menses.

చన్నీళ్లతో చేతులు , కాళ్ళు కడుక్కుంటే Puls. రోగుల menstrual flow ఆగిపోయి hysteria వస్తుంది.

**Note:** Menses లో ice, fridze water తాగరాదు.

స్రావములు పెరిగిన బాధలు ఉపశమనము.


స్రావములు ఆగిన బాధలు <.

All discharges will be yellow or greenish yellow is the key symptom of Pulsatilla.

Puls. వారికి loose motions, phlegm, vomitings, otorrhoea చీము, jaundicae లో urine పసుపు కలిపినట్లు పచ్చగా ఉంటుంది. (Apis in Jaundice – urine రంగు reddish brown గా ఉండి విపరీతమైన వాసన ఉంటుంది.) ప్రేగులలో గుడగుడలు. Stomach bloated. Loose motions. Great amount of gas escapes with great sound in Puls. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు Puls. వారికి repeated గా వస్తాయి.

Any complaint starts with the above symptoms is a key symptom of Puls.

Jaundice, fever, liver complaints, acidity, gastric troubles (అనగా గొంతు మంట, కడుపులో మంట, జీర్ణాశయములో కురుపు ఉండాలి. Nausea, vomitings).



నేరు ఆరిపోవుట, ఎండుట, కానీ దాహముండదు. మాట్లాడుచున్నంత సేపు నాలికతో పెదవులు తడుపుకొనుట--Key symptom of Puls.They feel sick after taking ice cream, icy cold drinks. Feels feverish,but no fever often occurs.Puls. రోగులు వారి వంక చూసి మాట్లాడితే వాళ్ళని ఎద్దేవా చేశారని అంటారు. వాళ్ళ వంక చూడకుండా మాట్లాడితే neglect చేసారు అనుకుంటారు. కోపం వస్తే silent గా వుంటారు. హిస్టీరియా cases లో మాట మాట్లాడకుండా కొన్ని రోజులు ఉంటారు. పిచ్చి రాబోయే ముందు వారి గదిలో చాలా సేపు silent గా గడుపుతారు. గోడ వైపు తిరిగి కూర్చుంటారు. కిటికీ లోంచి ఆకాశం వంక చూస్తూ వుంటారు. Menses suppress కొన్ని సంవత్సరాలపాటు జరిగితే ఇలాంటి పిచ్చి వస్తుంది లేక ప్రసవానంతరం రావచ్చు.



**Septicemia(septic condition):**

- 1.Semiconscious.
- 2.శరీరమంతా వణుకు.
- 3.Low fever 100-102° F.
- 4.Repeated thirst for small quantities of water.
- 5.Chills start from the ends of the fingers and toes.
- 6.Numbness of the fingers.
- 7.Coldness of the fingers will be more than the other parts of the body.

మొటిమలు చితికినప్పుడు గోరుతో గోకితే, గోళ్లు తీస్తున్నప్పుడు చిగురు అంటినప్పుడు అశ్రద్ధ చేస్తే ఈ లక్షణాలు వస్తాయి. పళ్ళు పీకినప్పుడు, surgical operations after injuries వస్తాయి.

Medicines:1. Ars.alb, 2.RT , 3.Hypericum, 4.Agaricus 5.Thuja, 6.Gelsemium, 7.Phosphorus, 8. Hepar sulph,9.Opium, 10.Aconite, 11.Bell, 12.Echinacea, 13.Lachesis, 14.Tarentula.

You must select not less than 1M, 10M and 50M.

**Gelsemium:**


- 1.కాలు చేయి కదిలించలేని నీరసం, Not able to move his limbs.
- 2.Shivering without chills.
3. ప్రాణ ప్రవృత్తులు సన్నగిల్లుట (కంఠ ధ్వని చిన్నదగుట, urine ధార పడదు. it stops again and it flows).

**Typhoid Drugs:** 1.Hyos., 2.Stram., 3.Bell., 4.RT., 5. Bry., 6.Ant. crud., 7.Bapt., 8.Pyrogenum, 9.Phos.,10. Ars.alb, 11.Opium, 12.China, 13. Carbo veg., 14.Merc sol, 15.Gels., 16.Lach., 17. Hyos..

**Sugar Complaint:**1.Bryonia 2.Arnica 3.Apis 4.Sulphur 5.Acetic acid 6.Hepar Sulph 7.Ledum Pal 8.Phos. 9.Pulsatilla 10.Thuja 11.Natrum Sulph.

**Filaria జ్వరాలు:** 1.Ars. Alb 2.Apis 3.Bryonia 4.Phytolacca 5.Merc sol 6.Pulsatilla  
7.Lac caninum 8.Tuberculinum 9.Syphillinum 10.Hydrocotyle 11.China 12.Chin.  
sulph 13.Chin.ars. 14.Rhus Tox.

**Hysteria Trio:**



**Drugs of whooping cough:** Drosera, Spongia, Ipecac, Antim tart, Mephitis,  
Alumina, Apis, Cuprum met, Ignatia, Lach., Corallium (పగడం), Hepar sulph.

**Jaundice Drugs:** Ant. Crud., Puls, Apis, Phos, Chelidonium, Nux vom., Leptandra,  
Crotalus, Lachesis.

**Note:** 2.3 నెలల వయస్సు గల పిల్లలలో వచ్చు కామెర్లు cases లో పుట్టుకతో Jaundice తో  
పుట్టినవారికి Nux Vom. 30 ఒక డోస్ ఇవ్వండి.

13. శరగ సంబంధమైన కండలనుండి ముట్టుకున్న రక్తము స్రవించుట.

**Note:** 1. Acid Nit కు ముందు Calcareo Carb ను ఉపయోగించరాదు 2. Lachesis ఈ  
ఔషధమునకు విరోధము.

## HYPERICUM

1. వెన్నెముకకు దెబ్బ తగులుట వలన కలుగు దుర్గుణములు నివారణ చేయును.

2. గుచ్చుకొనుట వలన లేక తెగుట వలన కలుగు గాయములు మిక్కిలి  
బాధాకరంగానున్నప్పుడు వెంటనే బాధను తగ్గించును.

3. మేకులు, సూదులు, గసీకలు, మోళ్ళు గుచ్చుకొనుట వలన కలుగు గాయములయందలి  
బాధను వెంటనే మాన్పును.

4.సున్నితమైన ప్రదేశములయందు తగులు దెబ్బలు, అరచేతులయందు, అరికాళ్లయందు, వేళ్ళ చివర గోళ్ళ వద్ద తగులు గాయములు -- ఈ దెబ్బల వలన కలుగు విపరీతమైన బాధలను వెంటనే తగ్గించును. వేళ్ళు నలిగిపోవుట వలన కలుగు బాధను వెంటనే తగ్గించును.

## NOSODES

1.Psorinum 2.Medorrhinum 3.Syphilinum 4.Tuberculinum(ఆవు ఉపరితిత్తి)  
5.Bacillinum(మనిషి ఉపరితిత్తి) 6.Variolinum 7.Poxinum 8.Malandrinum  
9.Pyrogenum(గేదె తోళ్ళు నీళ్లు చల్లి కుళ్ళబెట్టి ఆ నీటి నుండి తయారుచేసినది).

1.All nosodes are very deep. They go very deep into the constitution. So they cure diseases which are not cured by other drugs. They act on hereditary chronic diseases.

2.Nosodes should not be used below 30c.

3.Obstinacy, recurrence of symptoms, lack of distinguishing symptoms is called a nosode. ((Tuberculinum)

### Indications of nosodes:

1.Congenitally weak.

2.Growing weak, through decades.

3.No satisfactory response to indicated drugs or diet.


4.Obstinate recurrence of sufferings.

5.Indicated remedies fail to act.

Ex: Typhoid cases లో indicated remedy fail అయితే Sulphur or Psorinum వేయాలి.Sulphur లో ఒళ్ళు వేడిగా, ఒళ్ళు మంటలు, కాళ్ళు మంటలు, wants cold wind.Psorinum patients are chilly.

6.To sustain relief.

7.Cyclic recurrence of all symptoms. Mostly annual recurrence.



If these above symptoms are present and this fellow is chilly and alternation of mental symptoms and lung symptoms indicates Tuberculinum. If these mentals are alternating with stomach and intestinal disease – Bacillinum.

పరీక్షల ముందు చదవలేక ఒకటి తీస్తే ఇంకొకటి గుర్తు వస్తుంది. Office లో ఉంటే ఇంటి గురించి, ఇంట్లో ఉంటే office గురించి – Tuberculinum.

If the cure stops at a certain stage use Medorrhinum. Indicated remedies fail to act Psorinum.

Indicated remedies fail to sustain Tuberculinum or Bacillinum.

Mentally, physically increasing dullness, hard tissues effected – Syphilinum.

## MEDORRHINUM

### Pathological symptoms:

- 1.ఉబ్బసం
- 2.అజీర్ణం
- 3.నీళ్ల విరేచనాలు (తెల్లటి విరేచనాలు).
- 4.Tonsils
- 5.Adenoids
- 6.Stony hard గ్రంథులు.
- 7.Ovaries లో కాయలు లేచి భరింపరాని నొప్పులు.

Pain more in menses or during the ovulation period.

8.Loss of sex response. The lady will be pale, anaemic, waxy, violently nervous

9.Sterility

10.Craves for stimulants

11. Sensitive to changes in weather.

#### **Constitutional Symptoms:**

1.Quickly losing flesh.

2.Quickly becoming fleshy. కృశించి, సుష్కించుట – Keynote in Medorrhinum.

3.శరీరభాగములలోని అన్ని సందులయందు, కీళ్లయందు నొప్పులు. ఇవి వయస్సుతో క్రమముగా ఎక్కువగును.

4.Stooped walking.ముందుకు వంగి నడుచుట.

5.Walking clumsy, stumbling.

6.Trembling and shivering.

7.Oedema. ఒంటికి నీరు పట్టుట.

8.Greenish yellow silky face. (పండబోవు దబ్బపండు వలె ఉండును).

Ars.alb వారి ముఖం కూడా ఇదే విధంగా వుంటుంది.

Thuja ← Ars.alb → Medorrhinum

9.పెదిమలు,నాలుక పగిలి ఉండుట, పూత.

10.Tooth sensitive.

11.Swelling about the eyelids(Apis, Kali Carb).

Puffy eyelids in the morning. (Medorrhinum, Apis, Kali Carb, Ars alb)

Puffiness of the eyelids will indicate the ill work of liver and kidneys.

Ars.alb symptoms complete గా cure కాకపోతే Medorrhinum వేయాలి.

APIS	Kali Carb
1.Lower eyelids swollen.	1.The upper eyelids are swollen.
2.The patient feels very hot.	2. ముఖము పాలిపోయి తెల్లగా రక్తక్షీణతతో ఉండును.
3.Wants often to wash with cold water, drinks cool drinks. నెత్తిన నీళ్లు	3.Very unhappy in cool weather.

చల్లుకుంటాడు.	
4.Feels suffocated	4.very much afraid of cold.
5.All sufferings are < from heat.	5.Tries to cover most of the body and face.
6.Summer is unbearable.	6.Closes all the doors when it is cool.
7.> in cool weather. (Puls, Bry, Phos)	
8.Face will be red. ఎర్రని చుక్కలు ఉంటాయి.	

Both Apis and Kali carb symptoms will be found in Medorrhinum. Medorrhinum వారికి ఒకప్పుడు చల్లని వాతావరణము, ఒకప్పుడు వెచ్చని వాతావరణము కోరతాడు. కండ్లు లోపలి లాగేస్తూవుంటాయి. కండ్లలో మెర మెర ఉంటుంది.

చెవులలో దురద ఉంటుంది. ఏదో ప్రాకుతున్నట్లు భావన. Medorrhinum వేశాక చీము రావడం మొదలుపెడితే వెంటనే higher potency వేస్తే చెవిలో చీము తగ్గిపోతుంది.

కనురెప్పల వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి.

Blurred vision - అలుక్కుపోయినట్లు చూపు ఉంటుంది. లేదంటే వస్తువులు రెండుగా కనిపించును(Acid Phos). పుస్తకం చదువుతుంటే ఒక అక్షరం మీద ఇంకొకటి ఎక్కినట్లు కన్పిస్తాయి. ఈ జబ్బు ఏ వయస్సులో ఉన్నవారికి వచ్చినా Medorrhinum వేసినా నయమవుతుంది. కంటి ఎదురుగా రవ్వలు కన్నడతాయి. కాకరపువ్వొత్తులు వెలిగినపుడు ఎటువంటి రవ్వలు వస్తాయో అలా కన్నడతాయి.

### Mental Symptoms:

1.ప్రతిచిన్న శబ్దమునకు ఉలిక్కిపడును(Coffea, Nux Vomica, Ignatia, Borax). Sensorium magnified is the key symptom of coffea.Fear of downward motion is the key symptom of Borax.

Note: నోటిపూతలు Borax కి తగ్గి మరల వస్తుంటే Medorrhinum వేయాలి.

2.Forgetful of facts, figures and names. Ex: Door no.,telephone no. చెప్పలేరు. It will break the communication between parts of the body. Makes many mistakes in writing.

3.Constant hurry.ఎల్లప్పుడూ తొందరే.

4.Crazy and busy అస్థిమితత్వము.

- 5.మనస్సు ప్రశాంతత లేనివారికి Medorrhinum 10M one dose వెయ్యండి. అంతకు తక్కువ వాడరాదు. Physical symptoms వస్తాయి, మందు మార్చకండి.
- 6.Confusion of mind, dazed, loses idea when speaking.
- Note: Natrum mur fail అయితే Medorrhinum cure చేస్తుంది.
- 7.Great difficulty in starting symptoms.
- 8.Thinks someone is behind her.
- 9.Hears whispering. గదిలో ఎవరో గుసగుసలాడినట్లు ఉంటుంది.
- 10.తన కడుపులో ఎవరో ఉన్నట్లు అనుమానం.
- 11.Suddenly hears sentences.
- 12.వస్తువుల చాటునుండి మనుషులు తొంగిచూచుచున్నట్లు అనిపించుట (Phosphorus).
- 13.Everything seems unreal. తాళం వేసి బయటకు వచ్చి మళ్ళా వేశామా లేదా అనుమానం వచ్చి వెళ్లి చూస్తారు. (Alumina, Caladium)
- 14.Many times this fellow feels wild and desperate. అసహాయుడుగను, అసమర్థుడుగను అనిపించును. ఏదన్నా ఊరు వెడదామంటే ఎవరన్నా వెంటడి తీసుకువెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. సినిమాకు వెడితే ఎవరన్నా టిక్కెట్లు తెచ్చిపెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది.
- 15.Weeps while talking. Ex: నిన్న జ్వరం వచ్చి ఈరోజు చెప్పడానికి వచ్చి ఏడుస్తాడు. అయితే Pulsatilla లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Medorrhinum లో తక్కువ degree లో ఉంటుంది.
- 16.Changeable mind. Sudden గా mood మారుతుంది. Ex: Yesterday he took an appointment with you. Suddenly today he won't come because he changes his idea and goes to cinema.7 గంటలకు class conduct చేస్తానంటాడు. ఉన్నట్లుండి 10 గంటలకు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించి మారుస్తాడు. 10 గంటలకు convenient గా లేదని ఎవరైనా వాదిస్తే వెంటనే మారుస్తాడు. అంటే ఏది correct అయినదో ,కాదో తెలుసుకోలేడు.
- 17.తన మృత్యువును గూర్చి కొన్ని అభిప్రాయములు ఏర్పరుచుకొనును. ఈ వంతెన మీద వెడుతుండగా accident లో చస్తాను అనే ఒక idea ఏర్పడుతుంది. Platform మీద ఉండి ఎప్పుడో రైలు కిందపడి చచ్చిపోతానని అనుకుంటాడు. Constant logic with his planets if he knows astrology. నీళ్లు తాగుతుండగా డెక్కుపడితే ఇలా తాగుతుండగా చచ్చిపోతాననిపిస్తుంది(Arg.nit వారికి ఒకే idea వుంటుంది death గురించి. అంటే train accident లో ఎవరో చచ్చిపోవడం చూచి తాను కూడా అలాగే చచ్చిపోతానని idea వుంటుంది. Very easy bluffing కూడా Arg.Nit లో వుంటుంది. తన పిచ్చి నమ్మకాన్ని బయటపెట్టడానికి భయపడి bluff చేస్తాడు)

18. Fear of darkness (Syphilinum, Kali carb). Stramonium లో very much marked fear of darkness వుంటుంది. లైటు ఆర్పితే వెంటనే కలలో దయ్యాలు వచ్చి లేచి కూర్చుని ఏడుస్తాడు. Thuja లో కూడా fear of darkness వుంటుంది. చీకట్లో కిటికీలోనుంచి చూస్తున్నట్టు ఎవరో వుంటుంది.

19. Great anxiety about her salvation. ఈ జీవుడు ఏమవుతాడో చచ్చిపోతే ?

20. Very sensitive to pain. బాధను బొత్తిగా భరించలేడు (Arnica, Ars alb, Chamomilla). పాదాలకు అడుగున ఏదైనా గుచ్చుకుంటే విపరీతమైన బాధ. అందువలన వంకరటింకరగా నడుస్తాడు. (Lyco, Arnica, Aurum met, Syphilinum, Apis, Ant crud). Antimonium drugs అన్నిటికీ back soles, అరికాళ్ళు భరింపలేని నొప్పి వుంటుంది. అరగంట ఉదయం క్రింద కాలుపెట్టలేడు. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి నడవగలుగుతాడు. Causticum లో కూడా మడమ శూల వుంటుంది. Very thick layers of skin పాదములయందు-- Ant.crud, Causticum రెండింటికీ కలదు.

Medorrhinum, Thuja, Ant.Crud, Spongia, Phos. రోగులలో corns వుంటాయి.

Epithelium tissue balance తప్పి metabolism సరిగాలేని కారణంగా అలా వుంటుంది.

Phosphorus is inimical to calcium.

Silicia is inimical to Merc Sol.

### Modalities:

1. Any pain < at night

2. Change in the hair of the person

జుట్టు పొడిపొడిగాను, చిరచిరలాడిపోవును. మెలి తిరిగి పోవును. (Psorinum లో లాగా జుట్టు లుంగపడుట, చిక్కు పడుట ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత చమురు రాసినా చమురు రాయనట్లు ఉంటుంది).

Syphilinum లో all pores becomes very weak and hair fall off. నెత్తిపై కొందరికి అసలే వెంట్రుకలు ఉండవు.

Aurum compounds అన్నిటిలో remarkable hair fall ఉంటుంది. చెయ్యి పెట్టి చూస్తే

Medorrhinum వారి జుట్టు గొర్రె బొచ్చులా ఉంటుంది.

3. Sharp pains suddenly come and go. కత్తులతో పొడుచుచున్నట్లు, సూదులు దించుతున్నట్లు pains.

4. No part of the head is free, wandering neuralgia of the head. స్థానము

మార్చుచున్న తల బాధలు తలలో ఎక్కువ ఉండును.

5. Inherited complaints of children.



a)పాల ఉబ్బసం - Infantile Asthma

b)Inherited chronic indigestion

White stool, liver is feeble by birth, loose motions, dehydration with motions, cholera వంటి పరిస్థితులు ఏడాదికి ఒకసారి వచ్చుట. Diarrhoea లో indicated drug పనిచేయనపుడు Medorrhinum 30, Syphillinum 30, Tuberculinum 30 ఒక మోతాదు ఇస్తే miracles జరుగుతాయి.

6.Convulsions with or without fever. Epilepsy, cramps (గుక్క పట్టడం, ఒళ్ళు నల్లబడడం - Cuprum met).Cramps treat చేస్తున్నప్పుడు Cuprum met 200 fail అయితే do not give Cuprum met 1M. Medorrhinum 30 ఒక dose ఇవ్వండి.

7.Obstinate to cure. నివారణకు ఎదురు తిరుగు లక్షణము.

8.Perspires easily < exertion (Calc carb, C.P).Perspires easily after sleep(China, Conium). Medorrhinum and Calc carb are good complementary drugs.

9.Trembling and jerking after exertion stiff (Stannum met 200, 1 or 2 doses if not having miasm)

#### Stannum Met:

1.లాలాజలం తీపి, వికారం, వాంతి.

2.Stiffness of parts

3.Typist cramps (R.T, K.P, Stannum)

నడిచిన తరువాత short breaths వస్తే Calc carb. Calc carb తర్వాత మరల వస్తే Medorrhinum.

చలి గాలి తగిలినను పై modalities వస్తాయి. అంటే cramps, perspiration etc . Rhustox patient is afraid of chill whereas Medorrhinum patient is not afraid of chill.

10.Physical symptoms < during day time

Mental symptoms < during night time

Physical symptoms worse గా ఉన్నప్పుడు mental symptoms better and vice versa.

11.Rheumatic inflammation < movement and cold. > by warm applications.

12.Slip disc (Medorrhinum 10M one dose cures in many cases.

Asthma, గుండెదడ, slip disc cases లో patient doctor దగ్గర ఉంటేనే మొదలు పెట్టాలి.

13.Very sensitive to extreme temperatures and colds.

14.When exposed to cold


a)Sore and bruised.

b)Lame in every joint.

c)Coming down with fever.

d)Tension of nerves.

Bry, R.T, Arnica వాడితే symptoms తగ్గి తిరిగి వస్తే Medorrhinum వేయండి. నెల తర్వాత ముందుగా good appetite వస్తుంది.



15.Coldness of the body, pulse vary, cold sweat mainly in chronically repeated symptoms. Distaste of food.

16.Vertigo < stooping,

> by lying down,

< walking along with a fear of falling.

17.Loss of smell forever with catarrh. Obstinate nasal catarrh. జలుబు

సంవత్సరముల తరబడి ఉంటుంది.With sneezings heaviness in the face. బుడగలు బుడగలుగా విపరీతమైన చీమిడి, కఫం.Nose bleeds while sneezing.

**Note:**Blood comes while sneezing -- Medorrhinum

Blood comes while coughing -- Bacillinum or Tuberculinum.

ముక్కులో ఎండిపోయిన పక్కలు కట్టి, గిల్లిన రక్తం కారితే -- Syphillinum.

Nose bleeding without menses--- Puls., Causticum, Phos., Bryonia.

Puls., Causticum, Phos., Bryonia లకు chronic Medorrhinum.

18.Ravenous hunger (రాబందు ఆకలి). ఏదిపడితేఅది తినాలి అనిపించే పిచ్చి ఆకలి.

Tuberculinum, Iodium, Medorrhinum.

Tuberculinum and Iodium - Emaciation, painful enlarged glands

Tuberculinum is chilly.

Iodium likes cool air, cold baths.

Anacardium లో పిచ్చి ఆకలి ఉంటుంది. వెంటనే తినకపోతే తలనొప్పి వస్తుంది. అదే Sulphur అయితే తలనొప్పి, ఒణుకు, చెమట వస్తుంది. < 9-10 am.

19.Craving for stimulants.

In Nux Vomica - Coffee, Tea, Wine, Spices etc.

In Medorrhinum - The percentage is for tobacco. It may be jarada, chutta. All these after effects of tobacco will be corrected by Nux vomica, Caladium and Medorrhinum. Tobacco ఎక్కువగా వాడినపుడు వచ్చు ill effects లో headache వస్తే Nux Vomica వేయాలి.

తలనొప్పి, నరాల నొప్పులు, మతిమరుపు, జ్ఞాపకముండకపోవుట, క్షణ కాలంలో మాట్లాడునది మరిచిపోవుట ఉంటే Caladium.

Caladium cure చేసి తిరిగి తిరిగి వస్తే Medorrhinum.

Toothache - Smoke చేసినపుడు వచ్చిన Bryonia వాడాలి.

కారా, జర్దా, పొగాకు వాడిన వెంటనే వచ్చు toothache కు Bryonia వేస్తే తగ్గుతుంది.

#### **Tabacum:**

- Cold sweat all over the body always.
- Craves for cold air.
- Weakness with palpitation.
- Short breath.
- Confusion of mind.
- Refuses to think.

Mercury చే over drug చేయబడినవారికి Acid nitric, Hepar Sulph.

20. Craving for sweets, craving for green fruits, పుల్లటి పళ్ళు ఇష్టము, ice, icy cold things.

21. In children - vomitings, diarrhoea, emaciation. Frequent white undigested stool, obstinacy, recurrence indicated remedies fail -- Medorrhinum. Indicated remedies fail to sustain and finally indicated remedies fail to restore health calls the nosodes to cure the patient.

22. About elders - వెనుకకు బాగుగా వంగినప్పుడు మాత్రమే విరోచనమగును because of paralysed condition of anus and rectum. Oozing moisture in anus with the smell of rotten eggs and fish.

23. మనస్సు పటుత్వము తగ్గి మనిషికి చురుకుదనం తగ్గిపోవును. Finally he goes into a coma. He goes into delirium. 5-6 నెలలు unconscious state లో ఉండి చనిపోవును. Diabetes ఉన్నవారికి విరోచనాలకు మందులేస్తే వెంటనే చనిపోతారు. Heart cases లో విరోచనాలకు మందులు ఇవ్వరాదు. ఇస్తే రోగి చనిపోతారు. తిన్న అన్నం అరగకుండా, అన్నం కూరలు తిన్నట్లు వెళ్ళిపోతుంటే దానిని alkaline stomach అంటారు.

24. Fistula (భగందరము, లూటీలు) will be cured with Thuja, Medorrhinum, Arg Nit, Silicia.

25.మూత్రము చిక్కగాను, ఎరుపు రంగుగాను,ఘాటుగా ఉండును. మూత్రములో ఆ బాధలున్న శారీరక బాధలు aggravated.

(In Lyco when urine is worse, pains are better. When urine is better, pains are worse).

Ex: Albuminuria, tender soles, soles will be painful. He has never been well after his gonorrhoeal attack.

#### **Medorrhinum special cases:**

1.జలీదరము Ascites : When there is a history of jaundice, the history of liver enlargement, then start with Medorrhinum 30. Slowly use higher potencies like 1M and 10M.

2.Marasmus: ఎండు రోగము, పిట్ట దోషము, ముట్టు దోషము → Medorrhinum 200 one dose. Slowly to higher potencies upto 10M.

3.Albuminuria: The patient is waxy, oedema (నీరు పట్టుట), soles very tender మడమ శూల, soles bruised and hot - మిగతా శరీరం కన్నా వెచ్చగా ఉంటాయి. కాళ్ళు ముట్టుకోనీయరు. శీలమండలు వాస్తాయి. Albuminuria అంటే urine లో తెల్లటి gelatinous substance పోవడం. నోరు, పెదవులు తెల్లగా ఉంటాయి. నాలుక తెలుపు. Gonorrhoea history లేని family కి Acetic Acid 30 ఒక dose ఇవ్వండి. Gonorrhoeal history లేని family అయి obstinate అయితే Medorrhinum 30 ఇవ్వాలి. అవసరం అయితే రోజుకు ఒకటి, రెండు మోతాదులు ఇవ్వాలి.

Acetic Acid, Merc Sol fail అయితే Medorrhinum cure చేస్తుంది.



4.Inflammation of the bladder (మూత్రపిండములు పుండగుట). Enlargement of prostate gland. Sometimes inflammation of the kidney (మూత్రమందు బంక పదార్థం పోవుచుండును). Renal Colic, frequent urination at night. Loss of blood in urine, feeble stream of urine.

5.Left sciatica nerve pain - Lumbago

6.Chronic pain in ovaries with sterility, painful menstruation, obstinate leucorrhoea, itching of private parts.

7.Asthma especially in children. శ్వాస వదలడం కష్టం, పీల్చడం తేలిక. Dryness of the larynx causes asthma with dry cough especially during sleep. The sound of phlegm in lungs,can't cough deep to reach the phlegm.Cough > by lying on the abdomen.< during night,< in warm room

Asthma లో ఒక dose వేసాక 3 వారాలు ఆగాలి. మరీ భరించలేనప్పుడు అదే మోతాదులో మరియొక dose వేయాలి. లేకుంటే another drug వేయచ్చు. కానీ asthma లో drug repeat చేస్తే cure రాదు. లేక బాధలు చాలా అధికం అయి 2-3 years తర్వాత తగ్గొచ్చు.

8.Chest pain, repeated emaciation, frequent cough. No symptoms to indicate a remedy is the key note of Medorrhinum.

Ranunculus bulb.----- chilly patients; tuberculosis history.

Medorrhinum --- extremeness of heat and chill; gonorrhoeal history.

9.Legs numb, heavy like wood, legs cold and upto the knees, cramps in soles and calves. మడమలు, పిక్కలు తిరగబడిపోవుట. Wants the feet uncovered or fanned.

## TUBERCULINUM

### Introduction:

1.If the indicated remedy fails → Psorinum. If the indicated remedy fails to sustain → Tuberculinum.

2.అర్భకంగా ఉండటం -- keynote of Tuberculinum. Eats a little and reads a little.

3.Premature deaths in the family.

4.A great irresistible desire to change.

5.Tuberculinum is the deepest of all the medicines. It stays with the patient life long.

6.Chain action. A succession of changes.

7.Upto 21 years full of mental symptoms. Ex: మూర్ఖులు. చెప్పింది అర్థం చేసుకోలేనివారు, ఇంట్లో కాలు నిలవనివారు, డబ్బులు ఇంట్లోంచి తీసుకువెళ్లి అవీ ఇవీ కొనుక్కుంటారు.

8.Kleptomania. Continuously want to see cinemas. Horse races వారిలో 50%, bracket ఆట ఆడేవారిలో సగంమంది ఈ miasm క్రిందకి వస్తారు.

9.తల్లిదండ్రులను ఎదిరించుట, మొహం ఎర్రబడుట, పోట్లాడుట, పెద్దలను చంపవలెననిపించుట జరుగును. ఇటువంటి వారికి Anacardium, Tuberculinum. Verification of Tuberculinum కు neck glands swollen and in some patients it will be painful.

10.Tuberculosis miasm వారందరూ sharp గా ఉంటారు. కొందరు intelligent and sharp గా ఉంటారు. వారు ఎక్కువగా destructive పనులు చేస్తారు. Some are passively crackish, violently crackish, illogically crackish, mildly crackish.

11.Specially indicated in Sulphur, Selenium, Psorinum constitutions when these indicated remedies fail to produce the results at all.

12.Tuberculinum is a deep acting, anti psoric drug. It is a very deep and long acting remedy.

13.In children, 50M and CM one dose - first you will find a change in physical growth.Congenital diseases ఉన్నవారికి Tuberculinum 50M, CM లు వేయరాదు.

It should not be given to the people with intermittent fevers like malaria. It makes the patient weaker and weaker.

### **Constitution:**

1.Feeble constitution: సున్నిత దేహ నిర్మాణం కలిగి, ఏమిచేసిననూ ఒళ్లు చేయరు. Routine life lead చేస్తూ routine గా ఆహారం తీసుకుంటుంటారు.

2.They are always tired. They take on sickness very easily. Anything may be the cause of his daily sickness.

3.He is nervous, over-active, many of them are too intelligent, shrewd and instinctively cunning. They are always responsive to the feelings and thoughts of others.Tuberculinum వారు అనవసర విషయముల గూర్చి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. (Opium వారు అవసరమైన విషయాలు కూడా పట్టించుకోరు).

4.Anaemic, yellowish, liver hyperactive. A tendency to fevers frequently. Slightly sweating now and then. Sweat is moderate.

5.Whenever they exert positively go sick.

6.Mental and physical exertion makes them ill.

7.Adenoids and hard glands on the neck.

8.Periodical sick headaches.Nausea, vomiting, weakness. Simply lies down.The housewife goes to the bazaar and returns with a migraine headache. సినిమాకి వెళితే భరించలేనంత తలనొప్పి.

9.Poor appetite - poor eaters and poor drinkers.

10.Bluishness of the nails and the palms. Sometimes bluish or dull brown (i.e. the oxygen plant is not properly working).

11.Children emaciated and have a pot-like stomach (Rickets).

Calc.carb→Tuberculinum ←Natrum mur.

Carbo veg →Tuberculinum ←Iodium

Lycopodium →Tuberculinum

### **Mental Symptoms:**

1.Crackish behaviour – irresponsible.

2.Instinctive disobedience.

3.Impulsive (Nux Vom, Anacardium, Ars Alb, Ant crud, Arg Nit, Natrum sulh, Hepar sulph, Bell.)

•Belladonna:రంగుల బొమ్మల పుస్తకం ఇస్తే చక్కగా చింపి చూపుతారు.

•Natrum sulph : Sudden గా suicide చేసుకోవాలని, తల బాదుకోవాలని అనిపిస్తుంది.

•Ars Alb : Impulses to kill others. Suddenly they want to kill his wife. Some police officers will have this type of impulse.

•Ant crud : Impulses to suicide

•Arg nit:పిట్టగోడ మీద నుంచి దూకాలనిపించి దూకడం

•Iodium:To do something, to kill someone

4.They feel hopeless about their health.

5.Aversion to mental work.

6.Weary of life, tired of life.

7.Cosmopolitan mentality.

He does not know the difference between your money and his money.

ఇంట్లో ఉండే అందరి towels, blades, వస్తువులు, shoes అన్నీ వాడుకుంటారు. అందరి భార్యల్ని కూడా వాడుకుంటారు.

8.Tormenting thoughts of money and travel. Constant desire to change and travel.

9.Changes his houses, jobs, nations, wives.

10.In sleep he talks, పళ్ళు కొరకడం, రాత్రి అంతా active గా ఉంటాడు.

Appendicitis:Colocynth, Bell., Bry., Dioscorea.

Bell : Stomach is like a stone, radiating heat, reddish face, temperature raises within minutes.

Tuberculinum ← Bell →Calc.carb and Lachesis.

Chronic drugs of Belladonna are Calc carb, Lachesis, Tuberculinum.

### **Modalities:**

1.Periodicity (China, Sulphur, Ars Alb). All types of periodicity. ఒక్కొక్కరికి ఒక్క periodicity మాత్రమే ఉంటుంది.

2.Periodicity of chain sufferings.

3.Continuous relapses.

4.The patient is going down.

5.< from exposure to cold.

Rhus Tox రోగికి కొంతకాలం treatment ఇచ్చిన తర్వాత cure కాకపోతే Tuberculinum ఒక మోతాదు ఇవ్వాలి.

6.Fatigue or mental exertion or disturbance in the routine of eating causes a relapse of all sufferings.

7.Well selected remedies do not hold long.

8.Drugs must be changed frequently.

9.Constantly changing symptoms from day to day or weekly or for about 5 to 6 years.

10.Abrotanum తర్వాత రోగులకు Tuberculinum, Tuberculinum తర్వాత రోగులకు Abrotanum కావలసివస్తుంది.

11.Anxiety during low fever (Lachesis).

Drugs of silence - Aur Met, Aur mur, Alumina, Puls.)

12.Gradually running down. Rapid and progressive emaciation.

13.Vicarious hunger with rapid emaciation. Rickety stage లోకి వెళ్లబోయేముందు రాత్రిళ్ళు నిద్ర లేచి ఏదైనా పెట్టమని ఏడుస్తాడు.

14.Sore and bruised feelings in all parts of the body (Arnica) especially eyeballs.

15.Pain in the eyeballs < when turned this or that side.

16.Cold sweat on the head with least exertion (Calc carb, Merc sol).

•Calcareia or Mercury groups will have more sweats for least exertion.

•In the Calcareia group the sweat will be odourless.

•The sweats of Mercury group will have decomposed meat smell. The smell will be radiated to a long distance.

Ex:In typhoid fever you can smell the smell of the patient when you enter the room. The smells will be like mercury vapour.

•Phos. లో అయితే రోగి శవం కంపుకొడతారు.

•Baptisia లో రోగి నుండి రక్తము వాసన వస్తుంది. రక్తం నిల్వ ఉంచిన వాసన రోగి వద్ద వస్తుంది.

17.Face becomes red or purple during heat or chill.

18.Aversion to all foods (Ant crud).



19. Thirst during chill and heat during malaria. రోగికి normal వచ్చాక దాహం తగ్గుతుంది.

He had malarial fevers starting in the evening (some people at 7 P.M., some people at 5 P.M. and some at 11 P.M.)

20. They want to be covered all the time.

21. Constipation alternates with diarrhoea.

22. Itching of the anus.

23. Before 10 A.M. in India the fellow will be having diarrhoea and nausea. It is a threat for a patient that he may enter into intestinal T.B. within a near period of 10 to 15 years.

24. గబగబా నడచినను, పరిగెత్తినను ఒక డొక్కలో సూది గుచ్చినట్లు అనిపించును.

25. Menses is too early, too profuse and long lasting (Nux Vom).

#### **Drug Relationship:**

1. Antim crud

2. Carbo Veg

3. Bryonia

4. Calc carb group

5. Pulsatilla group

6. Mercury group

7. China group

8. Nat. mur

9. Lachesis

వీటన్నిటినీ chronic drug is Tuberculinum.

## **SYPHILLINUM**

#### **Introduction:**

1. When a family is having the history of syphilis, then most of them need Syphillinum at any one stage.

2. ఏ వ్యాధి అయినను అదృశ్యము చేయబడి రోగి ఆజన్మాంతము నీరసించిపోవుట. Eg: చర్మవ్యాధి అణచబడినపుడు వచ్చే తీవ్ర నీరసాలకు ఇది ఉపయోగపడును.

3. Arrested metabolism. ఆహార విహార ప్రవృత్తులు బంధింపబడును.

4. నరముల వాపులు, సలుపులు తరచుగా ఉండును.

5.Great soreness of bones.ఎముకలన్నీ పచ్చిపుండుగా ఉండును. ప్రత్యేకంగా మోకాళ్ళు, శీలమండలు, తొడలు, తలకాయ.

Syphilinum ఒక dose వేస్తే food assimilate చేసికొని weakness తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది. But ulcers comes out especially when there is a history of throat ulcers suppressed.

6.నోటిపూత, చిగుళ్ల వాపు, నాలుక పూత.

**Pathological Symptoms:**

1.Ulcers oozing watery discharge with the smell of decomposed meat. శవం కుళ్ళిన వాసన వస్తుంది.

2.Ulcers refuse to heal.

3.Eczema

4.Bone pains

5.Exostosis(ఎముకలు విరుగుట).

6.Decay of teeth

7.Gum troubles

8.Hair fall

9.Gangrene

10.All anus troubles

11.Rectum prolapses in Syphillinum, but in Medorrhinum it should not be there.

12.Throat troubles of a recurring pain.

13.Weakness for unaccountable work.

14.Dirty skin. Skin will be leather like (శవం వలె ఉండును).

15.Gradual decay and loss of teeth.

16.Deformed teeth

17.ముందు మంచి పలువరస ఉంది. తరువాత పలువరస చెడిపోతే it is a case of Syphillinum.

18.Frequent eye trouble and ear troubles for years together.

19. Bone cancer.

20. నీచు వాసనతో కూడిన చీము.

21.Bone pains and nerve pains.

22.Cannot bear extremes of temperature. Eg: చలి భరించలేరు. ఎండ ఎక్కువైతే కళ్ళు మంటలు. కారం ఎక్కువైతే నోరు మంట, తగ్గితే విరేచనాలు.

23.Gradually the nose becomes smaller and becomes flat. Nose being curved.

- 24.Copper coloured patches on chin and skin.
- 25.Lips are fissured - పెదవులు చిట్లుట, పుళ్ళు పడుట.
- 26.Mouth, tongue and throat often ulcerated.
- 27.Inside of the cheeks and soft pallet (అంగిటిలో పైభాగము) తరచుగా పుండు పడుట, ఎర్రబడుట, మండుట జరుగును.
- 28.History of stomach ulcers and gastric ulcers.
- 29.Tumours,especially tumours on private parts that gradually continue for years.  
Eg: వృషణములయందు tumours వచ్చి సంవత్సరాలు ఉంటాయి. Tumours on the ovaries.
- 30.Inflammation of the joints. సంధిబంధములు లోపల అరిగిపోవుట.
- 31.వయస్సు పెరిగినకొద్దీ కండరములు ఒకపక్కకు ఒత్తినట్లు సర్దుకుంటాయి.
32. Frequent swelling of joints.
- 33.Weak knees and hips. కూర్చుంటే క్రింద నేల మీద చేయి ఆనించి లేవాల్సి వస్తుంది.  
ఏదన్న పట్టుకుని కానీ లేవలేరు.
- 34.Tension of tendons of legs.
- 35.Often the fellow gets fever at nights with a light chill. The fever will be 100 °F and sweats whenever the weather is changed.

#### **Mental Symptoms:**

- 1.Gradually becoming forgetful.నెమ్మదిగా జ్ఞాపక శక్తి సన్నగిల్లుట.
- 2.Slowly symptoms develop.
- 3.Weak minded - మానసిక దౌర్బల్యము.
- 4.He cannot continuously read or understand. 10 సంవత్సరాల క్రితం తేలికగా తానే అర్థము చేసికొనగల్గిన పుస్తకము ఇప్పుడు అర్థం చేసికొనలేడు.
- 5.Many times the lady weeps for no reason. ఒంటరిగా కూర్చుని ఏడ్చి మనం ఎందుకు జీవించాలి అనిపిస్తుంది.

Ars Alb, Pulsatilla, Ant crud, Merc sol, Silicia, Phos, C.F, Calc carb పై drugs తో cure అయి మరలా తిరిగి తిరిగి లక్షణాలు వస్తే అప్పుడు Syphilinum వేస్తే లక్షణాలన్నీ తగ్గుతాయి.

Puls రోగులకు devils, ghosts, వాస్తు బాగుండలేదు, ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారు అంటుంటే Medorrhinum కు lead అవుతారు.Pulsatilla → Medorrhinum.

Puls. రోగులు dull గా మారి doctor కు చూపించడానికి refuse చేస్తుంటే he goes to Syphillinum.

- 6.తేదీలు,మనుషులు గుర్తుండకుంటుంటే Syphillinum.
- 7.He cannot calculate.

8. In Medorrhinum the patient forgets names. In Syphilinum the fellow forgets the faces.

9. Despair of recovery - వ్యాధి తగ్గదని నిరాశ (Ars Alb).

• Ars Alb : Thirst, restlessness, fear of death. These are the acute conditions of Ars Alb. But fear of not being cured from her disease is the key symptom of Ars Alb in chronic diseases. Ars Alb వేస్తే తగ్గి మరలా వస్తుంటే Thuja 50%, Medorrhinum 25%, Syphilinum 25%.

Note : ఒక్కొక్కసారి Ars Alb రోగులు ఉన్నట్లుండి unclean, untidy గా వస్తే కొద్దిరోజులలో రోగికి పిచ్చి ఎక్కుతుందని తెలుసుకో. అప్పుడు Sulphur 10M one dose వేస్తే రోగి బాగుపడతాడు.

10. Melancholia, నిరుత్సాహము, విచారగ్రస్తమైన మనస్సు. Office లో కూర్చుని ఉన్నట్లుండి ఏమిటో ఇలా అయిపోతుందని ఎవరూ చూడకుండా అప్పుడప్పుడు ఏడుస్తాడు.

11. Fear of insanity (Lyco., Puls., Ars alb, Calc carb).

Calc carb : రాత్రి తెల్లవార్లూ ఒకే ఒక idea నమిలేస్తూ ఉంటుంది. ఇది C.C. లక్షణం and he fears that he may get insanity. పడుకుని ఉంటే ఉన్నట్లుండి 10 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో తనను fool అన్నాడని గుర్తు వచ్చి రాత్రంతా బాధపడతారు. కొన్ని గంటల తర్వాత పిచ్చి ఎక్కుతుందని అనిపిస్తుంది. The Calc carb patient says that someone is observing him. Calc carb కు cure కాకుంటే Syphilinum కు వెళ్ళాలి.

12. Imbecile - క్రమంగా అమాయకత్వంగా అయిపోతాడు.

13. Indifference to friends and relatives. బంధుమిత్రుల పట్ల ఆపేక్షలు తొలగుట.

• Eg: 10 సంవత్సరాల క్రితం కలిసి ఆడుకున్న బాల్య స్నేహితుడు వచ్చి చిన్ననాటి విషయాలు చెప్పినా Syphilinum రోగికి ఏమి ఆనందం కలుగదు. ఈ లక్షణాలు Sepia, Puls., Acid fluor, Anacardium. Enfeeblement or loss of affection.

• Anacardium : Loss of affection and pure selfishness రెండూ ఉంటాయి.

• Opium : Pure selfishness and conscious destroyed. Love is health.

• Weeps for sympathy – Lyco., Puls., Ignatia.

14. No delight in anything.

15. Dreads night రాత్రిళ్ళు నరాలు, కండరాలు, ఎముకలు నొప్పులు ఉంటాయి.

16. తెల్లవారుతుంటే భయం. కారణం స్నానం చేయాలి, office కు వెళ్ళాలి వస్తుంది, ఈ భావనలు ఉంటాయి.

17. He cannot feel like himself. పదేళ్ల క్రితం తనను, ఇప్పటి తనను పోల్చుకుని నేను పూర్వం ఉన్న మనిషిని కానని అనిపిస్తుంది.

18. వృత్తి నుండి విరమించుకుని, అవకాశములు జారవిడుచుకుని ఇంటి వద్ద కూర్చుని ఏడుస్తుంటాడు.

### Modalities:

ఒక్కొక్క drug కు mental symptoms prominent గా ఉంటాయి. కొన్నింటికి modalities prominent గా ఉంటాయి. ఏ drug కు ఏవి prominent గా ఉంటే వాటిని గుర్తుంచుకోవాలి.

1.Symptoms suppressed.

2.Weakness continues, slow recovery or no recovery at all after acute illness.

తరుణ వ్యాధి తర్వాత కోలుకొనుటకు ఆలస్యమగుట లేక కోలుకొనకయే నిలచిపోవుట(Selenium, Sulphur).

3.Ulcers in throat and feet (పుండ్లు, వ్రణములు) refuse to heal (నివారణకు లొంగవు).

(Throat ulcer చాలా ఎక్కువగా ఉండి తనకు cancer వస్తుందనే గట్టి నమ్మకం ఉంటే, it is Arnica mental symptom).Anxious of disease లేకుండా mild గా throat ulcers ఉంటే Syphillinum ఇవ్వాలి.Anxiety of disease ఉంటే throat ulcers ఉంటే Arnica ఇవ్వాలి.

4.తరచుగా కంఠధ్వని పోవుచుండును. Prominent before menses.

5. Ulcers or eczema disappears and weakness increases to prostration.

6.No appetite at all. No relish to eat. అన్నహితవు పడిపోవును (Ant crud).

7.Many symptoms start in the evening and increase into the night. Decrease by day break (especially pains and burns). Some are better by heat and some are better by cold.

8.Great prostration in the morning. Dreads day break.తెల్లవారుచున్నదంటే భయం(Nux vom, Lachesis).

9.Epilepsy with vertigo (మూర్ఛవ్యాధి) after commencement of menses. తల తిరుగుటతో వచ్చు మూర్ఛవ్యాధి.

10.Sleepless nights. Blood feels hot in blood vessels. రాత్రి అంతయు నిద్ర పట్టదు.

11.All sufferings are worse from summer. వేసవిలో వేడికి, చలి కాలంలో చలికి బాధలు ఎక్కువగును.

12.తలలో నరములు పీకుచుండుట < 4 P.M.(suddenly). Suddenly > since midnight.

13.Paralysis of the eye muscles. కంటి కండరముల పక్షవాతము, కళ్ళు కదలవు, పక్కలకు చూడలేరు, రెప్పలు కదపలేరు. Strabismus మెల్లకన్ను వచ్చుట. Diplopia ఒక వస్తువు రెండుగా కనిపించుట.

14.కాయలు, కణుతులు (Tubercles). Exostosis ఎముకలు పెరుగుట in the scalp, caries of bones ఎముకలలో పగుళ్లు, కన్నములు.

•Tubercles - Calc fluor, Silicia.

•Syphillinum is especially indicated to mastoid bones (చెవుల దగ్గర ఉండే ఎముకలు).  
అప్పుడు రోజుల తరబడి చెవి నుండి చీము కారుతూ ఉంటుంది.

15.Offensive green discharge from the nose. Bones of nose destroy. ముక్కు  
ఎముకలు పాడగును.

16.Hard plugs filling the nose completely. Painful to touch, bleed when removed.

•ముక్కు నిండుగా గట్టి,ఎండిపోయిన పక్కులు కడతాయి. తీసివేసిన మరల గంటలో వస్తాయి.

•Phytolacca in prolonged chronic condition. Arum triph in dangerous acute  
diseases.

17.Teeth gradually distorted. Spots on teeth, early loss of teeth. The gums recede.

•The base of the tooth changes in colour.

•They become sharper and sharper and drop off.

•Frequent bleeding of gums and pus (Phos, Phytolacca, Merc sol, Acid nit,  
Calc.flour, Acid fluor)

•పలువరుస సక్రమంగా చెదిరిపోవును. అరుగుట,చిట్టిపోవుట,వదులగుట, చిగుళ్లు వదులై  
జారిపోవుట.

18.మారణ లక్షణములైన పుండ్లు. Cancerous ulceration of parts of the face with smell  
and oozing.

Lupus on face. ముఖము భాగములయందు కండలు పెరుగుట.

19.Nose gradually eaten away. Ulceration of soft pallet. అంగిటిలో మెత్తని భాగముపై  
పుండుపడి తగ్గకుండును.

20.Appetite perverted. Aversion to food especially to meat. No desire to eat,  
craves for strong drinks. All foods disagree. Flatulence, heartburn (Ant crud, Lyco,  
Carbo veg, China), nausea, vomiting.

21.All types of rectum troubles along with prolapse, piles, internal piles, fistula,  
itching at the anus, oozing of moisture.

Note: In Medorrhinum, anus నుండి oozing, moisture rotten fish వాసన వస్తుంది. In  
Syphillinum, decomposed meat వాసన వస్తుంది.

22.వృషణములలో కాయలు,కంతులు (Puls.,Rhododendron, Lac can, Clematis). Puls.,  
Rhododendron లకు chronic drug Syphillinum.

23.Hernia - Herpes in private parts.

24.Greenish yellow leucorrhoea in little girls. < during night, < warmth of the bed.

25.Asthma in warmth damp weather, < during night, < during thunderstorm, < 1  
to 4 A.M. శ్వాస పీల్చగలరు కానీ దిగదు. < Lying on right side. Cough.

26.Pain in back < after urinating (Conium).

**Some Anti-Syphilitic drugs and their common symptoms:**

Syphilinum	1. Bone pains < sunset to sunrise.
Aurum met	2. Bad teeth.
Aurum ars	3. Nerve pains.
Aurum mur	4. Shortened ligaments.
Aurum ilicate	5. Smell of decomposed meat.
Merc sol	6. Morose.
Nitric acid	7. Unaccountable weakness.
Kali bichrome	8. Patients are chilly.
	9. చలిగాలి వేస్తే ఎముకలు కొరికేస్తున్నట్లు ఉంటుంది.
	10.Chills with debilitating sweats (like in malaria)
	will be there after a short sleep.
	11.Despondency (విషాదము)